

BUJES TL® TAMAÑOS INGLESES

Mercados / Aplicaciones

Use con todos los estilos de poleas TaperLock y sprockets.

Características / Ventajas

- Los bujes son hechos para tolerancias precisas
- Disponible en tamaños de barrenos populares

Nota

El La nomenclatura se entiende como sigue: p.e. 1008.9/16 , 1008= numero del buje, 9/16=barrenado a diámetro de 9/16.



No. Producto Series 7848 y 7858

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
1008.1/2	78580008	1/2	0.27
1008.9/16	78580009	9/16	0.25
1008.5/8	78580010	5/8	0.24
1008.11/16	78580011	11/16	0.23
1008.3/4	78580012	3/4	0.21
1008.13/16	78580013	13/16	0.2
1008.7/8	78580014	7/8	0.18
12 1008.15/16	78580015	15/16	0.17
12 1008 1.	78580100	1	0.15
1108.1/2	78580108	1/2	0.31
1108.9/16	78580109	9/16	0.31
1108.5/8	78580110	5/8	0.29
1108.11/16	78580111	11/16	0.28
1108.3/4	78580112	3/4	0.27
1108.13/16	78580113	13/16	0.25
1108.7/8	78580114	7/8	0.24
1108.15/16	78580115	15/16	0.21
1108 1.	78580200	1	0.19
12 1108 1.1/16	78580201	1 1/16	0.19
12 1108 1.1/8	78580202	1 1/8	0.16
1210.1/2	78580508	1/2	0.58
1210.9/16	78580509	9/16	0.56
1210.5/8	78580510	5/8	0.54
1210.11/16	78580511	11/16	0.53
1210.3/4	78580512	3/4	0.52
1210.13/16	78580513	13/16	0.49
1210.7/8	78580514	7/8	0.48
1210.15/16	78580515	15/16	0.47
1210 1.	78580600	1	0.43
1210 1.1/16	78580601	1 1/16	0.41
1210 1.1/8	78580602	1 1/8	0.38
1210 1.3/16	78580603	1 3/16	0.36
1210 1.1/4	78580604	1 1/4	0.32
1215.1/2	78581008	1/2	0.82
1215.9/16	78581009	9/16	0.85
1215.5/8	78581010	5/8	0.78
1215.11/16	78581011	11/16	0.81
1215.3/4	78581012	3/4	0.75
1215.13/16	78581013	13/16	0.75
1215.7/8	78581014	7/8	0.68
1215.15/16	78581015	15/16	0.64
1215 1.	78581100	1	0.61
1215 1.1/16	78581101	1 1/16	0.57
1215 1.1/8	78581102	1 1/8	0.54
1215 1.3/16	78581103	1 3/16	0.49
1215 1.1/4	78581104	1 1/4	0.45
1310.1/2	78484008	1/2	0.66
1310.9/16	78484009	9/16	0.64
1310.5/8	78484010	5/8	0.63
1310.11/16	78484011	11/16	0.62
1310.3/4	78484012	3/4	0.61

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
1310.7/8	78484014	7/8	0.56
1310 1.	78484100	1	0.52
1310 1.1/16	78484101	1 1/16	0.49
1310 1.1/8	78484102	1 1/8	0.47
1310 1.3/16	78484103	1 3/16	0.44
1310 1.1/4	78484104	1 1/4	0.41
1310 1.3/8	78484106	1 3/8	0.35
1310 1.7/16	78484107	1 7/16	0.4
1610.1/2	78581608	1/2	0.85
1610.9/16	78581609	9/16	0.85
1610.5/8	78581610	5/8	0.83
1610.11/16	78581611	11/16	0.83
1610.3/4	78581612	3/4	0.79
1610.13/16	78581613	13/16	0.84
1610.7/8	78581614	7/8	0.76
1610.15/16	78581615	15/16	0.72
1610 1.	78581700	1	0.71
1610 1.1/16	78581701	1 1/16	0.69
1610 1.1/8	78581702	1 1/8	0.66
1610 1.3/16	78581703	1 3/16	0.63
1610 1.1/4	78581704	1 1/4	0.61
1610 1.5/16	78581705	1 5/16	0.57
1610 1.3/8	78581706	1 3/8	0.54
1610 1.7/16	78581707	1 7/16	0.5
1610 1.1/2	78581708	1 1/2	0.47
1610 1.9/16	78581709	1 9/16	0.47
1610 1.5/8	78581710	1 5/8	0.43
1610 1.11/16	78581711	1 11/16	0.45
1615.1/2	78582008	1/2	1.24
1615.9/16	78582009	9/16	1.3
1615.5/8	78582010	5/8	1.2
1615.11/16	78582011	11/16	1.24
1615.3/4	78582012	3/4	1.16
1615.13/16	78582013	13/16	1.2
1615.7/8	78582014	7/8	1.11
1615.15/16	78582015	15/16	1.06
1615 1.	78582100	1	1.02
1615 1.1/16	78582101	1 1/16	0.99
1615 1.1/8	78582102	1 1/8	0.95
1615 1.3/16	78582103	1 3/16	0.91
1615 1.1/4	78582104	1 1/4	0.87
1615 1.5/16	78582105	1 5/16	0.82
1615 1.3/8	78582106	1 3/8	0.77
1615 1.7/16	78582107	1 7/16	0.72
1615 1.1/2	78582108	1 1/2	0.66
12 1615 1.9/16	78582109	1 9/16	0.67
12 1615 1.5/8	78582110	1 5/8	0.6
12 1615 1.11/16	78582111	1 11/16	0.62
2012.1/2	78582508	1/2	1.63
2012.9/16	78582509	9/16	1.61
2012.5/8	78582510	5/8	1.59

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
2012.11/16	78582511	11/16	1.57
2012.3/4	78582512	3/4	1.15
2012.13/16	78582513	13/16	1.53
2012.7/8	78582514	7/8	1.51
2012.15/16	78582515	15/16	1.47
2012 1.	78582600	1	1.46
2012 1.1/16	78582601	1 1/16	1.43
2012 1.1/8	78582602	1 1/8	1.39
2012 1.3/16	78582603	1 3/16	1.36
2012 1.1/4	78582604	1 1/4	1.33
2012 1.5/16	78582605	1 5/16	1.27
2012 1.3/8	78582606	1 3/8	1.25
2012 1.7/16	78582607	1 7/16	1.2
2012 1.1/2	78582608	1 1/2	1.15
2012 1.9/16	78582609	1 9/16	1.1
2012 1.5/8	78582610	1 5/8	1.05
2012 1.11/16	78582611	1 11/16	1.02
2012 1.3/4	78582612	1 3/4	0.95
2012 1.13/16	78582613	1 13/16	0.88
2012 1.7/8	78582614	1 7/8	0.83
2012 1.15/16	78582615	1 15/16	0.86
12 2012 2.	78582700	2	0.8
2012 2.1/8	78582702	2 1/8	0.77
2517.1/2	78583008	1/2	3.44
2517.5/8	78583010	5/8	3.37
2517.11/16	78583011	11/16	3.35
2517.3/4	78583012	3/4	3.33
2517.13/16	78583013	13/16	3.34
2517.7/8	78583014	7/8	3.52
2517.15/16	78583015	15/16	3.26
2517 1.	78583100	1	3.18
2517 1.1/16	78583101	1 1/16	3.18
2517 1.1/8	78583102	1 1/8	3.09
2517 1.3/16	78583103	1 3/16	3.06
2517 1.1/4	78583104	1 1/4	3
2517 1.5/16	78583105	1 5/16	2.93
2517 1.3/8	78583106	1 3/8	2.89
2517 1.7/16	78583107	1 7/16	2.83
2517 1.1/2	78583108	1 1/2	2.78
2517 1.9/16	78583109	1 9/16	2.7
2517 1.5/8	78583110	1 5/8	2.65
2517 1.11/16	78583111	1 11/16	2.57
2517 1.3/4	78583112	1 3/4	2.52
2517 1.13/16	78583113	1 13/16	2.41
2517 1.7/8	78583114	1 7/8	2.34
2517 1.15/16	78583115	1 15/16	2.27
2517 2.	78583200	2	2.16
2517 2.1/16	78583201	2 1/16	2.1
2517 2.1/8	78583202	2 1/8	2.02
2517 2.3/16	78583203	2 3/16	1.94
2517 2.1/4	78583204	2 1/4	1.82

BUJES TL® TAMAÑOS INGLESES
No. Producto Series 7848 y 7858

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
2517 2.5/16	78583205	2 5/16	1.89
2517 2.3/8	78583206	2 3/8	1.78
2517 2.7/16	78583207	2 7/16	1.69
2517 2.1/2	78583208	2 1/2	1.59
12517 2.5/8	78583210	2 5/8	1.8
2517 2.11/16	78583211	2 11/16	1.43
2525 1.5/8	78591110	1 5/8	3.85
2525 1.15/16	78591115	1 15/16	3.28
2525 2.	78591200	2	3.17
2525 2.1/8	78591202	2 1/8	2.89
2525 2.3/16	78591203	2 3/16	2.5
2525 2.5/16	78591205	2 5/16	2.73
2525 2.1/2	78591208	2 1/2	2.19
3020 7/8	78596014	7/8	6.21
3020 15/16	78596015	15/16	6.1
3020 1.	78596100	1	6.08
3020 1.1/8	78596102	1 1/8	5.93
3020 1.3/16	78596103	1 3/16	5.95
3020 1.1/4	78596104	1 1/4	5.86
3020 1.5/16	78596105	1 5/16	5.81
3020 1.3/8	78596106	1 3/8	5.72
3020 1.7/16	78596107	1 7/16	5.65
3020 1.1/2	78596108	1 1/2	5.6
3020 1.9/16	78596109	1 9/16	5.9
3020 1.5/8	78596110	1 5/8	5.47
3020 1.11/16	78596111	1 11/16	5.36
3020 1.3/4	78596112	1 3/4	5.28
3020 1.13/16	78596113	1 13/16	5.53
3020 1.7/8	78596114	1 7/8	5.11
3020 1.15/16	78596115	1 15/16	5.01
3020 2.	78596200	2	4.92
3020 2.1/16	78596201	2 1/16	4.81
3020 2.1/8	78596202	2 1/8	4.72
3020 2.3/16	78596203	2 3/16	4.63
3020 2.1/4	78596204	2 1/4	4.5
3020 2.5/16	78596205	2 5/16	4.37
3020 2.3/8	78596206	2 3/8	4.28
3020 2.7/16	78596207	2 7/16	4.16
3020 2.1/2	78596208	2 1/2	4.05
3020 2.5/8	78596210	2 5/8	3.78
3020 2.11/16	78596211	2 11/16	3.67
3020 2.3/4	78596212	2 3/4	3.62
3020 2.13/16	78596213	2 13/16	3.66
3020 2.7/8	78596214	2 7/8	3.54
3020 2.15/16	78596215	2 15/16	3.43
3020 3.	78596300	3	3.27
3020 3.1/8	78596302	3 1/8	3.35
3020 3.3/16	78596303	3 3/16	3.13
3020 3.1/4	78596304	3 1/4	2.96
3030 1.	78592100	1	9.36
3030 1.1/8	78592102	1 1/8	9.2
3030 1.3/16	78592103	1 3/16	9.14
3030 1.1/4	78592104	1 1/4	9.08
3030 1.5/16	78592105	1 5/16	8.98
3030 1.3/8	78592106	1 3/8	8.75
3030 1.7/16	78592107	1 7/16	8.75
3030 1.1/2	78592108	1 1/2	8.59
3030 1.9/16	78592109	1 9/16	8.47
3030 1.5/8	78592110	1 5/8	8.28
3030 1.3/4	78592112	1 3/4	8.03
3030 1.13/16	78592113	1 13/16	8
3030 1.7/8	78592114	1 7/8	7.71
3030 1.15/16	78592115	1 15/16	7.58
3030 2.	78592200	2	7.39
3030 2.1/8	78592202	2 1/8	7.11

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
3030 2.3/16	78592203	2 3/16	6.97
3030 2.1/4	78592204	2 1/4	6.77
3030 2.5/16	78592205	2 5/16	6.57
3030 2.3/8	78592206	2 3/8	6.39
3030 2.7/16	78592207	2 7/16	6.26
3030 2.1/2	78592208	2 1/2	6.08
3030 2.5/8	78592210	2 5/8	5.66
3030 2.11/16	78592211	2 11/16	5.5
3030 2.3/4	78592212	2 3/4	5.28
3030 2.7/8	78592214	2 7/8	5.26
3030 2.15/16	78592215	2 15/16	4.99
3030 3.	78592300	3	4.78
3030 3.1/8	78592302	3 1/8	4.69
3030 3.3/16	78592303	3 3/16	4.8
3030 3.1/4	78592304	3 1/4	4.8
3525 1.3/16	78585103	1 3/16	16
3525 1.1/4	78585104	1 1/4	14.6
3525 1.5/16	78585105	1 5/16	14.6
3525 1.3/8	78585106	1 3/8	14.3
3525 1.7/16	78585107	1 7/16	14.1
3525 1.1/2	78585108	1 1/2	14
3525 1.9/16	78585109	1 9/16	14
3525 1.5/8	78585110	1 5/8	13.9
3525 1.11/16	78585111	1 11/16	13.9
3525 1.3/4	78585112	1 3/4	13.4
3525 1.13/16	78585113	1 13/16	13.3
3525 1.7/8	78585114	1 7/8	13.2
3525 1.15/16	78585115	1 15/16	13
3525 2.	78585200	2	13
3525 2.1/16	78585201	2 1/16	12.9
3525 2.1/8	78585202	2 1/8	12.6
3525 2.3/16	78585203	2 3/16	12.4
3525 2.1/4	78585204	2 1/4	12.3
3525 2.5/16	78585205	2 5/16	11.8
3525 2.3/8	78585206	2 3/8	12
3525 2.7/16	78585207	2 7/16	11.7
3525 2.1/2	78585208	2 1/2	11.5
3525 2.9/16	78585209	2 9/16	11.4
3525 2.5/8	78585210	2 5/8	11.1
3525 2.11/16	78585211	2 11/16	10.7
3525 2.3/4	78585212	2 3/4	10.4
3525 2.13/16	78585213	2 13/16	10.3
3525 2.7/8	78585214	2 7/8	10.1
3525 2.15/16	78585215	2 15/16	10.5
3525 3.	78585300	3	9.5
3525 3.1/16	78585301	3 1/16	9.4
3525 3.1/8	78585302	3 1/8	9.3
3525 3.3/16	78585303	3 3/16	8.6
3525 3.1/4	78585304	3 1/4	8.8
3525 3.5/16	78585305	3 5/16	8.7
3525 3.3/8	78585306	3 3/8	8.5
3525 3.7/16	78585307	3 7/16	8.2
3525 3.1/2	78585308	3 1/2	8
3525 3.9/16	78585309	3 9/16	8
3525 3.5/8	78585310	3 5/8	7.9
3525 3.11/16	78585311	3 11/16	7.9
3525 3.3/4	78585312	3 3/4	7.9
3525 3.13/16	78585313	3 13/16	7.9
3525 3.7/8	78585314	3 7/8	7.9
3525 3.15/16	78585315	3 15/16	7.9
3535 1.3/16	78593103	1 3/16	15.08
3535 1.1/4	78593104	1 1/4	14.86
3535 1.3/8	78593106	1 3/8	14.76
3535 1.7/16	78593107	1 7/16	14.58
3535 1.1/2	78593108	1 1/2	14.4

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
3535 1.7/8	78593114	1 7/8	13.2
3535 1.15/16	78593115	1 15/16	13.16
3535 2.	78593200	2	13.11
3535 2.1/8	78593202	2 1/8	12.75
3535 2.3/16	78593203	2 3/16	12.59
3535 2.1/4	78593204	2 1/4	12.4
3535 2.3/8	78593206	2 3/8	12
3535 2.7/16	78593207	2 7/16	11.69
3535 2.1/2	78593208	2 1/2	11.51
3535 2.5/8	78593210	2 5/8	11.02
3535 2.11/16	78593211	2 11/16	10.79
3535 2.3/4	78593212	2 3/4	10.58
3535 2.7/8	78593214	2 7/8	10.02
3535 2.15/16	78593215	2 15/16	9.75
3535 3.	78593300	3	9.5
3535 3.1/8	78593302	3 1/8	8.94
3535 3.3/16	78593303	3 3/16	8.66
3535 3.1/4	78593304	3 1/4	8.3
3535 3.5/16	78593305	3 5/16	8.7
3535 3.3/8	78593306	3 3/8	8.44
3535 3.7/16	78593307	3 7/16	8.13
3535 3.1/2	78593308	3 1/2	7.9
3535 3.5/8	78593310	3 5/8	7.09
3535 3.11/16	78593311	3 11/16	6.79
3535 3.3/4	78593312	3 3/4	6.41
3535 3.7/8	78593314	3 7/8	5.94
3535 3.15/16	78593315	3 15/16	5.58
4030 1.7/16	78586107	1 7/16	24
4030 1.1/2	78586108	1 1/2	22
4030 1.9/16	78586109	1 9/16	21.9
4030 1.5/8	78586110	1 5/8	21.8
4030 1.11/16	78586111	1 11/16	21.5
4030 1.3/4	78586112	1 3/4	21.2
4030 1.13/16	78586113	1 13/16	21
4030 1.7/8	78586114	1 7/8	20.9
4030 1.15/16	78586115	1 15/16	20.7
4030 2.	78586200	2	20.6
4030 2.1/16	78586201	2 1/16	20.6
4030 2.1/8	78586202	2 1/8	20.7
4030 2.3/16	78586203	2 3/16	20.4
4030 2.1/4	78586204	2 1/4	20.1
4030 2.5/16	78586205	2 5/16	20
4030 2.3/8	78586206	2 3/8	19.5
4030 2.7/16	78586207	2 7/16	19.3
4030 2.1/2	78586208	2 1/2	19.2
4030 2.9/16	78586209	2 9/16	19.1
4030 2.5/8	78586210	2 5/8	19
4030 2.11/16	78586211	2 11/16	18.4
4030 2.3/4	78586212	2 3/4	17.7
4030 2.13/16	78586213	2 13/16	17.5
4030 2.7/8	78586214	2 7/8	17.2
4030 2.15/16	78586215	2 15/16	17.2
4030 3.	78586300	3	17
4030 3.1/16	78586301	3 1/16	16.8
4030 3.1/8	78586302	3 1/8	16.5
4030 3.3/16	78586303	3 3/16	15.9
4030 3.1/4	78586304	3 1/4	15.4
4030 3.5/16	78586305	3 5/16	14.9
4030 3.3/8	78586306	3 3/8	14.6
4030 3.7/16	78586307	3 7/16	14.1
4030 3.1/2	78586308	3 1/2	13.4
4030 3.9/16	78586309	3 9/16	10.85
4030 3.5/8	78586310	3 5/8	14
4030 3.11/16	78586311	3 11/16	13
4030 3.3/4	78586312	3 3/4	12.7

BUJES TL® TAMAÑOS INGLESES

No. Producto Series 7848 y 7858

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
4030 3.7/8	78586314	3 7/8	12.9
4030 3.15/16	78586315	3 15/16	12.6
4030 4.	78586400	4	12.6
4030 4.1/8	78586402	4 1/8	12.6
4030 4.3/16	78586403	4 3/16	12.6
4030 4.1/4	78586404	4 1/4	12.6
4030 4.3/8	78586406	4 3/8	12.6
4030 4.7/16	78586407	4 7/16	11.8
4040 1.7/16	78594107	1 7/16	24
4040 1.1/2	78594108	1 1/2	22
4040 1.5/8	78594110	1 5/8	22.13
4040 1.11/16	78594111	1 11/16	21.8
4040 1.3/4	78594112	1 3/4	21.97
4040 1.7/8	78594114	1 7/8	21
4040 1.15/16	78594115	1 15/16	21.18
4040 2.	78594200	2	21.11
4040 2.1/8	78594202	2 1/8	20.59
4040 2.3/16	78594203	2 3/16	20.32
4040 2.1/4	78594204	2 1/4	20.19
4040 2.3/8	78594206	2 3/8	19.64
4040 2.7/16	78594207	2 7/16	19.3
4040 2.1/2	78594208	2 1/2	18.8
4040 2.5/8	78594210	2 5/8	18.65
4040 2.11/16	78594211	2 11/16	18.33
4040 2.3/4	78594212	2 3/4	18.21
4040 2.7/8	78594214	2 7/8	17.41
4040 2.15/16	78594215	2 15/16	17.08
4040 3.	78594300	3	16.79
4040 3.1/8	78594302	3 1/8	16.17
4040 3.3/16	78594303	3 3/16	15.82
4040 3.1/4	78594304	3 1/4	15.52
4040 3.3/8	78594306	3 3/8	14.7
4040 3.7/16	78594307	3 7/16	14.42
4040 3.1/2	78594308	3 1/2	14.03
4040 3.5/8	78594310	3 5/8	13.37
4040 3.11/16	78594311	3 11/16	13.87
4040 3.3/4	78594312	3 3/4	13.45
4040 3.7/8	78594314	3 7/8	12.9
4040 3.15/16	78594315	3 15/16	12.46
4040 4.	78594400	4	12.05
4040 4.1/8	78594402	4 1/8	11.22
4040 4.3/16	78594403	4 3/16	10.7
4040 4.3/8	78594406	4 3/8	9.52
4040 4.7/16	78594407	4 7/16	8.88
4535 1.15/16	78587115	1 15/16	31
4535 2.	78587200	2	29.7
4535 2.1/16	78587201	2 1/16	23.65
4535 2.1/8	78587202	2 1/8	29.3
4535 2.3/16	78587203	2 3/16	29
4535 2.1/4	78587204	2 1/4	23.15
4535 2.5/16	78587205	2 5/16	28.6
4535 2.3/8	78587206	2 3/8	28.4
4535 2.7/16	78587207	2 7/16	28
4535 2.1/2	78587208	2 1/2	26.7
4535 2.9/16	78587209	2 9/16	26.4
4535 2.5/8	78587210	2 5/8	25.9
4535 2.11/16	78587211	2 11/16	25.4
4535 2.3/4	78587212	2 3/4	25
4535 2.13/16	78587213	2 13/16	24.9
4535 2.7/8	78587214	2 7/8	24.8
4535 2.15/16	78587215	2 15/16	24.1
4535 3.	78587300	3	24.2
4535 3.1/16	78587301	3 1/16	24.2
4535 3.1/8	78587302	3 1/8	24.1
4535 3.3/16	78587303	3 3/16	23.8
4535 3.1/4	78587304	3 1/4	23.1
4535 3.5/16	78587305	3 5/16	22.7
4535 3.3/8	78587306	3 3/8	22.4

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
4535 3.1/2	78587308	3 1/2	21.3
4535 3.9/16	78587309	3 9/16	21.1
4535 3.5/8	78587310	3 5/8	21
4535 3.11/16	78587311	3 11/16	20.3
4535 3.3/4	78587312	3 3/4	19.9
4535 3.13/16	78587313	3 13/16	19.6
4535 3.7/8	78587314	3 7/8	19.3
4535 3.15/16	78587315	3 15/16	18.9
4535 4.	78587400	4	18.7
4535 4.1/8	78587402	4 1/8	18.6
4535 4.3/16	78587403	4 3/16	18.5
4535 4.1/4	78587404	4 1/4	17.8
4535 4.3/8	78587406	4 3/8	16.8
4535 4.7/16	78587407	4 7/16	15.4
4535 4.1/2	78587408	4 1/2	15.3
4535 4.3/4	78587412	4 3/4	15.2
4535 4.7/8	78587414	4 7/8	15.1
4535 4.15/16	78587415	4 15/16	14.9
4545 1.15/16	78595115	1 15/16	29.85
4545 2.	78595200	2	29.76
4545 2.3/16	78595203	2 3/16	29.06
4545 2.3/8	78595206	2 3/8	28.16
4545 2.7/16	78595207	2 7/16	27.9
4545 2.5/8	78595210	2 5/8	27.03
4545 2.3/4	78595212	2 3/4	26.48
4545 2.7/8	78595214	2 7/8	25.71
4545 2.15/16	78595215	2 15/16	25.41
4545 3.	78595300	3	25.15
4545 3.1/8	78595302	3 1/8	24.31
4545 3.3/16	78595303	3 3/16	24
4545 3.1/4	78595304	3 1/4	23.83
4545 3.3/8	78595306	3 3/8	22.8
4545 3.7/16	78595307	3 7/16	22.31
4545 3.1/2	78595308	3 1/2	22.1
4545 3.5/8	78595310	3 5/8	21.22
4545 3.3/4	78595312	3 3/4	20.31
4545 3.7/8	78595314	3 7/8	19.34
4545 3.15/16	78595315	3 15/16	18.96
4545 4.	78595400	4	18.61
4545 4.1/8	78595402	4 1/8	17.52
4545 4.3/16	78595403	4 3/16	17.14
4545 4.1/4	78595404	4 1/4	14.89
12 4545 4.3/8	78595406	4 3/8	16.94
12 4545 4.7/16	78595407	4 7/16	16.33
12 4545 4.1/2	78595408	4 1/2	15.84
12 4545 4.3/4	78595412	4 3/4	13.92
12 4545 4.7/8	78595414	4 7/8	12.85
12 4545 4.15/16	78595415	4 15/16	12.27
5040 2.7/16	78588207	2 7/16	39.5
5040 2.1/2	78588208	2 1/2	38.3
5040 2.9/16	78588209	2 9/16	37.7
5040 2.5/8	78588210	2 5/8	37.1
5040 2.11/16	78588211	2 11/16	36.9
5040 2.3/4	78588212	2 3/4	36.6
5040 2.13/16	78588213	2 13/16	36.5
5040 2.7/8	78588214	2 7/8	36.4
5040 2.15/16	78588215	2 15/16	36.2
5040 3.	78588300	3	35.6
5040 3.1/8	78588302	3 1/8	34.8
5040 3.3/16	78588303	3 3/16	33.9
5040 3.1/4	78588304	3 1/4	33.2
5040 3.5/16	78588305	3 5/16	33
5040 3.3/8	78588306	3 3/8	32.7
5040 3.7/16	78588307	3 7/16	32
5040 3.1/2	78588308	3 1/2	31.7
5040 3.9/16	78588309	3 9/16	31.4
5040 3.5/8	78588310	3	31.1
5040 3.11/16	78588311	3 11/16	30.4

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
5040 3.3/4	78588312	3 3/4	29.7
5040 3.13/16	78588313	3 13/16	29.4
5040 3.7/8	78588314	3 7/8	29
5040 3.15/16	78588315	3 15/16	28.7
5040 4.	78588400	4	27.8
5040 4.1/8	78588402	4 1/8	27.5
5040 4.3/16	78588403	4 3/16	27.2
5040 4.1/4	78588404	4 1/4	27
5040 4.3/8	78588406	4 3/8	26
5040 4.7/16	78588407	4 7/16	25.1
5040 4.1/2	78588408	4 1/2	23.6
5040 4.3/4	78588412	4 3/4	22.9
5040 4.7/8	78588414	4 7/8	22.2
5040 4.15/16	78588415	4 15/16	20.6
5040 5.	78588500	5	20.5
5050 2.7/16	78597207	2 7/16	38.71
5050 2.11/16	78597211	2 11/16	37.42
5050 2.15/16	78597215	2 15/16	35.97
5050 3.3/8	78597306	3 3/8	33.01
5050 3.7/16	78597307	3 7/16	32.6
5050 3.5/8	78597310	3 5/8	31.23
5050 3.7/8	78597314	3 7/8	29.3
5050 3.15/16	78597315	3 15/16	28.79
5050 4.	78597400	4	28.3
5050 4.1/4	78597404	4 1/4	24.02
5050 4.3/8	78597406	4 3/8	25.08
5050 4.7/16	78597407	4	24.4
5050 4.1/2	78597408	4 1/2	23.89
12 5050 4.7/8	78597414	4 7/8	22.25
12 5050 4.15/16	78597415	4 15/16	21.67
12 5050 5.	78597500	5	20.94
6050 3.	78598300	3	65
6050 3.1/4	78598304	3 1/4	65
6050 3.7/16	78598307	3 7/16	65
6050 4.	78598400	4	65
6050 4.7/16	78598407	4 7/16	64.2
6050 4.15/16	78598415	4 15/16	58.24
6050 5.7/16	78598507	5 7/16	52.3
6050 5.15/16	78598515	5 15/16	47.24
6050 6.	78598600	6	46.38
7060 3.	78599300	3	95
7060 3.1/4	78599304	3 1/4	95
7060 3.7/16	78599307	3 7/16	95
7060 4.15/16	78599415	4 15/16	91.95
7060 5.7/16	78599507	5 7/16	84.48
7060 5.15/16	78599515	5 15/16	78.16
7060 6.	78599600	6	76.64
7060 6.7/16	78599607	6 7/16	68.08
7060 6.1/2	78599608	6 1/2	68.64
7060 6.15/16	78599615	6 15/16	62.13
7060 7.	78599700	7	60.64
8065 5.7/16	78599517	5 7/16	97.65
8065 5.15/16	78599525	5 15/16	105.7
8065 6.7/16	78599617	6 7/16	102.3
8065 6.1/2	78599618	6 1/2	101.78
8065 6.15/16	78599625	6 15/16	92
8065 7.	78599710	7	91.1
8065 7.1/2	78599718	7 1/2	89
8065 8.	78599810	8	89.9
10085 10.	78599020	10	157.5
10085 7.	78599720	7	245
10085 8.	78599820	8	219
10085 9.	78599920	9	190
120100 12.	78599120	12	290