





Adaptadores cara plana con "O" Ring

Macho cara plana con "O" Ring - tipo T



Descripción	No. Producto		Peso
4MFFOR-4MFFOR-4MFFOR	7259-04805	9/16-18	.14
6MFFOR-6MFFOR-6MFFOR	7259-04815	11/16-16	.25
8MFFOR-8MFFOR-8MFFOR	7259-04825	13/16-16	.30
10MFFOR-10MFFOR-10MFFOR	7259-04835	1-14	.64
12MFFOR-12MFFOR-12MFFOR	7259-04845	1 3/16-12	.86
16MFFOR-16MFFOR-16MFFOR	7259-04855	1 7/16-12	1.35
20MFFOR-20MFFOR-20MFFOR	7259-04865	1 11/16-12	1.65


Macho cara plana con "O" Ring con hembra cara plana giratoria al centro



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
4MFFOR-4MFFOR-4FFORX	7259-31805	9/16-18	9/16-18	.20
6MFFOR-6MFFOR-6FFORX	7259-31815	11/16-16	11/16-16	.29
8MFFOR-8MFFOR-8FFORX	7259-31825	13/16-16	13/16-16	.40
10MFFOR-10MFFOR-10FFORX	7259-09685	1-14	1-14	.68
12MFFOR-12MFFOR-12FFORX	7259-09695	13/16-12	13/16-12	1.03
16MFFOR-16MFFOR-16FFORX	7259-09705	11/16-12	7/16-20	1.40
20MFFOR-20MFFOR-20FFORX	7259-09715	111/16-12	111/16-12	2.00




Adaptadores cara plana con "O" Ring

Macho cara plana con "O" Ring a hembra cara plana con "O" Ring lateral con macho cara plana con "O" Ring al centro - tipo T



Descripción	No. Producto		Peso
4MFFOR-4FFORX-4MFFOR	7259-00265	9/16-18	.17
6MFFOR-6FFORX-6MFFOR	7259-00135	11/16-16	.29
8MFFOR-8FFORX-8MFFOR	7259-00225	13/16-16	.35
10MFFOR-10FFORX-10MFFOR	7259-06815	1-14	.69
12MFFOR-12FFORX-12MFFOR	7259-00555	1 3/16-12	1.03
16MFFOR-16FFORX-16MFFOR	7259-06025	1 7/16-12	1.50
20MFFOR-20FFORX-20MFFOR	7259-04785	1 11/16-12	1.98

Macho Cara Plana con "O" Ring a Macho Rosca NPTF



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
4MFFOR-2MP	7259-30615	9/16-18	1/8-27	.06
4MFFOR-4MP	7259-30625	9/16-18	1/4-18	.07
4MFFOR-6MP	7259-30635	9/16-18	3/8-18	.10
6MFFOR-4MP	7259-30645	11/16-16	1/4-18	.10
6MFFOR-6MP	7259-30655	11/16-16	3/8-18	.10
6MFFOR-8MP	7259-30665	11/16-16	1/2-14	.14
8MFFOR-4MP	7259-09845	13/16-16	1/4-18	.14
8MFFOR-6MP	7259-30675	13/16-16	3/8-18	.14
8MFFOR-8MP	7259-30685	13/16-16	1/2-14	.16
8MFFOR-12MP	7259-06845	13/16-16	3/4-14	.24
10MFFOR-8MP	7259-30695	1-14	1/2-14	.24
10MFFOR-12MP	7259-06755	1-14	3/4-14	.30
12MFFOR-8MP	7259-06035	1 3/16-12	1/2-14	.40
12MFFOR-12MP	7259-30705	13/16-12	3/4-14	.36
12MFFOR-16MP	7259-08115	13/16-12	1-11 1/2	.44
16MFFOR-12MP	7259-07075	17/16-12	3/4-14	.47




Adaptadores cara plana con "O" Ring

Macho cara plana con "O" Ring a macho rosca NPTF

- Continúa




Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
16MFFOR-16MP	7259-30715	17/16-12	1-111/2	57
20MFFOR-20MP	7259-30725	111/16-12	11/4-111/2	.99
24MFFOR-24MP	7259-07595	2-12	11/2-111/2	1.13

Macho cara plana con "O" Ring a hembra abocinado JIC de 37° giratorio



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
4MFFOR-4FJX	7259-09995	9/16-18	7/16-20	.08
6MFFOR-6FJX	7259-05135	11/16-16	9/16-18	.14
8MFFOR-8FJX	7259-05365	13/16-16	3/4-16	.18
10MFFOR-10FJX	7259-06335	1-14	7/8-14	.28
12MFFOR-12FJX	7259-05215	1 3/16-12	1 1/16-12	.47
16MFFOR-16FJX	7259-06765	1 7/16-12	1 5/16-12	.64

Macho cara plana con "O" Ring a macho "O" Ring Boss



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
4MFFOR-4MB	7259-30015	9/16-18	7/16-20	.07
4MFFOR-6MB	7259-29905	9/16-18	9/16-18	.08
4MFFOR-8MB	7259-30115	9/16-18	3/4-16	.12
6MFFOR-4MB	7259-30025	11/16-16	9/16-18	.11
6MFFOR-6MB	7259-00085	11/16-16	7/16-20	.10
6MFFOR-8MB	7259-29925	11/16-16	3/4-16	.15
6MFFOR-10MB	7259-30095	11/16-16	7/8-14	.20
8MFFOR-6MB	7259-30035	13/16-16	3/4-16	.14
8MFFOR-8MB	7259-29915	13/16-16	9/16-18	.15
8MFFOR-10MB	7259-30105	13/16-16	7/8-14	.22




Adaptadores cara plana con "O" Ring

Macho cara plana con "O" Ring a macho "O" Ring Boss

- Continúa

Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
8MFFOR-12MB	7259-30125	13/16-16	1 1/16-12	.31
8MFFOR-16MB	7259-08005	13/16-16	1 5/16-12	.45
10MFFOR-8MB	7259-00155	1-14	3/4-16	.26
10MFFOR-10MB	7259-30045	1-14	7/8-14	.26
10MFFOR-12MB	7259-00165	1-14	1 1/16-12	.36
12MFFOR-8MB	7259-30135	1 3/16-12	3/4-16	.40
12MFFOR-10MB	7259-05385	1 3/16-12	7/8-14	.44
12MFFOR-12MB	7259-30055	1 3/16-12	1 1/16-12	.40
12MFFOR-16MB	7259-30175	1 3/16-12	1 5/16-12	.52
16MFFOR-12MB	7259-30185	1 7/16-12	1 1/16-12	.79
16MFFOR-16MB	7259-50255	1 7/16-12	1 5/16-12	.56
16MFFOR-20MB	7259-00045	1 7/16-12	1 5/8-20	.73
20MFFOR-16MB	7259-30145	1 11/16-12	1 5/16-12	.87
20MFFOR-20MB	7259-30075	1 11/16-12	1 5/8-12	.88
20MFFOR-24MB	7259-09745	1 11/16-12	1 7/8-12	1.06
24MFFOR-20MB	7259-09755	2-12	1 5/8-12	1.13
32MFFOR-32MB	7259-00325	2 1/2-12	2 1/2-12	1.93

Macho cara plana con "O" Ring a macho "O" Ring Boss - codo 45°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
4MFFOR-4MB45	7259-30935	9/16-18	7/16-20	.11
4MFFOR-6MB45	7259-30305	9/16-18	9/16-18	.15
6MFFOR-4MB45	7259-30945	11/16-16	7/16-20	.20
6MFFOR-6MB45	7259-30225	11/16-16	9/16-18	.18
6MFFOR-8MB45	7259-30955	11/16-16	3/4-16	.24
8MFFOR-6MB45	7259-30965	13/16-16	9/16-18	.20
8MFFOR-8MB45	7259-30975	13/16-16	3/4-16	.24
8MFFOR-10MB45	7259-30295	13/16-16	7/8-14	.41
8MFFOR-12MB45	7259-30985	13/16-16	1 1/16-12	.58
10MFFOR-8MB45	7259-30995	1-14	3/4-16	.40
10MFFOR-10MB45	7259-31005	1-14	7/8-14	.44
10MFFOR-12MB45	7259-31015	1-14	1 1/16-12	.65
12MFFOR-10MB45	7259-31025	13/16-12	7/8-14	.55
12MFFOR-12MB45	7259-31035	13/16-12	1 1/16-12	.69
12MFFOR-16MB45	7259-31045	13/16-12	1 5/16-12	.87
16MFFOR-12MB45	7259-31055	1 7/16-12	1 1/16-12	.94



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
GBK

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

R47




Adaptadores cara plana con "O" Ring

Macho cara plana con "O" Ring a macho "O" Ring Boss - codo 45°

- Continúa

Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
16MFFOR-16MB45	7259-31065	17/16-12	15/16-12	1.00
16MFFOR-20MB45	7259-31075	17/16-12	15/8-12	1.30
20MFFOR-20MB45	7259-31085	111/16-12	15/8-12	1.85
24MFFOR-24MB45	7259-31095	2-12	17/8-12	1.83




Macho cara plana con "O" Ring a macho "O" Ring Boss - codo 90°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
4MFFOR-4MB90	7259-30415	9/16-18	7/16-20	.13
4MFFOR-6MB90	7259-30735	9/16-18	9/16-18	.15
4MFFOR-8MB90	7259-30745	9/16-18	3/4-16	.27
6MFFOR-4MB90	7259-30495	11/16-16	7/16-20	.22
6MFFOR-6MB90	7259-30425	11/16-16	9/16-18	.24
6MFFOR-8MB90	7259-30755	11/16-16	3/4-16	.28
6MFFOR-12MB90	7259-30765	11/16-16	1 1/16-12	.72
8MFFOR-6MB90	7259-66215	13/16-16	9/16-18	.24
8MFFOR-8MB90	7259-30435	13/16-16	3/4-16	.30
8MFFOR-10MB90	7259-30515	13/16-16	7/8-14	.44
8MFFOR-12MB90	7259-30525	13/16-16	1 1/16-12	.82
10MFFOR-8MB90	7259-30555	1-14	3/4-16	.50
10MFFOR-10MB90	7259-30445	1-14	7/8-14	.57
10MFFOR-12MB90	7259-30775	1-14	11/16-12	.84
12MFFOR-8MB90	7259-30785	1 3/16-12	3/4-16	.71
12MFFOR-10MB90	7259-30795	13/16-12	7/8-14	.73
12MFFOR-12MB90	7259-30455	13/16-12	11/16-12	.86
12MFFOR-16MB90	7259-30805	13/16-12	15/16-12	1.40
16MFFOR-12MB90	7259-30545	17/16-12	11/16-12	1.40
16MFFOR-16MB90	7259-30465	17/16-12	15/16-12	1.28
16MFFOR-20MB90	7259-30815	17/16-12	15/8-12	1.75
20MFFOR-16MB90	7259-30825	111/16-12	15/16-12	1.70
20MFFOR-20MB90	7259-30475	111/16-12	15/8-12	1.80
20MFFOR-24MB90	7259-30835	111/16-12	17/8-12	2.24
24MFFOR-20MB90	7259-30845	2-12	15/8-12	2.16
24MFFOR-24MB90	7259-30855	2-12	17/8-12	2.46




Adaptadores cara plana con "O" Ring

Macho cara plana con "O" Ring a macho "O" Ring Boss lateral con macho cara plana con "O" Ring al centro - tipo T



Descripción	No. Producto				Peso
		"	"	"	Lbs.
4MFFOR-4MB-4MFFOR	7259-31455	9/16-18	7/16-20	9/16-18	.15
6MFFOR-6MB-6MFFOR	7259-31605	11/16-16	9/16-18	11/16-16	.28
8MFFOR-8MB-8MFFOR	7259-31465	13/16-16	3/4-16	13/16-16	.35
10MFFOR-10MB-10MFFOR	7259-31615	1-14	7/8-14	1-14	.68
12MFFOR-12MB-12MFFOR	7259-31475	13/16-12	11/16-12	13/16-12	.06
16MFFOR-16MB-16MFFOR	7259-31485	17/16-12	15/16-12	17/16-12	.54
20MFFOR-20MB-20MFFOR	7259-31495	111/16-12	15/8-12	111/16-12	.90

Hembra cara plana giratoria a macho abocinado JIC de 37°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
4FFORX-4MJ	7253-31705	9/16-18	7/16-20	.06
6FFORX-6MJ	7253-31715	11/16-16	9/16-18	.13
8FFORX-8MJ	7253-31725	13/16-16	3/4-16	.14
10FFORX-10MJ	7253-31735	1-14	7/8-14	.31
12FFORX-12MJ	7253-31745	1 3/16-12	1 1/16-12	.50
16FFORX-16MJ	7253-31755	1 7/16-12	1 1/16-13	.76