

Cilindros NFPA

Serie NEN en aluminio - Diámetros 1-1/2" a 4"

Precio competitivo

Émbolo magnético estándar

Amortiguación regulable estándar

Diseño con tuerca para camisa estándar

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido filtrado

Temperatura de trabajo:

-25°F a 140°F (-5°C a 60°C)

Presión de trabajo:

Mínimo 7 psig (.5 bar)

Máximo 140 psig (9.7 bar)

Diámetros:

1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4"

Diámetro del vástago:

5/8" diámetros 1-1/2", 2", 2-1/2"

Diá. 1" en 3-1/4" y diá. 4"

Lubricación:

No requerida

Materiales:

Cabezal y tapas finales:

Fundición de aluminio pintado anti-corrosión.

Tubo: aleación de aluminio anodizado con recubrimiento duro.

Émbolo: fundición de aluminio

mecanizado de gran dureza

Cojinete del vástago: compuesto PTFE metal claro.

Juntas: junta/rascadora vástago en nitrilo, juntas del émbolo en nitrilo, juntas final de tubo en nitrilo.

Tirantes: acero niquelado de alta tensión.




Interruptores*

Modelo	Tipo	Diámetro	Modelo
	Reed	1-1/2"	QM/NEN1/SB
	Estado sólido	2" - 2-1/2"	QM/NEN2/SB
		3-1/4" - 4"	QM/NEN3/SB

Soporte interruptor

Accesorios

Diámetro	MF1/MF2	MF1	MP2	Rótula para vástago	Horquilla para vástago	Charnela soporte
						
1-1/2"	MK-NENC-MF1	MK-NENC-MP1	MK-NENC-MP2	NENC-RE	NENC-RC	NENC-EB
2"	MK-NEND-MF1	MK-NEND-MP1	MK-NEND-MP2	NENC-RE	NENC-RC	NENC-EB
2-1/2"	MK-NENE-MF1	MK-NENE-MP1	MK-NENE-MP2	NENC-RE	NENC-RC	NENC-EB
3-1/4"	MK-NENF-MF1	MK-NENF-MP1	MK-NENF-MP2	NENF-RE	NENF-RC	NENF-EB
4"	MK-NENG-MF1	MK-NENG-MP1	MK-NENG-MP2	NENF-RE	NENF-RC	NENF-EB



Dimensiones en pulgadas

Diámetro	Ø Vástago	A	AA	B	BA	C	CC	D	DD	E	EE	G	J	KK
1-1/2"	5/8"	750	2.02	1124	1125	375	1/2-20	562	1/4-28	2000	03/08/15	1260	1010	7/16-20
2"	5/8"	750	2600	1124	1125	375	1/2-20	562	5/16-24	2500	03/08/15	1260	1060	7/16-20
2-1/2"	5/8"	750	3100	1124	1125	375	1/2-20	562	5/16-24	3000	03/08/15	1300	1060	7/16-20
3-1/4"	1"	1125	3900	1500	1250	500	7/8-14	875	3/8-24	3750	01/02/15	1570	1180	3/4-16
4"	1"	1125	4700	1499	1250	500	7/8-14	875	3/8-24	4500	01/02/15	1570	1180	3/4-16
Diámetro	Ø Vástago	LB	MM	NT	ND	P	R	SN	TN	VF	WF	XT	Y	ZJ
1-1/2"	5/8"	3625	625	1/4-20	281	2360	1430	2250	625	625	1000	1938	1710	4750
2"	5/8"	3625	625	5/16-18	438	2400	1840	2250	875	625	1000	1938	1710	4750
2-1/2"	5/8"	3750	625	3/8-16	593	2480	2190	2375	1250	625	1000	1938	1750	4870
3-1/4"	1"	4250	1000	1/2-13	625	2720	2760	2625	1500	875	1375	2438	2340	5820
4"	1"	4250	1000	1/2-13	625	2720	3320	2625	2063	875	1375	2438	2340	5820

Modelos

Accesorios

Modelo	Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit de mantenimiento
								
NEN1CX1	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NENC/00
NEN1CX2	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NENC/00
NEN1CX3	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NENC/00
NEN1CX4	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NENC/00
NEN1CX5	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NENC/00
NEN1CX6	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NENC/00
NEN1CX8	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NENC/00
NEN1CX10	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NENC/00
NEN1CX12	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NENC/00
NEN1DX1	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1DX2	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1DX3	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1DX4	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1DX5	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1DX6	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1DX8	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1DX10	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1DX12	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1EX1	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1EX2	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1EX3	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1EX4	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1EX5	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1EX6	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1EX8	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1EX10	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1EX12	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	QC/NEND/00
NEN1FX1	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1FX2	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1FX3	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1FX4	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1FX5	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1FX6	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1FX8	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1FX10	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1FX12	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1GX1	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1GX2	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1GX3	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1GX4	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1GX5	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1GX6	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1GX8	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1GX10	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00
NEN1GX12	4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	QC/NENF/00

Cilindros NFPA

Serie A en aluminio - Diámetros 1-1/2" a 4"

Juntas amortiguadoras de impacto

Aguja amortiguadora cautiva regulable

Los cilindros ecológicos cumplen las normas OSHA sobre ruidos

Fabricados con los mejores materiales

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido filtrado a 250 psi

Temperatura de trabajo:

-20°F a 200°F (-29°C a 93°C)

Presión de trabajo:

250 psig (17.2 bar)

Diámetros:

1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4"

Diámetro del vástago:

1-1/2", 2", 2-1/2",

3-1/4", 4"

Lubricación:

No requerida

Materiales:

Cabezal y tapas finales:

Aleación de aluminio anodizado negro

Tubo: 1-1/2" a 4", aleación de aluminio, D.E. anodizado claro, D.I. anodizado con recubrimiento endurecido.

Émbolo: aleación de aluminio de gran dureza.

Vástago: acero cromado duro.

Cojinete Vástago: hierro sinterizado impregnado con aceite.

Juntas: junta/rascadora vástago en poliuretano, juntas émbolo en nitrilo, juntas final tubo en nitrilo

Tirantes: acero de alta tensión.




Accesorios

Interruptores

Diámetro	Rótula para vástago	Horquilla para vástago	Charnela soporte	Conector alineación de vástago	Diámetro	Modelo	Tipo	Diámetro	Modelo	Tipo
1-1/2"	49015A	49028A	49021	CC-1-07	3/4" - 2-1/2"	CS8-2-04	Reed	2" - 4"	CS7-04	Reed
2"	49015A	49028A	49021	CC-1-07	3/4" - 2-1/2"	CS8-2-31	Estado sólido	2" - 4"	CS7-31	Estado sólido
2-1/2"	49015A	49028A	49021	CC-1-07	3/4" - 2-1/2"	CS8-2-32	Estado sólido	2" - 4"	CS7-32	Estado sólido
3-1/4"	49013A	49030A	49020	CC-1-12						
4"	49013A	49030A	49020	CC-1-12						



Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
Ø Vástago	5/8"	5/8"	5/8"	1"	1"
A	.750	.750	.750	1.125	1.125
C	.375	.375	.375	.500	.500
D	.500	.500	.500	.813	.813
E	2.000	2.500	3.000	3.750	4.500
EE	.375	.375	.375	.500	.500
G	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750
J	1.000	1.000	1.000	1.250	1.250
K	.250	.313	.313	.375	.375
KK	7/16 - 20	7/16 - 20	7/16 - 20	3/4 - 16	3/4 - 16
LB	3.625	3.625	3.750	4.250	4.250
P	2.340	2.340	2.470	2.690	2.690
R	1.428	1.838	2.192	2.758	3.323
VF	.625	.625	.625	.875	.875
Y	1.840	1.840	1.840	2.380	2.380
ZB	4.875	4.938	5.063	6.000	6.000



Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
ND	0.375	0.375	0.5	0.75	0.75
NT	1/4-20	5/16-18	3/8-16	1/2-13	1/2-13
SN	2.25	2.25	2.375	2.625	2.625
TN	0.625	0.875	1.25	1.5	2.063
XT	1.938	1.938	1.938	2.438	2.438


Modelos
Accesorios

Modelo		Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinete vástago	Kit de mantenimiento
										
A0133A1- 1-1/2 x 1	◆	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0133A1- 1-1/2 x 2	◆	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0133A1- 1-1/2 x 3	◆	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0133A1- 1-1/2 x 4	◆	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0133A1- 1-1/2 x 5	◆	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0133A1- 1-1/2 x 6	◆	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0133A1- 1-1/2 x 8	◆	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0133A1- 1-1/2 x 10	◆	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0133A1- 1-1/2 x 12	◆	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0133A1- 2 x 1	◆	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0133A1- 2 x 2	◆	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0133A1- 2 x 3	◆	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0133A1- 2 x 4	◆	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0133A1- 2 x 5	◆	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0133A1- 2 x 6	◆	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0133A1- 2 x 8	◆	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0133A1- 2 x 10	◆	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0133A1- 2 x 12	◆	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0133A1- 2-1/2 x 1	◆	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0133A1- 2-1/2 x 2	◆	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0133A1- 2-1/2 x 3	◆	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0133A1- 2-1/2 x 4	◆	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0133A1- 2-1/2 x 5	◆	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0133A1- 2-1/2 x 6	◆	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0133A1- 2-1/2 x 8	◆	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0133A1- 2-1/2 x 10	◆	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0133A1- 2-1/2 x 12	◆	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0133B1- 3-1/4 x 1	◆	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0133B1- 3-1/4 x 2	◆	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0133B1- 3-1/4 x 3	◆	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0133B1- 3-1/4 x 4	◆	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0133B1- 3-1/4 x 5	◆	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0133B1- 3-1/4 x 6	◆	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0133B1- 3-1/4 x 8	◆	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0133B1- 3-1/4 x 10	◆	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0133B1- 3-1/4 x 12	◆	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0133B1- 4 x 1	◆	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0133B1- 4 x 2	◆	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0133B1- 4 x 3	◆	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0133B1- 4 x 4	◆	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0133B1- 4 x 5	◆	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0133B1- 4 x 6	◆	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0133B1- 4 x 8	◆	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0133B1- 4 x 10	◆	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0133B1- 4 x 12	◆	4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403



Cilindros NFPA

Serie A en aluminio - Diámetros 1-1/2" a 4"

Rosca lateral (MS4) amortiguaciones regulables

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
ND	0.375	0.375	0.5	0.75	0.75
NT	1/4-20	5/16-18	3/8-16	1/2-13	1/2-13
SN	2.25	2.25	2.375	2.625	2.625
TN	0.625	0.875	1.25	1.5	2.063
XT	1.938	1.938	1.938	2.438	2.438



Modelos



Accesorios

Modelo		Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo	Kit juntas de amortiguación
											
A0177A1- 1-1/2 x 1	◆	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0177A1- 1-1/2 x 2	◆	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0177A1- 1-1/2 x 3	◆	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0177A1- 1-1/2 x 4	◆	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0177A1- 1-1/2 x 5	◆	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0177A1- 1-1/2 x 6	◆	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0177A1- 1-1/2 x 8	◆	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0177A1- 1-1/2 x 10	◆	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0177A1- 1-1/2 x 12	◆	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0177A1- 2 x 1	◆	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0177A1- 2 x 2	◆	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0177A1- 2 x 3	◆	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0177A1- 2 x 4	◆	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0177A1- 2 x 5	◆	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0177A1- 2 x 6	◆	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0177A1- 2 x 8	◆	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0177A1- 2 x 10	◆	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0177A1- 2 x 12	◆	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0177A1- 2-1/2 x 1	◆	2"-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0177A1- 2-1/2 x 2	◆	2"-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0177A1- 2-1/2 x 3	◆	2"-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0177A1- 2-1/2 x 4	◆	2"-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0177A1- 2-1/2 x 5	◆	2"-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0177A1- 2-1/2 x 6	◆	2"-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0177A1- 2-1/2 x 8	◆	2"-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0177A1- 2-1/2 x 10	◆	2"-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0177A1- 2-1/2 x 12	◆	2"-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0177B1- 3-1/4 x 1	◆	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0177B1- 3-1/4 x 2	◆	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0177B1- 3-1/4 x 3	◆	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0177B1- 3-1/4 x 4	◆	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0177B1- 3-1/4 x 5	◆	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0177B1- 3-1/4 x 6	◆	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0177B1- 3-1/4 x 8	◆	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0177B1- 3-1/4 x 10	◆	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0177B1- 3-1/4 x 12	◆	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0177B1- 4 x 1	◆	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A0177B1- 4 x 2	◆	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A0177B1- 4 x 3	◆	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A0177B1- 4 x 4	◆	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A0177B1- 4 x 5	◆	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A0177B1- 4 x 6	◆	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A0177B1- 4 x 8	◆	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A0177B1- 4 x 10	◆	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23

Rosca lateral (MS4) con juntas ecológicas de amortiguadoras de impacto, amortiguación fija

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
ND	0.375	0.375	0.5	0.75	0.75
NT	1/4-20	5/16-18	3/8-16	1/2-13	1/2-13
SN	2.25	2.25	2.375	2.625	2.625
TN	0.625	0.875	1.25	1.5	2.063
XT	1.938	1.938	1.938	2.438	2.438



Modelos

Accesorios

Modelo	Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo	Kit juntas de amortiguación
EA0155A1- 1-1/2 x 1	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0155A1- 1-1/2 x 2	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0155A1- 1-1/2 x 3	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0155A1- 1-1/2 x 4	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0155A1- 1-1/2 x 5	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0155A1- 1-1/2 x 6	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0155A1- 1-1/2 x 8	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0155A1- 1-1/2 x 10	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0155A1- 1-1/2 x 12	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0155A1- 2 x 1	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0155A1- 2 x 2	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0155A1- 2 x 3	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0155A1- 2 x 4	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0155A1- 2 x 5	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0155A1- 2 x 6	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0155A1- 2 x 8	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0155A1- 2 x 10	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0155A1- 2 x 12	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0155A1- 2-1/2 x 1	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0155A1- 2-1/2 x 2	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0155A1- 2-1/2 x 3	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0155A1- 2-1/2 x 4	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0155A1- 2-1/2 x 5	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0155A1- 2-1/2 x 6	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0155A1- 2-1/2 x 8	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0155A1- 2-1/2 x 10	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0155A1- 2-1/2 x 12	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0155B1- 3-1/4 x 1	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0155B1- 3-1/4 x 2	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0155B1- 3-1/4 x 3	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0155B1- 3-1/4 x 4	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0155B1- 3-1/4 x 5	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0155B1- 3-1/4 x 6	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0155B1- 3-1/4 x 8	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0155B1- 3-1/4 x 10	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0155B1- 3-1/4 x 12	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0155B1- 4 x 1	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0155B1- 4 x 2	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0155B1- 4 x 3	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0155B1- 4 x 4	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0155B1- 4 x 5	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0155B1- 4 x 6	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0155B1- 4 x 8	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0155B1- 4 x 10	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0155B1- 4 x 12	4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23


Cilindros NFPA

Serie A en aluminio - Diámetros 1-1/2" a 4"

Brida anterior (MF1) sin amortiguación

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
E	2	2.5	3	3.75	4.5
F	0.375	0.375	0.375	0.625	0.625
FB	0.313	0.375	0.375	0.438	0.438
R	1.428	1.838	2.192	2.758	3.323
TF	2.75	3.375	3.875	4.688	5.438
UF	3.375	4.125	4.625	5.5	6.25
W	0.625	0.625	0.625	0.75	0.75



Modelos


Accesorios

Modelo		Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo
										
A0333A1- 1-1/2 x 1	◆	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0333A1- 1-1/2 x 2	◆	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0333A1- 1-1/2 x 3	◆	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0333A1- 1-1/2 x 4	◆	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0333A1- 1-1/2 x 5	◆	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0333A1- 1-1/2 x 6	◆	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0333A1- 1-1/2 x 8	◆	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0333A1- 1-1/2 x 10	◆	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0333A1- 1-1/2 x 12	◆	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A0333A1- 2 x 1	◆	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0333A1- 2 x 2	◆	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0333A1- 2 x 3	◆	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0333A1- 2 x 4	◆	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0333A1- 2 x 5	◆	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0333A1- 2 x 6	◆	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0333A1- 2 x 8	◆	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0333A1- 2 x 10	◆	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0333A1- 2 x 12	◆	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A0333A1- 2-1/2 x 1	◆	2"-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0333A1- 2-1/2 x 2	◆	2"-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0333A1- 2-1/2 x 3	◆	2"-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0333A1- 2-1/2 x 4	◆	2"-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0333A1- 2-1/2 x 5	◆	2"-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0333A1- 2-1/2 x 6	◆	2"-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0333A1- 2-1/2 x 8	◆	2"-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0333A1- 2-1/2 x 10	◆	2"-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0333A1- 2-1/2 x 12	◆	2"-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A0333B1- 3-1/4 x 1	◆	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0333B1- 3-1/4 x 2	◆	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0333B1- 3-1/4 x 3	◆	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0333B1- 3-1/4 x 4	◆	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0333B1- 3-1/4 x 5	◆	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0333B1- 3-1/4 x 6	◆	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0333B1- 3-1/4 x 8	◆	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0333B1- 3-1/4 x 10	◆	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0333B1- 3-1/4 x 12	◆	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A0333B1- 4 x 1	◆	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0333B1- 4 x 2	◆	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0333B1- 4 x 3	◆	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0333B1- 4 x 4	◆	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0333B1- 4 x 5	◆	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0333B1- 4 x 6	◆	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0333B1- 4 x 8	◆	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0333B1- 4 x 10	◆	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A0333B1- 4 x 12	◆	4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403

Fijación brida anterior (MF1) amortiguaciones regulables

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
E	2	2.5	3	3.75	4.5
F	0.375	0.375	0.375	0.625	0.625
FB	0.313	0.375	0.375	0.438	0.438
R	1.428	1.838	2.192	2.758	3.323
TF	2.75	3.375	3.875	4.688	5.438
UF	3.375	4.125	4.625	5.5	6.25
W	0.625	0.625	0.625	0.75	0.75



Modelos

Accesorios

Modelo	Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo	Kit juntas de amortiguación
A0377A1- 1-1/2 x 1	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0377A1- 1-1/2 x 2	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0377A1- 1-1/2 x 3	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0377A1- 1-1/2 x 4	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0377A1- 1-1/2 x 5	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0377A1- 1-1/2 x 6	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0377A1- 1-1/2 x 8	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0377A1- 1-1/2 x 10	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0377A1- 1-1/2 x 12	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A0377A1- 2 x 1	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0377A1- 2 x 2	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0377A1- 2 x 3	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0377A1- 2 x 4	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0377A1- 2 x 5	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0377A1- 2 x 6	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0377A1- 2 x 8	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0377A1- 2 x 10	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0377A1- 2 x 12	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A0377A1- 2-1/2 x 1	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0377A1- 2-1/2 x 2	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0377A1- 2-1/2 x 3	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0377A1- 2-1/2 x 4	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0377A1- 2-1/2 x 5	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0377A1- 2-1/2 x 6	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0377A1- 2-1/2 x 8	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0377A1- 2-1/2 x 10	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0377A1- 2-1/2 x 12	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A0377B1- 3-1/4 x 1	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0377B1- 3-1/4 x 2	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0377B1- 3-1/4 x 3	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0377B1- 3-1/4 x 4	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0377B1- 3-1/4 x 5	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0377B1- 3-1/4 x 6	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0377B1- 3-1/4 x 8	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0377B1- 3-1/4 x 10	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0377B1- 3-1/4 x 12	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A0377B1- 4 x 1	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A0377B1- 4 x 2	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A0377B1- 4 x 3	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A0377B1- 4 x 4	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A0377B1- 4 x 5	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A0377B1- 4 x 6	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A0377B1- 4 x 8	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A0377B1- 4 x 10	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A0377B1- 4 x 12	4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23


Cilindros NFPA

Serie A en aluminio - Diámetros 1-1/2" a 4"

Fijación brida anterior (MF1) con juntas ecológicas amortiguadoras de impacto y amortiguación fija


Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
E	2	2.5	3	3.75	4.5
F	0.375	0.375	0.375	0.625	0.625
FB	0.313	0.375	0.375	0.438	0.438
R	1.428	1.838	2.192	2.758	3.323
TF	2.75	3.375	3.875	4.688	5.438
UF	3.375	4.125	4.625	5.5	6.25
W	0.625	0.625	0.625	0.75	0.75



Modelos


Accesorios

Modelo	Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo	Kit juntas de amortiguación
										
EA0355A1- 1-1/2 x 1	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0355A1- 1-1/2 x 2	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0355A1- 1-1/2 x 3	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0355A1- 1-1/2 x 4	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0355A1- 1-1/2 x 5	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0355A1- 1-1/2 x 6	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0355A1- 1-1/2 x 8	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0355A1- 1-1/2 x 10	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0355A1- 1-1/2 x 12	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA0355A1- 2 x 1	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0355A1- 2 x 2	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0355A1- 2 x 3	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0355A1- 2 x 4	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0355A1- 2 x 5	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0355A1- 2 x 6	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0355A1- 2 x 8	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0355A1- 2 x 10	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0355A1- 2 x 12	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA0355A1- 2-1/2 x 1	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0355A1- 2-1/2 x 2	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0355A1- 2-1/2 x 3	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0355A1- 2-1/2 x 4	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0355A1- 2-1/2 x 5	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0355A1- 2-1/2 x 6	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0355A1- 2-1/2 x 8	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0355A1- 2-1/2 x 10	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0355A1- 2-1/2 x 12	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA0355B1- 3-1/4 x 1	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0355B1- 3-1/4 x 2	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0355B1- 3-1/4 x 3	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0355B1- 3-1/4 x 4	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0355B1- 3-1/4 x 5	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0355B1- 3-1/4 x 6	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0355B1- 3-1/4 x 8	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0355B1- 3-1/4 x 10	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0355B1- 3-1/4 x 12	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA0355B1- 4 x 1	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0355B1- 4 x 2	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0355B1- 4 x 3	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0355B1- 4 x 4	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0355B1- 4 x 5	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0355B1- 4 x 6	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0355B1- 4 x 8	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0355B1- 4 x 10	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA0355B1- 4 x 12	4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23

Horquilla para tapa fija (MP1) sin amortiguación

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
CB	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
CD	0.5	0.5	0.5	0.75	0.75
CW	0.5	0.5	0.5	0.625	0.625
L	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
LB	3.625	3.625	3.75	4.25	4.25
LR	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
MR	0.625	0.625	0.625	0.938	0.938
XC	5.375	5.375	5.5	6.875	6.875



Modelos

Accesorios

Modelo		Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo
A1233A1- 1-1/2 x 1	◆	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A1233A1- 1-1/2 x 2	◆	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A1233A1- 1-1/2 x 3	◆	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A1233A1- 1-1/2 x 4	◆	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A1233A1- 1-1/2 x 5	◆	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A1233A1- 1-1/2 x 6	◆	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A1233A1- 1-1/2 x 8	◆	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A1233A1- 1-1/2 x 10	◆	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A1233A1- 1-1/2 x 12	◆	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
A1233A1- 2 x 1	◆	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A1233A1- 2 x 2	◆	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A1233A1- 2 x 3	◆	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A1233A1- 2 x 4	◆	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A1233A1- 2 x 5	◆	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A1233A1- 2 x 6	◆	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A1233A1- 2 x 8	◆	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A1233A1- 2 x 10	◆	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A1233A1- 2 x 12	◆	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
A1233A1- 2-1/2 x 1	◆	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A1233A1- 2-1/2 x 2	◆	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A1233A1- 2-1/2 x 3	◆	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A1233A1- 2-1/2 x 4	◆	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A1233A1- 2-1/2 x 5	◆	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A1233A1- 2-1/2 x 6	◆	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A1233A1- 2-1/2 x 8	◆	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A1233A1- 2-1/2 x 10	◆	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A1233A1- 2-1/2 x 12	◆	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
A1233B1- 3-1/4 x 1	◆	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A1233B1- 3-1/4 x 2	◆	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A1233B1- 3-1/4 x 3	◆	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A1233B1- 3-1/4 x 4	◆	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A1233B1- 3-1/4 x 5	◆	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A1233B1- 3-1/4 x 6	◆	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A1233B1- 3-1/4 x 8	◆	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A1233B1- 3-1/4 x 10	◆	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A1233B1- 3-1/4 x 12	◆	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
A1233B1- 4 x 1	◆	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A1233B1- 4 x 2	◆	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A1233B1- 4 x 3	◆	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A1233B1- 4 x 4	◆	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A1233B1- 4 x 5	◆	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A1233B1- 4 x 6	◆	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A1233B1- 4 x 8	◆	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A1233B1- 4 x 10	◆	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
A1233B1- 4 x 12	◆	4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403


Cilindros NFPA

Serie A en aluminio - Diámetros 1-1/2" a 4"

Horquilla para tapa fija (MP1) amortiguaciones regulables

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
CB	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
CD	0.5	0.5	0.5	0.75	0.75
CW	0.5	0.5	0.5	0.625	0.625
L	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
LB	3.625	3.625	3.75	4.25	4.25
LR	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
MR	0.625	0.625	0.625	0.938	0.938
XC	5.375	5.375	5.5	6.875	6.875



Modelos


Accesorios

Modelo		Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo	Kit juntas de amortiguación
											
A1277A1- 1-1/2 x 1	◆	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A1277A1- 1-1/2 x 2	◆	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A1277A1- 1-1/2 x 3	◆	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A1277A1- 1-1/2 x 4	◆	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A1277A1- 1-1/2 x 5	◆	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A1277A1- 1-1/2 x 6	◆	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A1277A1- 1-1/2 x 8	◆	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A1277A1- 1-1/2 x 10	◆	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A1277A1- 1-1/2 x 12	◆	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
A1277A1- 2 x 1	◆	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A1277A1- 2 x 2	◆	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A1277A1- 2 x 3	◆	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A1277A1- 2 x 4	◆	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A1277A1- 2 x 5	◆	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A1277A1- 2 x 6	◆	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A1277A1- 2 x 8	◆	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A1277A1- 2 x 10	◆	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A1277A1- 2 x 12	◆	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
A1277A1- 2-1/2 x 1	◆	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A1277A1- 2-1/2 x 2	◆	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A1277A1- 2-1/2 x 3	◆	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A1277A1- 2-1/2 x 4	◆	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A1277A1- 2-1/2 x 5	◆	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A1277A1- 2-1/2 x 6	◆	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A1277A1- 2-1/2 x 8	◆	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A1277A1- 2-1/2 x 10	◆	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A1277A1- 2-1/2 x 12	◆	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
A1277B1- 3-1/4 x 1	◆	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A1277B1- 3-1/4 x 2	◆	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A1277B1- 3-1/4 x 3	◆	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A1277B1- 3-1/4 x 4	◆	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A1277B1- 3-1/4 x 5	◆	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A1277B1- 3-1/4 x 6	◆	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A1277B1- 3-1/4 x 8	◆	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A1277B1- 3-1/4 x 10	◆	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A1277B1- 3-1/4 x 12	◆	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
A1277B1- 4 x 1	◆	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A1277B1- 4 x 2	◆	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A1277B1- 4 x 3	◆	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A1277B1- 4 x 4	◆	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A1277B1- 4 x 5	◆	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A1277B1- 4 x 6	◆	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A1277B1- 4 x 8	◆	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A1277B1- 4 x 10	◆	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
A1277B1- 4 x 12	◆	4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23

Horquilla para tapa fija (MP1) con juntas ecológicas amortiguadoras de impacto y amortiguación fija

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
CB	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
CD	0.5	0.5	0.5	0.75	0.75
CW	0.5	0.5	0.5	0.625	0.625
L	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
LB	3.625	3.625	3.75	4.25	4.25
LR	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
MR	0.625	0.625	0.625	0.938	0.938
XC	5.375	5.375	5.5	6.875	6.875


Modelos
Accesorios

Modelo	Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo	Kit juntas de amortiguación
EA1255A1- 1-1/2 x 1	◆ 1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA1255A1- 1-1/2 x 2	◆ 1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA1255A1- 1-1/2 x 3	◆ 1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA1255A1- 1-1/2 x 4	◆ 1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA1255A1- 1-1/2 x 5	◆ 1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA1255A1- 1-1/2 x 6	◆ 1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA1255A1- 1-1/2 x 8	◆ 1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA1255A1- 1-1/2 x 10	◆ 1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA1255A1- 1-1/2 x 12	◆ 1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EA1255A1- 2 x 1	◆ 2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA1255A1- 2 x 2	◆ 2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA1255A1- 2 x 3	◆ 2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA1255A1- 2 x 4	◆ 2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA1255A1- 2 x 5	◆ 2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA1255A1- 2 x 6	◆ 2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA1255A1- 2 x 8	◆ 2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA1255A1- 2 x 10	◆ 2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA1255A1- 2 x 12	◆ 2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EA1255A1- 2-1/2 x 1	◆ 2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA1255A1- 2-1/2 x 2	◆ 2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA1255A1- 2-1/2 x 3	◆ 2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA1255A1- 2-1/2 x 4	◆ 2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA1255A1- 2-1/2 x 5	◆ 2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA1255A1- 2-1/2 x 6	◆ 2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA1255A1- 2-1/2 x 8	◆ 2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA1255A1- 2-1/2 x 10	◆ 2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA1255A1- 2-1/2 x 12	◆ 2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EA1255B1- 3-1/4 x 1	◆ 3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA1255B1- 3-1/4 x 2	◆ 3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA1255B1- 3-1/4 x 3	◆ 3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA1255B1- 3-1/4 x 4	◆ 3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA1255B1- 3-1/4 x 5	◆ 3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA1255B1- 3-1/4 x 6	◆ 3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA1255B1- 3-1/4 x 8	◆ 3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA1255B1- 3-1/4 x 10	◆ 3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA1255B1- 3-1/4 x 12	◆ 3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EA1255B1- 4 x 1	◆ 4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA1255B1- 4 x 2	◆ 4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA1255B1- 4 x 3	◆ 4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA1255B1- 4 x 4	◆ 4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA1255B1- 4 x 5	◆ 4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA1255B1- 4 x 6	◆ 4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA1255B1- 4 x 8	◆ 4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA1255B1- 4 x 10	◆ 4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EA1255B1- 4 x 12	◆ 4"	12"	1/2"	C24250748	C24250748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23

Cilindros NFPA

Serie J en acero - Diámetros 1-1/2" a 4"

Juntas amortiguadoras de impacto

Aguja amortiguadora cautiva regulable

Los cilindros ecológicos cumplen las normas OSHA sobre ruido

Fabricados con los mejores materiales

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido filtrado a 250 psi

Temperatura de trabajo:

-20°F a 200°F (-29°C a 93°C)

Presión de trabajo:

250 psig (17.2 bar)

Diámetros:

1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4"

Lubricación:

No requerida

Materiales:

Cabezal y tapas finales:

Aleación de aluminio anodizado negro

Tubo: 1-1/2" a 2 -1/2" aluminio, D.E. anodizado claro, D.I. anodizado con recubrimiento endurecido 3-1/4" y 4" tubo en acero, D.I. cromado duro.

Émbolo: Acero.

Vástago: acero cromado duro.

Cojinete Vástago: hierro sinterizado impregnado con aceite.

Juntas: junta/rascadora en poliuretano, juntas émbolo en nitrilo.

Tirantes: acero de alta tensión.




Accesorios

Diámetro	Rótula para vástago	Horquilla para vástago	Soporte charnela	Conector alineación de vástago
				
1-1/2"	49015A ◆	49028A ◆	49021 ◆	CC-1-07 ◆
2"	49015A ◆	49028A ◆	49021 ◆	CC-1-07 ◆
2-1/2"	49015A ◆	49028A ◆	49021 ◆	CC-1-07 ◆
3-1/4"	49013A ◆	49030A ◆	49020 ◆	CC-1-12 ◆
4"	49013A ◆	49030A ◆	49020 ◆	CC-1-12 ◆

Dimensiones (pulgadas)



Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
Ø Vástago	5/8"	5/8"	5/8"	1"	1"
A	.750	.750	.750	1.125	1.125
C	.375	.375	.375	.500	.500
D	.500	.500	.500	.813	.813
E	2.000	2.500	3.000	3.750	4.500
EE	.375	.375	.375	.500	.500
G	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750
J	1.000	1.000	1.000	1.250	1.250
K	.250	.313	.313	.375	.375
KK	7/16-20	7/16-20	7/16-20	3/4-16	3/4-16
LB	3.625	3.625	3.750	4.250	4.250
P	2.340	2.340	2.470	2.690	2.690
R	1.428	1.838	2.192	2.758	3.323
VF	.625	.625	.625	.875	.875
Y	1.840	1.840	1.840	2.380	2.380
ZB	4.875	4.938	5.063	6.000	6.000



Rosca lateral (MS4) sin amortiguación

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
ND	0.375	0.375	0.5	0.75	0.75
NT	1/4-20	5/16-18	3/8-16	1/2-13	1/2-13
SN	2.25	2.25	2.375	2.625	2.625
TN	0.625	0.875	1.25	1.5	2.063
XT	1.938	1.938	1.938	2.438	2.438



Modelos

Accesorios

Modelo		Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo
										
J0133A1 1-1/2 x 1	◆	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0133A1 1-1/2 x 2	◆	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0133A1 1-1/2 x 3	◆	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0133A1 1-1/2 x 4	◆	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0133A1 1-1/2 x 5	◆	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0133A1 1-1/2 x 6	◆	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0133A1 1-1/2 x 8	◆	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0133A1 1-1/2 x 10	◆	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0133A1 1-1/2 x 12	◆	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0133A1 2 x 1	◆	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0133A1 2 x 2	◆	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0133A1 2 x 3	◆	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0133A1 2 x 4	◆	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0133A1 2 x 5	◆	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0133A1 2 x 6	◆	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0133A1 2 x 8	◆	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0133A1 2 x 10	◆	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0133A1 2 x 12	◆	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0133A1 2-1/2 x 1	◆	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0133A1 2-1/2 x 2	◆	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0133A1 2-1/2 x 3	◆	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0133A1 2-1/2 x 4	◆	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0133A1 2-1/2 x 5	◆	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0133A1 2-1/2 x 6	◆	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0133A1 2-1/2 x 8	◆	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0133A1 2-1/2 x 10	◆	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0133A1 2-1/2 x 12	◆	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0133B1 3-1/4 x 1	◆	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0133B1 3-1/4 x 2	◆	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0133B1 3-1/4 x 3	◆	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0133B1 3-1/4 x 4	◆	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0133B1 3-1/4 x 5	◆	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0133B1 3-1/4 x 6	◆	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0133B1 3-1/4 x 8	◆	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0133B1 3-1/4 x 10	◆	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0133B1 3-1/4 x 12	◆	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0133B1 4 x 1	◆	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0133B1 4 x 2	◆	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0133B1 4 x 3	◆	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0133B1 4 x 4	◆	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0133B1 4 x 5	◆	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0133B1 4 x 6	◆	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0133B1 4 x 8	◆	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0133B1 4 x 10	◆	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0133B1 4 x 12	◆	4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403



Cilindros NFPA

Serie J en acero - Diámetros 1-1/2" a 4"

Rosca lateral (MS4) amortiguaciones regulables


Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
ND	0.375	0.375	0.5	0.75	0.75
NT	1/4-20	5/16-18	3/8-16	1/2-13	1/2-13
SN	2.25	2.25	2.375	2.625	2.625
TN	0.625	0.875	1.25	1.5	2.063
XT	1.938	1.938	1.938	2.438	2.438



Modelos



Accesorios

Modelo	Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo	Kit juntas de amortiguación
										
J0177A1 1-1/2 x 1	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0177A1 1-1/2 x 2	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0177A1 1-1/2 x 3	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0177A1 1-1/2 x 4	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0177A1 1-1/2 x 5	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0177A1 1-1/2 x 6	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0177A1 1-1/2 x 8	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0177A1 1-1/2 x 10	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0177A1 1-1/2 x 12	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0177A1 2 x 1	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0177A1 2 x 2	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0177A1 2 x 3	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0177A1 2 x 4	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0177A1 2 x 5	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0177A1 2 x 6	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0177A1 2 x 8	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0177A1 2 x 10	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0177A1 2 x 12	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0177A1 2-1/2 x 1	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0177A1 2-1/2 x 2	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0177A1 2-1/2 x 3	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0177A1 2-1/2 x 4	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0177A1 2-1/2 x 5	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0177A1 2-1/2 x 6	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0177A1 2-1/2 x 8	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0177A1 2-1/2 x 10	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0177A1 2-1/2 x 12	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0177B1 3-1/4 x 1	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0177B1 3-1/4 x 2	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0177B1 3-1/4 x 3	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0177B1 3-1/4 x 4	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0177B1 3-1/4 x 5	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0177B1 3-1/4 x 6	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0177B1 3-1/4 x 8	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0177B1 3-1/4 x 10	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0177B1 3-1/4 x 12	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0177B1 4 x 1	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0177B1 4 x 2	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0177B1 4 x 3	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0177B1 4 x 4	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0177B1 4 x 5	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0177B1 4 x 6	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0177B1 4 x 8	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0177B1 4 x 10	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0177B1 4 x 12	4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23

Rosca lateral (MS4) con juntas ecológicas de amortiguadoras de impacto, amortiguación fija

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
ND	0.375	0.375	0.5	0.75	0.75
NT	1/4-20	5/16-18	3/8-16	1/2-13	1/23
SN	2.25	2.25	2.375	2.625	2.625
TN	0.625	0.875	1.25	1.5	2.063
XT	1.938	1.938	1.938	2.438	2.438



Modelos

Accesorios

Modelo		Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para cástago	Kit juntas para émbolo	Kit juntas de amortiguación
											
EJ0155A1 1-1/2 x 1	◆	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0155A1 1-1/2 x 2	◆	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0155A1 1-1/2 x 3	◆	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0155A1 1-1/2 x 4	◆	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0155A1 1-1/2 x 5	◆	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0155A1 1-1/2 x 6	◆	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0155A1 1-1/2 x 8	◆	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0155A1 1-1/2 x 10	◆	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0155A1 1-1/2 x 12	◆	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0155A1 2 x 1	◆	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0155A1 2 x 2	◆	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0155A1 2 x 3	◆	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0155A1 2 x 4	◆	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0155A1 2 x 5	◆	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0155A1 2 x 6	◆	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0155A1 2 x 8	◆	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0155A1 2 x 10	◆	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0155A1 2 x 12	◆	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0155A1 2-1/2 x 1	◆	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0155A1 2-1/2 x 2	◆	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0155A1 2-1/2 x 3	◆	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0155A1 2-1/2 x 4	◆	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0155A1 2-1/2 x 5	◆	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0155A1 2-1/2 x 6	◆	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0155A1 2-1/2 x 8	◆	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0155A1 2-1/2 x 10	◆	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0155A1 2-1/2 x 12	◆	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0155B1 3-1/4 x 1	◆	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0155B1 3-1/4 x 2	◆	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0155B1 3-1/4 x 3	◆	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0155B1 3-1/4 x 4	◆	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0155B1 3-1/4 x 5	◆	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0155B1 3-1/4 x 6	◆	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0155B1 3-1/4 x 8	◆	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0155B1 3-1/4 x 10	◆	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0155B1 3-1/4 x 12	◆	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0155B1 4 x 1	◆	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ0155B1 4 x 2	◆	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ0155B1 4 x 3	◆	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ0155B1 4 x 4	◆	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ0155B1 4 x 5	◆	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ0155B1 4 x 6	◆	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ0155B1 4 x 8	◆	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ0155B1 4 x 10	◆	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23


Cilindros NFPA

Serie J en acero - Diámetros 1-1/2" a 4"

Brida anterior (MF1) sin amortiguación

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
	2	2.5	3	3.75	4.5
	0.375	0.375	0.375	0.625	0.625
FB	0.313	0.375	0.375	0.438	0.438
	1.428	1.838	2.192	2.758	3.323
TF	2.75	3.375	3.875	4.688	5.438
UF	3.375	4.125	4.625	5.5	6.25
W	0.625	0.625	0.625	0.75	0.75



Modelos


Accesorios

Modelo	Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo
									
J0333A1 1-1/2 x 1	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0333A1 1-1/2 x 2	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0333A1 1-1/2 x 3	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0333A1 1-1/2 x 4	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0333A1 1-1/2 x 5	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0333A1 1-1/2 x 6	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0333A1 1-1/2 x 8	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0333A1 1-1/2 x 10	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0333A1 1-1/2 x 12	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J0333A1 2 x 1	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0333A1 2 x 2	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0333A1 2 x 3	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0333A1 2 x 4	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0333A1 2 x 5	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0333A1 2 x 6	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0333A1 2 x 8	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0333A1 2 x 10	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0333A1 2 x 12	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J0333A1 2-1/2 x 1	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0333A1 2-1/2 x 2	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0333A1 2-1/2 x 3	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0333A1 2-1/2 x 4	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0333A1 2-1/2 x 5	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0333A1 2-1/2 x 6	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0333A1 2-1/2 x 8	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0333A1 2-1/2 x 10	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0333A1 2-1/2 x 12	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J0333B1 3-1/4 x 1	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0333B1 3-1/4 x 2	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0333B1 3-1/4 x 3	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0333B1 3-1/4 x 4	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0333B1 3-1/4 x 5	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0333B1 3-1/4 x 6	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0333B1 3-1/4 x 8	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0333B1 3-1/4 x 10	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0333B1 3-1/4 x 12	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J0333B1 4 x 1	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0333B1 4 x 2	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0333B1 4 x 3	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0333B1 4 x 4	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0333B1 4 x 5	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0333B1 4 x 6	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0333B1 4 x 8	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0333B1 4 x 10	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J0333B1 4 x 12	4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403

Fijación brida anterior (MF1) amortiguaciones regulables

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
E	2	2.5	3	3.75	4.5
F	0.375	0.375	0.375	0.625	0.625
FB	0.313	0.375	0.375	0.438	0.438
R	1.428	1.838	2.192	2.758	3.323
TF	2.75	3.375	3.875	4.688	5.438
UF	3.375	4.125	4.625	5.5	6.25
W	0.625	0.625	0.625	0.75	0.75



Modelos

Accesorios

Modelo	Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo	Kit juntas de amortiguación
J0377A1 1-1/2 x 1	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0377A1 1-1/2 x 2	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0377A1 1-1/2 x 3	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0377A1 1-1/2 x 4	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0377A1 1-1/2 x 5	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0377A1 1-1/2 x 6	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0377A1 1-1/2 x 8	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0377A1 1-1/2 x 10	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0377A1 1-1/2 x 12	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J0377A1 2 x 1	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0377A1 2 x 2	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0377A1 2 x 3	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0377A1 2 x 4	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0377A1 2 x 5	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0377A1 2 x 6	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0377A1 2 x 8	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0377A1 2 x 10	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0377A1 2 x 12	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J0377A1 2-1/2 x 1	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0377A1 2-1/2 x 2	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0377A1 2-1/2 x 3	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0377A1 2-1/2 x 4	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0377A1 2-1/2 x 5	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0377A1 2-1/2 x 6	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0377A1 2-1/2 x 8	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0377A1 2-1/2 x 10	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0377A1 2-1/2 x 12	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J0377B1 3-1/4 x 1	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0377B1 3-1/4 x 2	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0377B1 3-1/4 x 3	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0377B1 3-1/4 x 4	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0377B1 3-1/4 x 5	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0377B1 3-1/4 x 6	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0377B1 3-1/4 x 8	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0377B1 3-1/4 x 10	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0377B1 3-1/4 x 12	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J0377B1 4 x 1	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0377B1 4 x 2	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0377B1 4 x 3	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0377B1 4 x 4	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0377B1 4 x 5	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0377B1 4 x 6	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0377B1 4 x 8	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0377B1 4 x 10	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J0377B1 4 x 12	4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23


Cilindros NFPA

Serie J en acero - Diámetros 1-1/2" a 4"

Fijación brida anterior (MF1) con juntas ecológicas amortiguadoras de impacto y amortiguación fija

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
E	2	2.5	3	3.75	4.5
F	0.375	0.375	0.375	0.625	0.625
FB	0.313	0.375	0.375	0.438	0.438
R	1.428	1.838	2.192	2.758	3.323
TF	2.75	3.375	3.875	4.688	5.438
UF	3.375	4.125	4.625	5.5	6.25
W	0.625	0.625	0.625	0.75	0.75



Modelos


Accesorios

Modelo	Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo	Kit juntas de amortiguación
										
EJ0355A1 1-1/2 x 1	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0355A1 1-1/2 x 2	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0355A1 1-1/2 x 3	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0355A1 1-1/2 x 4	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0355A1 1-1/2 x 5	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0355A1 1-1/2 x 6	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0355A1 1-1/2 x 8	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0355A1 1-1/2 x 10	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0355A1 1-1/2 x 12	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ0355A1 2 x 1	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0355A1 2 x 2	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0355A1 2 x 3	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0355A1 2 x 4	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0355A1 2 x 5	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0355A1 2 x 6	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0355A1 2 x 8	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0355A1 2 x 10	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0355A1 2 x 12	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ0355A1 2-1/2 x 1	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0355A1 2-1/2 x 2	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0355A1 2-1/2 x 3	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0355A1 2-1/2 x 4	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0355A1 2-1/2 x 5	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0355A1 2-1/2 x 6	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0355A1 2-1/2 x 8	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0355A1 2-1/2 x 10	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0355A1 2-1/2 x 12	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ0355B1 3-1/4 x 1	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0355B1 3-1/4 x 2	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0355B1 3-1/4 x 3	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0355B1 3-1/4 x 4	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0355B1 3-1/4 x 5	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0355B1 3-1/4 x 6	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0355B1 3-1/4 x 8	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0355B1 3-1/4 x 10	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0355B1 3-1/4 x 12	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ0355B1 4 x 1	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ0355B1 4 x 2	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ0355B1 4 x 3	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ0355B1 4 x 4	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ0355B1 4 x 5	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ0355B1 4 x 6	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ0355B1 4 x 8	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ0355B1 4 x 10	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ0355B1 4 x 12	4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23

Horquilla para tapa fija (MP1) sin amortiguación

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
CB	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
CD	0.5	0.5	0.5	0.75	0.75
CW	0.5	0.5	0.5	0.625	0.625
L	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
LB	3.625	3.625	3.75	4.25	4.25
LR	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
MR	0.625	0.625	0.625	0.938	0.938
XC	5.375	5.375	5.5	6.875	6.875



Modelos

Accesorios

Modelo		Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo
J1233A1 1-1/2 x 1	◆	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J1233A1 1-1/2 x 2	◆	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J1233A1 1-1/2 x 3	◆	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J1233A1 1-1/2 x 4	◆	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J1233A1 1-1/2 x 5	◆	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J1233A1 1-1/2 x 6	◆	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J1233A1 1-1/2 x 8	◆	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J1233A1 1-1/2 x 10	◆	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J1233A1 1-1/2 x 12	◆	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153
J1233A1 2 x 1	◆	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J1233A1 2 x 2	◆	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J1233A1 2 x 3	◆	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J1233A1 2 x 4	◆	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J1233A1 2 x 5	◆	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J1233A1 2 x 6	◆	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J1233A1 2 x 8	◆	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J1233A1 2 x 10	◆	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J1233A1 2 x 12	◆	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203
J1233A1 2-1/2 x 1	◆	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J1233A1 2-1/2 x 2	◆	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J1233A1 2-1/2 x 3	◆	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J1233A1 2-1/2 x 4	◆	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J1233A1 2-1/2 x 5	◆	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J1233A1 2-1/2 x 6	◆	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J1233A1 2-1/2 x 8	◆	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J1233A1 2-1/2 x 10	◆	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J1233A1 2-1/2 x 12	◆	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253
J1233B1 3-1/4 x 1	◆	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J1233B1 3-1/4 x 2	◆	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J1233B1 3-1/4 x 3	◆	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J1233B1 3-1/4 x 4	◆	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J1233B1 3-1/4 x 5	◆	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J1233B1 3-1/4 x 6	◆	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J1233B1 3-1/4 x 8	◆	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J1233B1 3-1/4 x 10	◆	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J1233B1 3-1/4 x 12	◆	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323
J1233B1 4 x 1	◆	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J1233B1 4 x 2	◆	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J1233B1 4 x 3	◆	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J1233B1 4 x 4	◆	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J1233B1 4 x 5	◆	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J1233B1 4 x 6	◆	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J1233B1 4 x 8	◆	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403
J1233B1 4 x 10	◆	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403


Cilindros NFPA

Serie J en acero - Diámetros 1-1/2" a 4"

Horquilla para tapa fija (MP1) amortiguaciones regulables

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
CB	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
CD	0.5	0.5	0.5	0.75	0.75
CW	0.5	0.5	0.5	0.625	0.625
L	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
LB	3.625	3.625	3.75	4.25	4.25
LR	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
MR	0.625	0.625	0.625	0.938	0.938
XC	5.375	5.375	5.5	6.875	6.875



Modelos


Accesorios

Modelo		Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo	Kit juntas de amortiguación
											
J1277A1 1-1/2 x 1	◆	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J1277A1 1-1/2 x 2	◆	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J1277A1 1-1/2 x 3	◆	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J1277A1 1-1/2 x 4	◆	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J1277A1 1-1/2 x 5	◆	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J1277A1 1-1/2 x 6	◆	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J1277A1 1-1/2 x 8	◆	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J1277A1 1-1/2 x 10	◆	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J1277A1 1-1/2 x 12	◆	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-153	CSK-15-13
J1277A1 2 x 1	◆	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J1277A1 2 x 2	◆	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J1277A1 2 x 3	◆	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J1277A1 2 x 4	◆	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J1277A1 2 x 5	◆	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J1277A1 2 x 6	◆	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J1277A1 2 x 8	◆	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J1277A1 2 x 10	◆	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J1277A1 2 x 12	◆	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-203	CSK-15-13
J1277A1 2-1/2 x 1	◆	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J1277A1 2-1/2 x 2	◆	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J1277A1 2-1/2 x 3	◆	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J1277A1 2-1/2 x 4	◆	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J1277A1 2-1/2 x 5	◆	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J1277A1 2-1/2 x 6	◆	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J1277A1 2-1/2 x 8	◆	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J1277A1 2-1/2 x 10	◆	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J1277A1 2-1/2 x 12	◆	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	AJK-253	CSK-15-13
J1277B1 3-1/4 x 1	◆	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J1277B1 3-1/4 x 2	◆	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J1277B1 3-1/4 x 3	◆	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J1277B1 3-1/4 x 4	◆	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J1277B1 3-1/4 x 5	◆	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J1277B1 3-1/4 x 6	◆	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J1277B1 3-1/4 x 8	◆	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J1277B1 3-1/4 x 10	◆	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J1277B1 3-1/4 x 12	◆	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-323	CSK-25-23
J1277B1 4 x 1	◆	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J1277B1 4 x 2	◆	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J1277B1 4 x 3	◆	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J1277B1 4 x 4	◆	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J1277B1 4 x 5	◆	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J1277B1 4 x 6	◆	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J1277B1 4 x 8	◆	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J1277B1 4 x 10	◆	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23
J1277B1 4 x 12	◆	4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	AJK-403	CSK-25-23

Horquilla para tapa fija (MP1) con juntas ecológicas amortiguadoras de impacto y amortiguación fija

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	1-1/2"	2"	2-1/2"	3-1/4"	4"
CB	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
CD	0.5	0.5	0.5	0.75	0.75
CW	0.5	0.5	0.5	0.625	0.625
L	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
LB	3.625	3.625	3.75	4.25	4.25
LR	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25
MR	0.625	0.625	0.625	0.938	0.938
XC	5.375	5.375	5.5	6.875	6.875



Modelos

Accesorios

Modelo	Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit cojinetes para vástago	Kit juntas para émbolo	Kit juntas de amortiguación
EJ1255A1 1-1/2 x 1	1-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ1255A1 1-1/2 x 2	1-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ1255A1 1-1/2 x 3	1-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ1255A1 1-1/2 x 4	1-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ1255A1 1-1/2 x 5	1-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ1255A1 1-1/2 x 6	1-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ1255A1 1-1/2 x 8	1-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ1255A1 1-1/2 x 10	1-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ1255A1 1-1/2 x 12	1-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-153	CSK-15-13
EJ1255A1 2 x 1	2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ1255A1 2 x 2	2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ1255A1 2 x 3	2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ1255A1 2 x 4	2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ1255A1 2 x 5	2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ1255A1 2 x 6	2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ1255A1 2 x 8	2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ1255A1 2 x 10	2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ1255A1 2 x 12	2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-203	CSK-15-13
EJ1255A1 2-1/2 x 1	2-1/2"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ1255A1 2-1/2 x 2	2-1/2"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ1255A1 2-1/2 x 3	2-1/2"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ1255A1 2-1/2 x 4	2-1/2"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ1255A1 2-1/2 x 5	2-1/2"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ1255A1 2-1/2 x 6	2-1/2"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ1255A1 2-1/2 x 8	2-1/2"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ1255A1 2-1/2 x 10	2-1/2"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ1255A1 2-1/2 x 12	2-1/2"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	RBK-15	EJK-253	CSK-15-13
EJ1255B1 3-1/4 x 1	3-1/4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ1255B1 3-1/4 x 2	3-1/4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ1255B1 3-1/4 x 3	3-1/4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ1255B1 3-1/4 x 4	3-1/4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ1255B1 3-1/4 x 5	3-1/4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ1255B1 3-1/4 x 6	3-1/4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ1255B1 3-1/4 x 8	3-1/4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ1255B1 3-1/4 x 10	3-1/4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ1255B1 3-1/4 x 12	3-1/4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-323	CSK-25-23
EJ1255B1 4 x 1	4"	1"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ1255B1 4 x 2	4"	2"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ1255B1 4 x 3	4"	3"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ1255B1 4 x 4	4"	4"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ1255B1 4 x 5	4"	5"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ1255B1 4 x 6	4"	6"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ1255B1 4 x 8	4"	8"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ1255B1 4 x 10	4"	10"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23
EJ1255B1 4 x 12	4"	12"	1/2"	C24250748	C24470748	C2VA00748	1/2"	RBK-25	EJK-403	CSK-25-23

Cilindros NFPA

Serie N no rotativos - Diámetros 1-1/2" a 4"

NFPA Intercambiable

Amortiguación regulable y émbolo magnético estándar

Catalogado para aire a 250 psi

Diseñado para un mantenimiento de lubricación

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido filtrado a 250 psi

Temperatura de trabajo:

-20°F a 200°F (-29°C a 93°C)

Presión de trabajo:

250 psig (17.2 bar)

Diámetros:

1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4"

Lubricación:

No requerida

Materiales:

Cabezal y tapas finales:

Aleación de aluminio anodizado negro

Tubo: Aluminio, D.E. anodizado, D.I. anodizado con recubrimiento endurecido.

Vástago: acero cromado endurecido.

Émbolo: Aleación de aluminio mecanizado de gran dureza.

Cojinete Vástago: hierro sinterizado impregnado con aceite.

Juntas: nitrilo.

Tirantes: acero de alta tensión.




Accesorios

Interruptores*

Diámetro	Charnela soporte	Diámetro	Modelo	Tipo	Diámetro	Modelo	Tipo
							
1-1/2"	49021	3/4" - 2-1/2"	CS8-2-04	Reed	2" - 4"	CS7-04	Reed
2"	49021	3/4" - 2-1/2"	CS8-2-31	Estado sólido	2" - 4"	CS7-31	Estado sólido
2-1/2"	49021	3/4" - 2-1/2"	CS8-2-32	Estado sólido	2" - 4"	CS7-32	Estado sólido
3-1/4"	49020						
4"	49020						

Cilindro Básico




Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	A	AC	B1	B2	BB	BF	BP	C	D	DD	E	EE	
1-1/2"	0.625	1.875	Sin rosca	0.625	0.312	0.375	1.375	1.25	0.75	1/4 - 28	2	1/4	
2"	0.75	1.875	Sin rosca	0.625	0.312	0.625	1.25	1.125	1.052	5/16 - 24	2.5	1/4	
2-1/2"	0.75	2.125	Sin rosca	0.75	0.312	0.625	1.5	1.375	1.398	5/16 - 24	3	1/4	
3-1/4"	1.25	2.375	Sin rosca	1	0.437	1	1.25	1.125	2	3/8 - 24	3.75	3/8	
4"	1.25	2.375	Sin rosca	1	0.437	1	1.25	1.125	2.36	3/8 - 24	4.5	3/8	
Diámetro	G	J	KK	LB	LL	MM	P	P1	RE	TT	TZ	Y	ZB
1-1/2"	1.5	1	10-32	3.625	5/16 - 24	0.375	2.125	0.303	1.428	1.125	1.5	2.875	5.5
2"	1.5	1	1/4-28	3.625	5/16 - 24	0.625	2.125	0.48	1.84	1.43	2	2.875	5.5
2-1/2"	1.5	1	5/16-24	3.75	3/8 - 24	0.625	2.25	0.635	2.192	1.84	2.5	3.125	5.875
3-1/4"	1.75	1.25	3/8-24	4.25	1/2 - 20	1	2.625	0.845	2.758	1.76	3.25	3.437	6.625
4"	1.75	1.25	3/8-24	4.25	1/2 - 20	1	2.625	0.875	3.323	3.44	4	3.437	6.625

Brida anterior (MF1) con amortiguación

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	C	FB	FH	R	TF	UF	W
1-1/2"	0.875	0.312	0.375	1.43	2.75	3.75	1.5
2"	0.75	0.375	0.375	1.84	3.375	4.125	1.5
2-1/2"	1	0.375	0.375	2.19	3.875	4.625	1.75
3-1/4"	0.5	0.437	0.625	2.76	4.688	5.5	1.75
4"	0.5	0.437	0.625	3.32	5.437	6.25	1.75



Modelos

Accesorios

Rosca inferior Vástagos horizontales Referencia	Rosca inferior Vástagos verticales Referencia	Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit juntas para émbolo
NC01A-E04-AMCM0	NC01A-N04-AMCM0	1-1/2"	1"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC02A-E04-AMCM0	NC02A-N04-AMCM0	1-1/2"	2"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC03A-E04-AMCM0	NC03A-N04-AMCM0	1-1/2"	3"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC04A-E04-AMCM0	NC04A-N04-AMCM0	1-1/2"	4"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC05A-E04-AMCM0	NC05A-N04-AMCM0	1-1/2"	5"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC06A-E04-AMCM0	NC06A-N04-AMCM0	1-1/2"	6"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC08A-E04-AMCM0	NC08A-N04-AMCM0	1-1/2"	8"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC10A-E04-AMCM0	NC10A-N04-AMCM0	1-1/2"	10"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC12A-E04-AMCM0	NC12A-N04-AMCM0	1-1/2"	12"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
ND01A-E04-AMCM0	ND01A-N04-AMCM0	2"	1"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND02A-E04-AMCM0	ND02A-N04-AMCM0	2"	2"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND03A-E04-AMCM0	ND03A-N04-AMCM0	2"	3"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND04A-E04-AMCM0	ND04A-N04-AMCM0	2"	4"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND05A-E04-AMCM0	ND05A-N04-AMCM0	2"	5"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND06A-E04-AMCM0	ND06A-N04-AMCM0	2"	6"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND08A-E04-AMCM0	ND08A-N04-AMCM0	2"	8"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND10A-E04-AMCM0	ND10A-N04-AMCM0	2"	10"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND12A-E04-AMCM0	ND12A-N04-AMCM0	2"	12"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
NE01A-E04-AMCM0	NE01A-N04-AMCM0	2-1/2"	1"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE02A-E04-AMCM0	NE02A-N04-AMCM0	2-1/2"	2"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE03A-E04-AMCM0	NE03A-N04-AMCM0	2-1/2"	3"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE04A-E04-AMCM0	NE04A-N04-AMCM0	2-1/2"	4"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE05A-E04-AMCM0	NE05A-N04-AMCM0	2-1/2"	5"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE06A-E04-AMCM0	NE06A-N04-AMCM0	2-1/2"	6"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE08A-E04-AMCM0	NE08A-N04-AMCM0	2-1/2"	8"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE10A-E04-AMCM0	NE10A-N04-AMCM0	2-1/2"	10"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE12A-E04-AMCM0	NE12A-N04-AMCM0	2-1/2"	12"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NF01A-E04-AMCM0	NF01A-N04-AMCM0	3-1/4"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF02A-E04-AMCM0	NF02A-N04-AMCM0	3-1/4"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF03A-E04-AMCM0	NF03A-N04-AMCM0	3-1/4"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF04A-E04-AMCM0	NF04A-N04-AMCM0	3-1/4"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF05A-E04-AMCM0	NF05A-N04-AMCM0	3-1/4"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF06A-E04-AMCM0	NF06A-N04-AMCM0	3-1/4"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF08A-E04-AMCM0	NF08A-N04-AMCM0	3-1/4"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF10A-E04-AMCM0	NF10A-N04-AMCM0	3-1/4"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF12A-E04-AMCM0	NF12A-N04-AMCM0	3-1/4"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NG01A-E04-AMCM0	NG01A-N04-AMCM0	4"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08
NG02A-E04-AMCM0	NG02A-N04-AMCM0	4"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08
NG03A-E04-AMCM0	NG03A-N04-AMCM0	4"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08
NG04A-E04-AMCM0	NG04A-N04-AMCM0	4"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08
NG05A-E04-AMCM0	NG05A-N04-AMCM0	4"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08
NG06A-E04-AMCM0	NG06A-N04-AMCM0	4"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08
NG08A-E04-AMCM0	NG08A-N04-AMCM0	4"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08
NG10A-E04-AMCM0	NG10A-N04-AMCM0	4"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08
NG12A-E04-AMCM0	NG12A-N04-AMCM0	4"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08


Cilindros NFPA

Serie N no rotativos - Diámetros 1-1/2" a 4"

Horquilla desmontable (MP2)

Dimensiones (pulgadas)

Diámetro	CB	CD	CW	FL	L	M	XD
1-1/8"	0.375	0.375	0.25	1.125	0.625	0.375	4.875
1-1/2"	0.75	0.5	0.5	1.125	0.75	0.625	6.625
2"	0.75	0.5	0.5	1.125	0.75	0.625	6.625
2-1/2"	0.75	0.5	0.5	1.125	0.75	0.625	7
3-1/4"	1.25	0.75	0.625	1.875	1.25	0.875	8.5
4"	1.25	0.75	0.625	1.875	1.25	0.875	8.5



Modelos

Rosca inferior Vástagos horizontales Referencia	Rosca inferior Vástagos verticales Referencia	Cilindro Diámetro Ø	Carrera Pulgadas	Tamaño Conexión NPT	Conector recto	Codo 90°	Banjo regulador de caudal	Tubo D.E.	Kit juntas para émbolo
NC01A-E07-AMCM0	NC01A-N07-AMCM0	1-1/2"	1"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC02A-E07-AMCM0	NC02A-N07-AMCM0	1-1/2"	2"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC03A-E07-AMCM0	NC03A-N07-AMCM0	1-1/2"	3"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC04A-E07-AMCM0	NC04A-N07-AMCM0	1-1/2"	4"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC05A-E07-AMCM0	NC05A-N07-AMCM0	1-1/2"	5"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC06A-E07-AMCM0	NC06A-N07-AMCM0	1-1/2"	6"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC08A-E07-AMCM0	NC08A-N07-AMCM0	1-1/2"	8"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC10A-E07-AMCM0	NC10A-N07-AMCM0	1-1/2"	10"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
NC12A-E07-AMCM0	NC12A-N07-AMCM0	1-1/2"	12"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-03
ND01A-E07-AMCM0	ND01A-N07-AMCM0	2"	1"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND02A-E07-AMCM0	ND02A-N07-AMCM0	2"	2"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND03A-E07-AMCM0	ND03A-N07-AMCM0	2"	3"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND04A-E07-AMCM0	ND04A-N07-AMCM0	2"	4"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND05A-E07-AMCM0	ND05A-N07-AMCM0	2"	5"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND06A-E07-AMCM0	ND06A-N07-AMCM0	2"	6"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND08A-E07-AMCM0	ND08A-N07-AMCM0	2"	8"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND10A-E07-AMCM0	ND10A-N07-AMCM0	2"	10"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
ND12A-E07-AMCM0	ND12A-N07-AMCM0	2"	12"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-04
NE01A-E07-AMCM0	NE01A-N07-AMCM0	2-1/2"	1"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE02A-E07-AMCM0	NE02A-N07-AMCM0	2-1/2"	2"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE03A-E07-AMCM0	NE03A-N07-AMCM0	2-1/2"	3"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE04A-E07-AMCM0	NE04A-N07-AMCM0	2-1/2"	4"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE05A-E07-AMCM0	NE05A-N07-AMCM0	2-1/2"	5"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE06A-E07-AMCM0	NE06A-N07-AMCM0	2-1/2"	6"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE08A-E07-AMCM0	NE08A-N07-AMCM0	2-1/2"	8"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE10A-E07-AMCM0	NE10A-N07-AMCM0	2-1/2"	10"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NE12A-E07-AMCM0	NE12A-N07-AMCM0	2-1/2"	12"	1/4"	C24250428	C24470428	C2VA00428	1/4"	NCSK-05
NF01A-E07-AMCM0	NF01A-N07-AMCM0	3-1/4"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF02A-E07-AMCM0	NF02A-N07-AMCM0	3-1/4"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF03A-E07-AMCM0	NF03A-N07-AMCM0	3-1/4"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF04A-E07-AMCM0	NF04A-N07-AMCM0	3-1/4"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF05A-E07-AMCM0	NF05A-N07-AMCM0	3-1/4"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF06A-E07-AMCM0	NF06A-N07-AMCM0	3-1/4"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF08A-E07-AMCM0	NF08A-N07-AMCM0	3-1/4"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF10A-E07-AMCM0	NF10A-N07-AMCM0	3-1/4"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NF12A-E07-AMCM0	NF12A-N07-AMCM0	3-1/4"	12"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-065
NG01A-E07-AMCM0	NG01A-N07-AMCM0	4"	1"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08
NG02A-E07-AMCM0	NG02A-N07-AMCM0	4"	2"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08
NG03A-E07-AMCM0	NG03A-N07-AMCM0	4"	3"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08
NG04A-E07-AMCM0	NG04A-N07-AMCM0	4"	4"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08
NG05A-E07-AMCM0	NG05A-N07-AMCM0	4"	5"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08
NG06A-E07-AMCM0	NG06A-N07-AMCM0	4"	6"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08
NG08A-E07-AMCM0	NG08A-N07-AMCM0	4"	8"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08
NG10A-E07-AMCM0	NG10A-N07-AMCM0	4"	10"	3/8"	C24250638	C24470638	C2VA00638	3/8"	NCSK-08