


Conexiones PolarSeal® II

Conexión Recta para Soldar




Descripción	Producto No.		Peso
		"	Lbs.
6ACC-6FBO	7332-51165	5/16	.03
8ACC-8FBO	7332-51175	13/32	.05
10ACC-10FBO	7332-51185	1/2	.07
12ACC-10FBO	7332-51345	5/8	.07
12ACC-12FBO	7332-51195	5/8	.08

Extensión para Longitud de Manguera



Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-6HLE	7332-50915	5/16	6	.06
8ACC-8HLE	7332-50925	13/32	8	.09
10ACC-10HLE	7332-50935	1/2	10	.12
12ACC-12HLE	7332-50945	5/8	12	.14

Extensión para Longitud de Manguera - T



Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-6HLET	7332-51085	5/16	6	.16
8ACC-8HLET	7332-51095	13/32	8	.32
10ACC-10HLET	7332-51105	1/2	10	.35
12ACC-12HLET	7332-51115	5/8	12	.38
16ACC-16HLET	7332-51125	7/8	16	.87

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES




Powering Progress.

gates.com.mx

L1


Conexiones PolarSeal® II

Extensión para Longitud de Manguera - Y



Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
8ACC-8HLEY	7332-51135	13/32	8	.39
10ACC-10HLEY	7332-51145	1/2	10	.45
12ACC-12HLEY	7332-51155	5/8	12	.47

Macho con "O" Ring y Puerto de Servicio o Switch - Codo de 90°



Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
8ACC-8MTON90134SWPH	7332-50695	13/32	3/4-16	.25


Macho con "O" Ring



Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-6MTON	7332-50525	5/16	5/8-18	.08
8ACC-6MTON	7332-50585	13/32	5/8-18	.08
8ACC-8MTON	7332-50535	13/32	3/4-16	.13
10ACC-10MTON	7332-50545	1/2	7/8-14	.16
12ACC-10MTON	7332-50595	5/8	7/8-14	.16
12ACC-12MTON	7332-50565	5/8	1 1/16-14	.21
16ACC-10MTON	7332-50555	7/8	7/8-14	.34
16ACC-12MTON	7332-50575	7/8	1 1/16-14	.39


Conexiones PolarSeal® II

Macho con "O" Ring - Codo de 45°




Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-6MTON45	7332-50605	5/16	5/8-18	.09
12ACC-10MTON45	7332-50615	5/8	7/8-14	.20

Macho con "O" Ring - Codo de 90°



Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-6MTON90	7332-50625	5/16	5/8-18	.09
8ACC-6MTON90	7332-50665	13/32	5/8-18	.09
8ACC-8MTON90	7332-50635	13/32	3/4-16	.14
10ACC-8MTON90	7332-50675	1/2	3/4-16	.16
10ACC-10MTON90	7332-50645	1/2	7/8-14	.19
12ACC-10MTON90	7332-50685	5/8	7/8-14	.40
12ACC-12MTON90	7332-50655	5/8	1 1/16-14	.26

Macho con "O" Ring - Codo de 180°




Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-6MTON180	7332-50895	5/16	5/8-18	.12
10ACC-10MTON180	7332-50905	5/8	7/8-14	.32




Conexiones PolarSeal® II

Hembra Recta con “O” Ring y Puerto de Servicio o Switch



Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
8ACC-8FTON134SPH	7332-50135	13/32	3/4-16	.22
8ACC-8FTONSWP	7332-50125	13/32	3/4-16	.17
10ACC-8FTON134SPH	7332-50195	1/2	3/4-16	.23
10ACC-10FTON134SPL	7332-50145	1/2	7/8-14	.27
12ACC-10FTON134SPL	7332-50205	5/8	7/8-14	.28
12ACC-10FTONMSWP	7332-50215	5/8	7/8-14	.27
12ACC-12FTON134SPL	7332-50175	5/8	1 1/16-14	.37
12ACC-12FTONMSWP	7332-50185	5/8	1 1/16-14	.36
12ACC-12FTONSWP	7332-50165	5/8	1 1/16-14	.35
16ACC-10FTON134SPL	7332-50155	7/8	7/8-14	.44

Hembra con “O” Ring con Puerto de Servicio o Switch - Codo de 90°



Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-8FTON134SPH90	7332-50505	5/16	3/4-16	.20
8ACC-8FTON134SPH90	7332-50415	13/32	3/4-16	.26
8ACC-8FTONSWP90	7332-50405	13/32	3/4-16	.21
10ACC-8FTON134SPH90	7332-50485	1/2	3/4-16	.27
10ACC-8FTONSWP90	7332-50475	1/2	3/4-16	.22
10ACC-10FTON134SPH90	7332-50445	1/2	7/8-14	.35
10ACC-10FTON134SPL90	7332-50425	1/2	7/8-14	.33
10ACC-10FTONMSWP90	7332-50435	1/2	7/8-14	.32
12ACC-10FTON134SPL90	7332-50515	3/4	7/8-14	.34
12ACC-10FTONMSWP90	7332-50495	3/4	7/8-14	.34
12ACC-12FTONMSWP90	7332-50465	3/4	1 1/16-14	.42
12ACC-12FTONSWP90	7332-50455	3/4	1 1/16-14	.40


Conexiones PolarSeal® II

Hembra Recta con "O" Ring




Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-6FTON	7332-50015	5/16	5/8-18	.09
6ACC-8FTON	7332-50105	5/16	3/4-16	.11
8ACC-6FTON	7332-50075	13/32	5/8-18	.09
8ACC-8FTON	7332-50025	13/32	3/4-16	.14
8ACC-10FTON	7332-50115	13/32	7/8-14	.19
10ACC-8FTON	7332-50085	1/2	3/4-16	.15
10ACC-10FTON	7332-50035	1/2	7/8-14	.21
12ACC-10FTON	7332-50095	5/8	7/8-14	.22
12ACC-12FTON	7332-50055	5/8	1 1/16-14	.33
16ACC-10FTON	7332-50045	7/8	7/8-14	.38
16ACC-12FTON	7332-50065	7/8	1 1/16-14	.46

Hembra Recta con "O" Ring - Codo de 45°



Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-6FTON45	7332-50225	5/16	5/8-18	.09
8ACC-8FTON45	7332-50235	13/32	3/4-16	.15
10ACC-8FTON45	7332-50275	1/2	3/4-16	.16
10ACC-10FTON45	7332-50245	1/2	7/8-14	.23
12ACC-10FTON45	7332-50285	5/8	7/8-14	.24
12ACC-12FTON45	7332-50255	5/8	1 1/16-14	.33
16ACC-12FTON45	7332-50265	7/8	1 1/16-14	.49

Hembra Recta con "O" Ring - Codo de 90°



Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-6FTON90	7332-50295	5/16	5/8-18	.10
6ACC-8FTON90	7332-50385	5/16	3/4-16	.13



Conexiones PolarSeal® II

Hembra con “O” Ring Codo de 90°

Continúa


Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
8ACC-6FTON90	7332-50355	13/32	5/8-18	.10
8ACC-8FTON90	7332-50305	13/32	3/4-16	.17
8ACC-10FTON90	7332-50395	13/32	7/8-14	.23
10ACC-8FTON90	7332-50365	1/2	3/4-16	.18
10ACC-10FTON90	7332-50315	1/2	7/8-14	.26
12ACC-10FTON90	7332-50375	5/8	7/8-14	.28
12ACC-12FTON90	7332-50335	5/8	1 1/16-14	.36
16ACC-10FTON90	7332-50325	7/8	7/8-14	.45
16ACC-12FTON90	7332-50345	7/8	1 1/16-14	.54

Hembra Métrica con “O” Ring



Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
8ACC-20FTOMN	7332-51215	13/32	M20X1.5	.14
10ACC-27FTOMN	7332-51225	1/2	M27X2.0	.25

Hembra Métrica con “O” Ring - Codo de 90°



Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-18FTOMN90	7332-51235	5/16	M18X1.5	.11
8ACC-20FTOMN90	7332-51245	13/32	M20X1.5	.17
12ACC-27FTOMN90	7332-51255	5/8	M27X2.0	.31

Macho Invertido con “O” Ring

Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-6MIO	7332-50795	5/16	5/8-18	.07
8ACC-6MIO	7332-50815	13/32	5/8-18	.09
8ACC-8MIO	7332-50805	13/32	3/4-16	.12
12ACC-10MIO	7332-50825	5/8	7/8-14	.17

Conexiones PolarSeal® II

Macho Invertido con “O” Ring - Codo de 90°



Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-6MIO90	7332-50835	5/16	5/8-18	.09
8ACC-6MIO90	7332-50865	13/32	5/8-18	.12
8ACC-8MIO90	7332-50845	13/32	3/4-16	.15
10ACC-8MIO90	7332-50875	1/2	3/4-16	.18
10ACC-10MIO90	7332-50855	1/2	7/8-14	.22
12ACC-10MIO90	7332-50885	5/8	7/8-14	.23

Macho Invertido con “O” Ring Mampara

Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-6MIOBKHD	7332-50705	5/16	5/8-18	.19
8ACC-8MIOBKHD	7332-50715	13/32	3/4-16	.24
10ACC-10MIOBKHD	7332-50725	1/2	7/8-14	.29
12ACC-10MIOBKHD	7332-50745	5/8	7/8-14	.30
16ACC-12MIOBKHD	7332-50735	7/8	1 1/16-14	.56

Macho Invertido con “O” Ring Mampara - Codo 90°

Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-6MIOBKHD90	7332-50755	5/16	5/8-18	.21
8ACC-8MIOBKHD90	7332-50765	13/32	3/4-16	.28
10ACC-10MIOBKHD90	7332-50775	1/2	7/8-14	.34
12ACC-10MIOBKHD90	7332-50785	5/8	7/8-14	.36

Extensión con Puerto de Servicio o Switch

Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-6HLE134SPH	7332-50965	5/16	6	.13
6ACC-6HLESWP	7332-50955	5/16	6	.08
8ACC-8HLE134SPH	7332-50985	13/32	8	.17



Conexiones PolarSeal® II

Extensión con Puerto de Servicio o Switch Continúa

Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
8ACC-8HLEMSWP	7332-50995	13/32	8	.13
8ACC-8HLESWP	7332-50975	13/32	8	.12
10ACC-10HLE134SPH	7332-51035	1/2	10	.19
10ACC-10HLE134SPL	7332-51015	1/2	10	.18
10ACC-10HLEMSWP	7332-51025	1/2	10	.16
10ACC-10HLESWP	7332-51005	1/2	10	.15
12ACC-12HLE134SPL	7332-51055	5/8	12	.19
12ACC-12HLEMSWP	7332-51065	5/8	12	.18
12ACC-12HLESWP	7332-51045	5/8	12	.17
16ACC-16HLE134SPL	7332-51075	7/8	16	.52

Hembra Métrica con “O” Ring y Puerto de Servicio o Switch Codo de 90°

Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
6ACC-10FTOMN90134SPH	7332-51265	5/16	M20X1.5	.21
10ACC-24FTOMN90SPL	7332-51275	1/2	M24X2.0	.29

Macho Métrico con “O” Ring

Descripción	Producto No.			Peso
		"		Lbs.
10ACC-20MIOM	7332-51285	1/2	M20X1.5	.37

Abrazaderas para los Ensamblajes

Descripción	Producto No.		Peso
		"	Lbs.
6CLAMP	7332-51295	5/16	.07
8CLAMP	7332-51305	13/32	.08
10CLAMP	7332-51315	1/2	.08
12CLAMP	7332-51325	5/8	.10
16CLAMP	7332-51335	7/8	.04