


Coples de Conexion Rápida


Serie G940 (norma agrícola - válvula tipo bola)

Macho válvula bola a hembra tubería




Descripción	No. Producto				Peso
4MQBA-4FP	7252-89315	1/4-18	4000	12000	.09
6MQBA-6FP	7252-89345	3/8-18	3000	9000	.19
8MQBA-8FP	7252-89325	1/2-14	3000	10500	.30
8MQBA-12FP	7252-89305	1/2-14	3000	10500	.28
12MQBA-12FP	7252-89685	3/4-14	4000	11000	.37

Macho válvula bola a hembra O-Ring boss



Descripción	No. Producto				Peso
8MQBA-8FB	7252-89335	3/4-16	3000	10500	.28

Cople hembra válvula bola a hembra tubería




Descripción	No. Producto				Peso
4FQBA-4FP	7252-89415	1/4-18	4000	12000	.28
6FQBADA-6FP	7252-89695	3/8-18	3000	9000	.52
8FQBA-8FP	7252-89425	1/2-14	3000	10500	.55
8FQBADA-8FP	7252-89445	1/2-14	3000	10500	.63
8FQBADA-12FP	7252-89705	1/2-14	3000	10500	.75
12FQBA-12FP	7252-89715	3/4-14	4000	11000	1.09



Coples de Conexión Rápida


Serie G940 (Norma Agrícola - Válvula Tipo Bola) Continúa

Cole Hembra Válvula Bola a Hembra "O" Ring Boss



Descripción	Producto No.				Peso
8FQBA-8FB	7252-89435	3/4-16	3000	10500	.63

O-Ring



Descripción	Producto No.	Peso
4QDAOR	7252-59415	.05
6QDAOR	7252-59695	.05
8QDAOR	7252-59425	.05
12QDAOR	7252-59715	.05

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LO C, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

Coples de Conexión Rápida

Series G940 y G941 (agricultura)


Tapón / protector para niple y cople



Descripción	Producto No.	Peso
4QDAP/C	7252-87685	.05
6QDAP/C	7252-87695	.05
8QDAP/C	7252-87705	.07


Serie G941 (norma agrícola - válvula tipo poppet)

Macho tipo válvula poppet a hembra tubería



Descripción	No. Producto				Peso
4MQPA-4FP	7252-89725	1/4-18	3000	12000	.11
6MQPA-6FP	7252-89735	3/8-18	3000	12000	.18
8MQPA-8FP	7252-89365	1/2-14	4000	16000	.30
16MQPA-16FP	7252-89745	1-11 1/2	3000	12000	.60

Cople hembra tipo válvula poppet a hembra tubería



Descripción	No. Producto				Peso
4FQPA-4FP	7252-89755	1/4-18	3000	12000	.30
6FQPA-6FP	7252-89765	3/8-18	3000	12000	.57



Coples de Conexion Rápida


Serie G941 (norma agrícola - válvula tipo poppet) Continúa

Cople hembra tipo válvula poppet a hembra tubería Continúa

Descripción	No. Producto				Peso
8FQPA-8FP	7252-89775	1/2-14	4000	16000	.56
16FQPA-16FP	7252-89785	1-11 1/2	3000	12000	1.72


Serie G942 (modelo antiguo John Deere)

Macho válvula bola a hembra




Descripción	No. Producto			Peso
8MQBAJD-8FP	7252-89355	1/2-14	3000	.27

Macho válvula bola a hembra "O" Ring Boss



Descripción	No. Producto			Peso
8MQBAJD-8FB	7252-89375	3/4-16	3000	.28

Cople hembra válvula bola a hembra tubería




Descripción	No. Producto			Peso
8FQBAJD-8FP	7252-89455	1/2-14	3000	.75

Coples de Conexión Rápida

Serie G943 (modelo antiguo international harvester)


Macho válvula bola a hembra tubería



Descripción	No. Producto			Peso
8MQBAIHC-8FP	7252-89385	1/2-14	2500	.37

G944 Series (Modelo Antiguo J.I. Case)


Macho válvula bola a hembra tubería



Descripción	No. Producto			Peso
8MQBAIIC-8FP	7252-89395	1/2-14	3000	.28

Serie G945 (ISO industrial 7241-1-Serie B)

Macho válvula poppet a hembra tubería



Descripción	No. Producto				Peso
4MQPI-4FP	7252-89015	1/4-18	7500	30000	.10
6MQPI-6FP	7252-89025	3/8-18	5000	20000	.15
8MQPI-8FP	7252-89035	1/2-14	5000	20000	.27



Coples de conexión rápida

Serie G945 (ISO Industrial 7241-1-Serie B)


Continúa

Macho válvula poppet a hembra tubería

Continúa


Descripción	No. Producto				Peso
12MQPI-12FP	7252-89045	3/4-14	4000	16000	.44
16MQPI-16FP	7252-89055	1-11 1/2	4000	16000	.77

Cople hembra válvula poppet a hembra tubería



Descripción	No. Producto				Peso
4FQPI-4FP	7252-89115	1/4-18	7500	30000	.31
6FQPI-6FP	7252-89125	3/8-18	5000	20000	.51
8FQPI-8FP	7252-89135	1/2-14	5000	20000	.91
12FQPI-12FP	7252-89145	3/4-14	4000	16000	1.77
16FQPI-16FP	7252-89155	1-11 1/2	4000	16000	2.54

Anillo de respaldo para cople hembra



Descripción	No. Producto	Peso
4QDIBR	7252-49115	.05
6QDIBR	7252-49125	.05
8QDIBR	7252-49135	.05
12QDIBR	7252-49145	.05
16QDIBR	7252-49155	.05


Coples de Conexión Rápida

Serie G945 (ISO industrial 7241-1 - serie B) Continúa

"O" Ring

Precaución: Estos "O" Ring están compuestos de nitrilo, es compatible con fluidos hidráulicos base. petróleo, agua, glicol y emulsiones de aceite - agua.

No usar estos "O" Rings con fluidos hidráulicos que contenga esteres de fosfatos. En su lugar, utilice "O" Ring de Viton, EPDM, CPE y otros materiales compatibles con los fluidos 90 de dureza en base a la escala Shore.



Descripción	No. Producto	Peso
4QDOR	7252-59115	.05
6QDOR	7252-59125	.05
8QDOR	7252-59135	.05
12QDOR	7252-59145	.05
16QDOR	7252-59155	.05

Tapón protector para niple y cople



Descripción	No. Producto	Peso
4QDIP/C	7252-87005	.05
6QDIP/C	7252-87595	.05
8QDIP/C	7252-87605	.05
12QDIP/C	7252-87615	.15



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLER
G8K

COPLER
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLER
POWER
CRIMP

COPLER
LO C, GL Y
GLP

COPLER
POLARSEAL

COPLER
POLARSEAL II

COPLER
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

S7

Coples de Conexión Rápida

Serie G945 (ISO industrial 7241-1-Serie B)


Continúa

Tapón Protector para Niple y Cople

Descripción	No. Producto	Peso
16QDIP/C	7252-87625	.20

Serie G949 (cara plana - HTMA)


Macho válvula cara plana a hembra "O" Ring Boss



Descripción	No. Producto				Peso
4MQFF-4FB	7252-87055	7/16-20	3000	12000	.25
6MQFF-8FB	7252-88025	3/4-16	3000	12000	.02
8CPMQFF-8FB*	7252-87445	3/4-16	3000	12000	1.00
8CPMQFF-10FB*	7252-87455	7/8-14	3000	12000	.90
8CPMQFF-12FB*	7252-87465	7/8-14	3000	12000	.85
8MQFF-8FB	7252-87065	3/4-16	3000	12000	.65
8MQFF-12FB	7252-87075	1 1/16-12	3000	12000	.60
10MQFF-12FB	7252-87085	1 1/16-12	3000	12000	.85
12MQFF-12FB	7252-87095	1 1/16-12	3000	12000	1.10
16MQFF-16FB	7252-87105	1 5/16-12	3000	12000	1.60

* Conexión de cople bajo presión..

Macho válvula cara plana a hembra tubería



Descripción	No. Producto				Peso
4MQFF-4FP	7252-87015	1/4-18	3000	12000	.20
6MQFF-6FP	7252-88005	3/8-18	3000	12000	.25
6MQFF-8FP	7252-88015	3/8-14	3000	12000	.29
8CPMQFF-8FP*	7252-87435	1/2-14	3000	12000	1.00
8MQFF-8FP	7252-87025	1/2-14	3000	12000	.70
12MQFF-12FP	7252-87035	3/4-14	3000	12000	1.15

Coples de conexión rápida

Serie G945 (ISO industrial 7241-1-Serie B)


Continúa

Tapón protector para niple y cople

Descripción	No. Producto				Peso
16MQFF-16FP	7252-87045	1-11 1/2	3000	12000	1.65

* Conexión de cople bajo presión


Hembra válvula cara plana a hembra "O" Ring Boss



Descripción	No. Producto				Peso
4FQFF-4FB	7252-87195	7/16-20	3000	12000	.40
6FQFF-8FB	7252-88055	3/4-16	3000	12000	.44
8CPFQFF-8FB*	7252-87485	3/4-16	3000	12000	1.25
8CPFQFF-10FB*	7252-87495	7/8-14	3000	12000	1.25
8CPFQFF-12FB*	7252-87505	1 1/6-12	3000	12000	1.15
8FQFF-8FB	7252-87205	3/4-16	3000	12000	1.05
8FQFF-12FB	7252-87215	1 1/6-12	3000	12000	1.05
10FQFF-12FB	7252-87225	1 1/6-12	3000	12000	1.20
12FQFF-12FB	7252-87235	1 1/6-12	3000	12000	1.75
16FQFF-16FB	7252-87245	1 5/16-12	3000	12000	2.85

* Conexión de cople bajo presión

Macho válvula cara plana a hembra británica Tubería paralela



Descripción	No. Producto				Peso
4MQFF-4FBPP	7252-87115	1/4-19	4568	18270	.20
8MQFF-8FBPP	7252-87125	1/2-14	3625	14500	.65
12MQFF-12FBPP	7252-87135	3/4-14	3625	14500	1.15
16MQFF-16FBPP	7252-87145	1-11	2900	11600	1.60



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LO C, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS


EQUIPOS Y
PARTES

S9

Coples de conexión rápida


Serie G949 (Cara Plana HTMA) Continúa

Macho válvula cara plana a JIC 37° Bulkhead



Descripción	No. Producto				Peso
8MQFF-10BKHD	7252-87395	7/8-14	3625	14500	.65
10MQFF-12BKHD	7252-87405	1 1/16-12	3625	14500	.95


Hembra válvula cara plana a hembra tubería



Descripción	No. Producto				Peso
4FQFF-4FP	7252-87155	1/4-18	3000	12000	.40
6FQFF-6FP	7252-88035	3/8-18	3000	12000	.48
6FQFF-8FP	7252-88045	1/2-14	3000	12000	.44
8CPFF-8FP	7252-87475	1/2-14	3000	12000	1.20
8FQFF-8FP	7252-87165	1/2-14	3000	12000	1.15
12FQFF-12F	7252-87175	3/4-14	3000	12000	1.75
16FQFF-16F	7252-87185	1-11 1/2	3000	12000	2.90

* Conexión de cople bajo presión

Hembra cara plana a macho abocinado JIC 37° Bulkhead



Descripción	No. Producto				Peso
8FQFF-10BKHD	7252-87415	7/8-14	3625	14500	1.10
10FQFF-12BKHD	7252-87425	1 1/16-12	3625	14500	1.25


Coples de conexión rápida

Serie G949 (cara plana - HTMA)

Continúa

Hembra válvula cara plana a hembra británica

Tubería paralela



Descripción	No. Producto				Peso
8FQFF-8FBPP	7252-87265	1/2-14	3625	14500	1.10
12FQFF-12FBPP	7252-87275	3/4-14	3625	14500	1.75
16FQFF-16FBPP	7252-87285	1-11	2900	11600	2.90

Tapón protector para niple/cople



Descripción	No. Producto	Peso
4QDFFDP/C	7252-87535	.02
6QDFFDP/C	7252-87545	.02
8QDFFDP/C	7252-87555	.02
10QDFFDP/C	7252-87565	.02
12QDFFDP/C	7252-87575	.20
16QDFFDP/C	7252-87585	.20



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LO C, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA


ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

Coples de conexión rápida

Serie G950 (cara plana - alta presión)


Macho válvula cara plana



Descripción	No. Producto				Peso
6MQFFH-4FP	7252-88085	3/8-18	10000	20000	.40
6MQFFH-6FP	7252-88095	3/8-18	10000	20000	.50
8MQFFH-8FP	7252-88145	1/2-14	5000	10000	.63
12MQFFH-12FP	7252-88155	3/4-14	5000	10000	1.01
16MQFFH-16FP	7252-88165	1-11 1/2	5000	10000	1.06
16MQFFH-16FPA*	7252-88325	1-11 1/2	5000	10000	1.61

* Este acoplamiento cuenta con una mayor presión de trabajo y la cara plana para reducir al mínimo la pérdida de fluido.

Hembra válvula cara plana



Descripción	No. Producto				Peso
6FQFFH-4FP	7252-88105	3/8-18	10000	20000	.68
6FQFFH-6FP	7252-88115	3/8-18	10000	20000	.68
8FQFFH-8FP	7252-88175	1/2-14	5000	10000	1.20
12FQFFH-12FP	7252-88185	3/4-14	5000	10000	1.85
16FQFFH-16FP	7252-88195	1-11 1/2	5000	10000	3.68
16FQFFH-16FPA*	7252-88335	1-11 1/2	5000	10000	2.80

* Este acoplamiento cuenta con una mayor presión de trabajo y la cara plana para reducir al mínimo la pérdida de fluido.

Coples de conexión rápida

Serie G950 (cara plana - alta presión)

Continúa


Tapón protector para niple/cople



Descripción	No. Producto	Peso
6QDFFHDP/C	7252-87715	.10
8QDFFHDP/C	7252-87725	.10
12QDFFHDP/C	7252-87735	.20
16QDFFHDP/C	7252-87745	.24

Serie G951 tuerca mariposa

Hembra (latón) - tuerca mariposa (Hierro fundido)



Descripción	No. Producto				Peso
12FW-12FP	7252-88585	3/4-14	3000	9000	1.21
16FW-16FP	7252-88595	1-11 1/2	3000	9000	1.80
20FW-20FP	7252-88605	1 5/8-12	2750	8250	2.75
24FW-24FP	7252-88615	1 7/8-12	2500	7500	3.54

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LO C, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES



Powering Progress.


gates.com.mx

S13

Coples de conexión rápida

Serie G951 (tuerca mariposa) Continúa

Macho (latón) - a hembra tubería



Descripción	No. Producto				Peso
12MQW-12FP	7252-88525	3/4-14	3000	9000	.74
16MQW-16FP	7252-88535	1-11 1/2	3000	9000	1.22
20MQW-20FP	7252-88545	1 5/8-12	2750	8250	1.65
24MQW-24FP	7252-88555	1 7/8-12	2500	7500	2.50

Tapón protector hembra



Descripción	No. Producto	Peso
12QWDC	7252-88705	.34
16QWDC	7252-88715	.38
20QWDC	7252-88725	.39
24QWDC	7252-88735	.60

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

Coples de conexión rápida

Serie G951 (tuerca mariposa)

Continúa


Tapón protector macho



Descripción	No. Producto	Peso
12QWDP	7252-88645	.65
16QWDP	7252-88655	.77
20QWDP	7252-88665	1.06
24QWDP	7252-88675	1.86

Serie G952 (tuerca mariposa de alta presión)

Macho - cuerdas planas tipo ACME a hembra tubería




Descripción	No. Producto				Peso
12MQWH-12FP	7252-88745	3/4-14	5000	20000	1.06
16MQWH-16FP	7252-88755	1-11 1/2	5000	20000	2.45
20MQWH-20FP	7252-88765	1 1/4-11 1/2	5000	15000	4.25
24MQWH-24FP	7252-88775	1 1/2-11 1/2	5000	15000	7.15
32MQWH-32FP	7252-88785	2-11 1/2	5000	15000	12.86



Coples de Conexión Rápida

Serie G952 (tuerca mariposa de alta presión) Continúa

Cople hembra tipo tuerca mariposa a hembra tubería



Descripción	No. Producto				Peso
12FQWH-12FP*	7252-88795	3/4-14	5000	20000	1.01
16FQWH-16FP	7252-88805	1-11 1/2	5000	20000	2.19
20FQWH-20FP	7252-88815	1 1/4-11 1/2	5000	15000	4.31
24FQWH-24FP	7252-88825	1 1/2-11 1/2	5000	15000	7.50
32FQWH-32FP	7252-88835	2-11 1/2	5000	15000	16.20

* Cuenta con una tuerca hexagonal en el acoplador.

Tapón protector hembra



Descripción	No. Producto	Peso
12QWHDC	7252-88895	.45
16QWHDC	7252-88905	.46
20QWHDC	7252-88915	.49
24QWHDC	7252-88925	.60
32QWHDC	7252-88935	.70

Coples de conexión rápida

Serie G952 (tuerca mariposa de alta presión)

Continúa

Tapón protector macho




Descripción	Producto No.	Peso
12QWHDP	7252-88845	.52
16QWHDP	7252-88855	.60
20QWHDP	7252-88865	.70
24QWHDP	7252-88875	.80
32QWHDP	7252-88885	.90

Serie G953 (muy alta presión)

Macho válvula poppet a hembra tubería

Recomendada para la conexión de la bomba a la crimpadora MobileGrimp®



Descripción	Producto No.				Peso
6MQFFVH-6FP	7252-88315	3/8-18	14500	28000	.02

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLER
G8K

COPLER
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLER
POWER
CRIMP

COPLER
LO C, GL Y
GLP

COPLER
POLARSEAL

COPLER
POLARSEAL II

COPLER
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES



Powering Progress.

gates.com.mx


S17

Coples de conexión rápida

Serie G953 (muy alta presión)

Continúa


Cople hembra roscada para conector hembra tubería



Descripción	No. Producto				Peso
6FQFFVH-6FP	7252-88305	3/8-18	14500	28000	.03


Serie G956 (ISO 7241 Industrial-Serie A)

Macho válvula tipo Poppet a hembra tubería



Descripción	No. Producto				Peso
4MQP-4FP	7252-89905	1/4-18	4600	18400	.09
6MQP-6FP	7252-89915	3/8-18	4600	18400	.14
8MQP-8FP	7252-89925	1/2-14	4000	16000	.50
12MQP-12FP	7252-89935	3/4-14	4000	16000	.48
16MQP-16FP	7252-89945	1-11 1/2	3000	12000	.62

Hembra válvula tipo Poppet a hembra tubería



Descripción	No. Producto				Peso
4FQP-4FP	7252-89955	1/4-18	4600	18400	.25
6FQP-6FP	7252-89965	3/8-18	4600	18400	.38
8FQP-8FP	7252-89975	1/2-14	4000	16000	.56
12FQP-12FP	7252-89985	3/4-14	4000	16000	1.01
16FQP-16FP	7252-89995	1-11 1/2	3000	12000	1.51

Coples de Conexión Rápida

Serie G956 (ISO 7241 industrial - Serie A) Continúa

Tapón protector para espiga y cople



Descripción	No. Producto	Peso
4QDDP/C	7252-87635	.05
6QDDP/C	7252-87645	.04
8QDDP/C	7252-87655	.10
12QDDP/C	7252-87665	.10
16QDDP/C	7252-87675	.15

“O” Ring




Descripción	No. Producto	Peso
4QDOR	7252-59955	.05
6QDOR	7252-59965	.05
8QDOR	7252-59975	.05
12QDOR	7252-59985	.05
16QDOR	7252-59995	.05



Coples de conexión rápida

Serie G956 (ISO 7241 industrial - Serie A) Continúa


Anillo de respaldo



Descripción	No. Producto	Peso
4QDBR	7252-49955	.05
6QDBR	7252-49965	.05
8QDBR	7252-49975	.05
12QDBR	7252-49985	.05
16QDBR	7252-49995	.05


Serie G959 (adaptadores QD para agricultura)

Antiguo modelo John Deere a estilo ISO



Descripción	No. Producto		Peso
8MJD-8FISO	7252-89615	3000	.63

Estilo ISO a antiguo modelo John Deere




Descripción	No. Producto		Peso
8MISO-8FJD	7252-89625	3000	.59

Coples de conexión rápida


Serie G959 (adaptadores QD para agricultura) Continúa

Harvester internacional a antiguo modelo John Deere




Descripción	No. Producto		Peso
8MIHC-8FJD	7252-89635	3000	.72

Harvester internacional a antiguo modelo estilo ISO



Descripción	No. Producto		Peso
8MIHC-8FISO	7252-89645	3000	.63

Estilo ISO a antiguo modelo Harvester internacional




Descripción	No. Producto		Peso
8MISO-8FIHC	7252-89655	3000	.69



Coples de conexión rápida


Serie G959 (adaptadores QD para Agricultura) Continúa

Estilo ISO a John Deere antiguo modelo - (Cierre Doble)



Descripción	No. Producto		Peso
8MISO-8FJDDSO	7252-89665	3000	1.06

Estilo ISO a Harvester internacional antiguo Modelo (cierre doble)



Descripción	No. Producto		Peso
8MISO-8FIHCD50	7252-89675	3000	1.13

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERACOPLES
G8KCOPLES
GLOBALSPIRALFÉRULAS
PCM/PCSCONEXIONES
MEGACRIMPCONEXIONES
ACERO
INOXIDABLECOPLES
POWER
CRIMPCOPLES
LOC, GL Y
GLPCOPLES
POLARSEALCOPLES
POLARSEAL IICOPLES
C14CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTSCONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5ECONEXIONES
TIPO
SURELOKADAPTA-
DORESCONEXIONES
RÁPIDASUNIÓN
GIRATORIAVÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES