




Adaptadores de cuerda británica estándar para tubería

Macho británico estándar tubería cónica a macho abocinado JIC 37°



Descripción	No. Producto			Peso Lbs.
		"	"	
2MBSPT-4MJ	7253-14255	1/8-28	7/16-20	.08
2MBSPT-5MJ	7253-60005	1/8-28	1/2-20	.02
2MBSPT-6MJ	7253-60015	1/8-28	9/16-18	.05
4MBSPT-4MJ	7253-14265	1/4-19	7/16-20	.12
4MBSPT-5MJ	7253-60025	1/4-19	1/2-20	.05
4MBSPT-6MJ	7253-60035	1/4-19	9/16-18	.05
4MBSPT-8MJ	7253-60045	1/4-19	3/4-16	.10
6MBSPT-4MJ	7253-60055	3/8-19	7/16-20	.05
6MBSPT-5MJ	7253-60065	3/8-19	1/2-20	.05
6MBSPT-6MJ	7253-14275	3/8-19	9/16-18	.14
6MBSPT-8MJ	7253-60075	3/8-19	3/4-16	.10
6MBSPT-10MJ	7253-60085	3/8-19	7/8-14	.15
8MBSPT-6MJ	7253-60095	1/2-14	9/16-18	.15
8MBSPT-8MJ	7253-14285	1/2-14	3/4-16	.20
8MBSPT-10MJ	7253-14295	1/2-14	7/8-14	.03
8MBSPT-12MJ	7253-60105	1/2-14	1 1/16-12	.25
12MBSPT-8MJ	7253-60115	3/4-14	3/4-16	.20
12MBSPT-10MJ	7253-60125	3/4-14	7/8-14	.25
12MBSPT-12MJ	7253-14305	3/4-14	1 1/16-12	.40
12MBSPT-14MJ	7253-60135	3/4-14	1 3/16-12	.35
12MBSPT-16MJ	7253-60145	3/4-14	1 5/16-12	.35
16MBSPT-12MJ	7253-60155	1-11	1 1/16-12	.45
16MBSPT-16MJ	7253-14315	1-11	1 5/16-12	.50
16MBSPT-20MJ	7253-60165	1-11	1 5/8-12	.70
20MBSPT-16MJ	7253-60175	1 1/4-11	1 5/16-12	.70
20MBSPT-20MJ	7253-60185	1 1/4-11	1 5/8-12	.75
24MBSPT-24MJ	7253-60195	1 1/2-11	1 7/8-12	1.10
32MBSPT-32MJ	7253-60205	2-11	2 1/2-12	2.05



EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G&K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS


UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES


Adaptadores de cuerda británica estándar para tubería

Macho británico estándar tubería cuerda cónica a macho abocinado JIC 37° - codo 45°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2MBSPT-4MJ45	7253-60215	1/8-28	3/4-16	.01
4MBSPT-4MJ45	7253-60225	1/4-19	7/16-20	.05
4MBSPT-6MJ45	7253-60235	1/4-19	9/16-18	.05
6MBSPT-6MJ45	7253-60245	3/8-19	9/16-18	.10
6MBSPT-8MJ45	7253-60255	3/8-19	3/4-16	.10
8MBSPT-8MJ45	7253-60265	1/2-14	3/4-16	.20
8MBSPT-10MJ45	7253-60275	1/2-14	7/8-14	.20
12MBSPT-12MJ45	7253-60285	3/4-14	1 1/16-12	.35
12MBSPT-16MJ45	7253-60295	3/4-14	1 5/16-12	.55
16MBSPT-16MJ45	7253-60305	1-11	1 5/16-12	.55

Macho británico estándar tubería cuerda cónica a macho abocinado JIC 37° - codo 90°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2MBSPT-4MJ90	7253-60315	1/8-28	3/4-16	.05
4MBSPT-4MJ90	7253-60325	1/4-19	7/16-20	.10
4MBSPT-5MJ90	7253-60335	1/4-19	1/2-20	.10
4MBSPT-6MJ90	7253-60345	1/4-19	9/16-18	.05
6MBSPT-6MJ90	7253-60355	3/8-19	9/16-18	.15
6MBSPT-8MJ90	7253-60365	3/8-19	3/4-16	.20
8MBSPT-6MJ90	7253-60375	1/2-14	3/4-16	.15




Adaptadores de cuerda británica estándar para tubería

Macho británico estándar tubería cuerda cónica a macho abocinado JIC 37° - codo 90°

- Continúa

Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
8MBSPT-8MJ90	7253-60385	1/2-14	3/4-16	.25
8MBSPT-10MJ90	7253-60395	1/2-14	7/8-14	.25
8MBSPT-12MJ90	7253-60405	1/2-14	1 1/16-12	.45
12MBSPT-12MJ90	7253-60415	3/4-14	1 1/16-12	.50
12MBSPT-16MJ90	7253-60425	3/4-14	1 5/16-12	.75
16MBSPT-16MJ90	7253-60435	1-11	1 5/16-12	.80
20MBSPT-20MJ90	7253-60445	1 1/4-11	1 5/8-12	1.45
24MBSPT-24MJ90	7253-60455	1 1/2-11	1 7/8-12	2.00

Macho británico estándar tubería paralela a macho rosca NPTF



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
2MBSPP-2MP	7253-60475	1/8-28	1/8-27	.05
2MBSPP-4MP	7253-60485	1/8-28	1/4-18	.05
4MBSPP-2MP	7253-60495	1/4-19	1/8-27	.05
4MBSPP-4MP	7253-15075	1/4-19	1/4-18	.07
4MBSPP-6MP	7253-60505	1/4-19	3/8-18	.05
4MBSPP-8MP	7253-60515	1/4-19	1/2-14	.10
6MBSPP-2MP	7253-60525	3/8-19	1/8-27	.04
6MBSPP-4MP	7253-60535	3/8-19	1/4-18	.10
6MBSPP-6MP	7253-15085	3/8-19	3/8-18	.11
6MBSPP-8MP	7253-60545	3/8-19	1/2-14	.10
6MBSPP-12MP	7253-60555	3/8-19	3/4-14	.20
6MBSPP-16MP	7253-60565	3/8-19	1-11 1/2	.35
8MBSPP-4MP	7253-60575	1/2-14	1/4-18	.10
8MBSPP-6MP	7253-60585	1/2-14	3/8-18	.10
8MBSPP-8MP	7253-15095	1/2-14	1/2-14	.17
8MBSPP-12MP	7253-60595	1/2-14	3/4-14	.15
8MBSPP-16MP	7253-60605	1/2-14	1-11 1/2	.35
10MBSPP-8MP	7253-60615	5/8-14	1/2-14	.15
10MBSPP-12MP	7253-60625	5/8-14	3/4-14	.20
12MBSPP-8MP	7253-60635	3/4-14	1/2-14	.15
12MBSPP-12MP	7253-15105	3/4-14	3/4-14	.28
12MBSPP-16MP	7253-60645	3/4-14	1-11 1/2	.35
12MBSPP-20MP	7253-60655	3/4-14	1 1/4-11 1/2	.60
16MBSPP-12MP	7253-60665	1-11	3/4-14	.40
16MBSPP-16MP	7253-15115	1-11	1-11 1/2	.53
16MBSPP-20MP	7253-60675	1-11	1 1/4-11 1/2	.65



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN MANGUERA

COPLES G8K

COPLES GLOBALSPIRAL

FÉRULAS PCM/PCS

CONEXIONES MEGACRIMP

CONEXIONES ACERO INOXIDABLE

COPLES POWER CRIMP

COPLES LOC, GL Y GLP

COPLES POLARSEAL

COPLES POLARSEAL II

COPLES C14

CONEXIONES TERMO-PLÁSTICAS PCTS

CONEXIONES MANGUERAS G1 Y G2

CONEXIONES MANGUERAS C5 Y C5E

CONEXIONES TIPO SURELOK

ADAPTADORES

CONEXIONES RÁPIDAS

UNIÓN GIRATORIA

VÁLVULAS DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y PARTES

R61




Adaptadores de cuerda británica estándar para tubería

Macho británico estándar tubería paralela a macho rosca NPTF

- Continúa

Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
20MBSPP-16MP	7253-60685	1 1/4-11	1-11 1/2	.70
20MBSPP-20MP	7253-60695	1 1/4-11	1 1/4-11 1/2	.70
20MBSPP-24MP	7253-60705	1 1/4-11	1 1/2-11 1/2	.85
24MBSPP-20MP	7253-60715	1 1/2-11	1 1/4-11 1/2	.85
24MBSPP-24MP	7253-60725	1 1/2-11	1 1/2-11 1/2	1.00
32MBSPP-32MP	7253-60735	2-11	2-11 1/2	1.40




Macho británico estándar tubería paralela a hembra tubería NPTF



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2MBSPP-2FP	7253-60745	1/8-28	1/8-27	.05
2MBSPP-4FP	7253-60755	1/8-28	1/4-18	.05
4MBSPP-2FP	7253-60765	1/4-19	1/8-27	.10
4MBSPP-4FP	7253-60775	1/4-19	1/4-18	.05
4MBSPP-6FP	7253-60785	1/4-19	3/8-18	.15
6MBSPP-2FP	7253-60795	3/8-19	1/8-27	.15
6MBSPP-4FP	7253-60805	3/8-19	1/4-18	.15
6MBSPP-6FP	7253-60815	3/8-19	3/8-18	.10
8MBSPP-4FP	7253-60825	1/2-14	1/4-18	.20
8MBSPP-6FP	7253-60835	1/2-14	3/8-18	.25
8MBSPP-8FP	7253-60845	1/2-14	1/2-14	.25
12MBSPP-8FP	7253-60855	3/4-14	1/2-14	.35
12MBSPP-12FP	7253-60865	3/4-14	3/4-14	.35
16MBSPP-16FP	7253-60875	1-11	1-11 1/2	.55
20MBSPP-16FP	7253-60885	1 1/4-11	1-11 1/2	1.30
20MBSPP-20FP	7253-60895	1 1/4-11	1 1/4-11 1/2	1.00
24MBSPP-20FP	7253-60905	1 1/2-11	1 1/4-11 1/2	1.30
24MBSPP-24FP	7253-60915	1 1/2-11	1 1/2-11 1/2	1.10
32MBSPP-32FP	7253-60925	2-11	2-11 1/2	1.60

Adaptadores de cuerda británica estándar para tubería

Macho británico estándar tubería paralela con "O" Ring a macho abocinado JIC 37°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
				Lbs.
2MBSPP-4MJ	7253-60935	1/8-28	7/16-20	.02
2MBSPP-5MJ	7253-60945	1/8-28	1/2-20	.02
2MBSPP-6MJ	7253-60955	1/8-28	9/16-18	.05
4MBSPP-4MJ	7253-15015	1/4-19	7/16-20	.12
4MBSPP-5MJ	7253-60965	1/4-19	1/2-20	.05
4MBSPP-6MJ	7253-60975	1/4-19	9/16-18	.05
4MBSPP-8MJ	7253-60985	1/4-19	3/4-16	.10
6MBSPP-4MJ	7253-60995	3/8-19	7/16-20	.05
6MBSPP-5MJ	7253-61005	3/8-19	1/2-20	.05
6MBSPP-6MJ	7253-15025	3/8-19	9/16-18	.02
6MBSPP-8MJ	7253-61015	3/8-19	3/4-16	.10
8MBSPP-6MJ	7253-61025	1/2-14	9/16-18	.10
8MBSPP-8MJ	7253-15035	1/2-14	3/4-16	.20
8MBSPP-10MJ	7253-61035	1/2-14	7/8-14	.15
8MBSPP-12MJ	7253-61045	1/2-14	1 1/16-12	.20
10MBSPP-8MJ	7253-61055	5/8-14	3/4-16	.15
10MBSPP-10MJ	7253-15045	5/8-14	7/8-14	.20
10MBSPP-12MJ	7253-61065	5/8-14	1 1/16-12	.20
12MBSPP-8MJ	7253-61075	3/4-14	3/4-16	.20
12MBSPP-10MJ	7253-61085	3/4-14	7/8-14	.25
12MBSPP-12MJ	7253-15055	3/4-14	1 1/16-12	.22
12MBSPP-14MJ	7253-61095	3/4-14	1 3/16-12	.25
12MBSPP-16MJ	7253-61105	3/4-14	1 5/16-12	.35
16MBSPP-12MJ	7253-61115	1-11	1 1/16-12	.40
16MBSPP-14MJ	7253-61125	1-11	1 3/16-12	.45
16MBSPP-16MJ	7253-15065	1-11	1 5/16-12	.64
16MBSPP-20MJ	7253-61135	1-11	1 5/8-12	.60
20MBSPP-16MJ	7253-61145	1 1/4-11	1 5/16-12	.60
20MBSPP-20MJ	7253-61155	1 1/4-11	1 5/8-12	.70
20MBSPP-24MJ	7253-61165	1 1/4-11	1 7/8-12	.85
24MBSPP-20MJ	7253-61175	1 1/2-11	1 5/8-12	.90
24MBSPP-24MJ	7253-61185	1 1/2-11	1 7/8-12	.95
32MBSPP-32MJ	7253-61195	2-11	2 1/2-12	1.90



EQUIPOS

SELECCIÓN MANGUERA

COPLES GBK

COPLES GLOBALSPIRAL

FÉRULAS PCM/PCS

CONEXIONES MEGACRIMP

CONEXIONES ACERO INOXIDABLE

COPLES POWER CRIMP

COPLES LOC, GL Y GLP

COPLES POLARSEAL

COPLES POLARSEAL II

COPLES C14

CONEXIONES TERMO-PLÁSTICAS PCTS

CONEXIONES MANGUERAS G1 Y G2

CONEXIONES MANGUERAS C5 Y C5E

CONEXIONES TIPO SURELOK

ADAPTADORES

CONEXIONES RÁPIDAS

UNIÓN GIRATORIA




VÁLVULAS DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y PARTES




Adaptadores de cuerda británica estándar para tubería

Macho británico estándar tubería paralela con "O" Ring a macho abocinado JIC 37° - codo 45°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2MBSPP-4MJ45	7253-61205	1/8-28	7/16-20	.05
4MBSPP-4MJ45	7253-61215	1/4-19	7/16-20	.10
4MBSPP-6MJ45	7253-61225	1/4-19	9/16-18	.10
6MBSPP-6MJ45	7253-61235	3/8-19	9/16-18	.15
6MBSPP-8MJ45	7253-61245	3/8-19	3/4-16	.20
8MBSPP-8MJ45	7253-61255	1/2-14	3/4-16	.25
8MBSPP-10MJ45	7253-61265	1/2-14	7/8-14	.30
8MBSPP-12MJ45	7253-61275	1/2-14	1 1/16-12	.45
12MBSPP-12MJ45	7253-61285	3/4-14	1 1/16-12	.55
16MBSPP-16MJ45	7253-61295	1-11	1 5/16-12	.85

Macho británico estándar tubería paralela con "O" Ring a macho abocinado JIC 37° - codo 90°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2MBSPP-4MJ90	7253-61305	1/8-28	7/16-20	.05
4MBSPP-4MJ90	7253-61315	1/4-19	7/16-20	.10
4MBSPP-5MJ90	7253-61325	1/4-19	1/2-20	.10
4MBSPP-6MJ90	7253-61335	1/4-19	9/16-18	.10
4MBSPP-8MJ90	7253-61345	1/4-19	3/4-16	.20
6MBSPP-4MJ90	7253-61355	3/8-19	7/16-20	.20
6MBSPP-5MJ90	7253-61365	3/8-19	1/2-20	.20




Adaptadores de cuerda británica estándar para tubería

Macho británico estándar tubería paralela con "O" Ring a macho abocinado JIC 37° - codo 90°

- Continúa

Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
6MBSPP-8MJ90	7253-61385	3/8-19	3/4-16	.20
8MBSPP-6MJ90	7253-61395	1/2-14	9/16-18	.30
8MBSPP-10MJ90	7253-61415	1/2-14	7/8-14	.35
8MBSPP-12MJ90	7253-61425	1/2-14	1 1/16-12	.55
12MBSPP-8MJ90	7253-61435	3/4-14	3/4-16	.60
12MBSPP-10MJ90	7253-61445	3/4-14	7/8-14	.65
12MBSPP-16MJ90	7253-61465	3/4-14	1 5/16-12	.90
16MBSPP-12MJ90	7253-61475	1-11	1 1/16-12	.95
16MBSPP-16MJ90	7253-61485	1-11	1 5/16-12	.95
16MBSPP-20MJ90	7253-61495	1-11	1 5/8-12	1.45
20MBSPP-16MJ90	7253-61505	1 1/2-11	1 5/8-12	1.55
20MBSPP-20MJ90	7253-61515	1 1/2-11	1 5/8-12	1.55
24MBSPP-24MJ90	7253-61525	1 1/2-11	1 7/8-12	2.10

Macho británico estándar tubería paralela con "O" Ring a hembra abocinado JIC 37° giratoria



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
2MBSPP-4FJX	7253-61535	1/8-28	7/16-20	.01
4MBSPP-4FJX	7253-15125	1/4-19	7/16-20	.07
4MBSPP-5FJX	7253-61545	1/4-19	1/2-20	.05
4MBSPP-6FJX	7253-61555	1/4-19	9/16-18	.05
6MBSPP-4FJX	7253-61565	3/8-19	7/16-20	.05
6MBSPP-6FJX	7253-15135	3/8-19	9/16-18	.14
6MBSPP-8FJX	7253-61575	3/8-19	3/4-16	.15
8MBSPP-4FJX	7253-61585	1/2-14	7/16-20	.10
8MBSPP-6FJX	7253-61595	1/2-14	9/16-18	.15
8MBSPP-8FJX	7253-15145	1/2-14	3/4-16	.17
8MBSPP-10FJX	7253-61605	1/2-14	7/8-14	.15
8MBSPP-12FJX	7253-61615	1/2-14	1 1/16-12	.30
10MBSPP-8FJX	7253-61625	5/8-14	3/4-16	.15
10MBSPP-10FJX	7253-15155	5/8-14	7/8-14	.02
12MBSPP-8FJX	7253-61635	3/4-14	3/4-16	.25
12MBSPP-12FJX	7253-15165	3/4-14	1 1/16-12	.43
12MBSPP-16FJX	7253-61645	3/4-14	1 5/16-12	.50
16MBSPP-16FJX	7253-15175	1-11	1 5/16-12	.69
16MBSPP-20FJX	7253-61655	1-11	1 5/8-12	.85



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

R65




Adaptadores de cuerda británica estándar para tubería

Macho británico estándar tubería paralela con “O” Ring a hembra abocinado JIC 37° giratoria

- Continúa

Descripción	No. Producto			Peso
				Lbs.
20MBSP-16FJX	7253-61665	1 1/4-11	1 5/16-12	.80
20MBSP-20FJX	7253-61675	1 1/4-11	1 5/8-12	.90
24MBSP-24FJX	7253-61685	1 1/2-11	1 7/8-12	1.30
32MBSP-32FJX	7253-61695	2-11	2 1/2-12	2.15


Macho británico estándar tubería paralela con “O” Ring a macho abocinado JIC 37°



Descripción	No. Producto			Peso
				Lbs.
2MBSP-4MJ	7253-14005	1/8-28	7/16-20	.10
4MBSP-4MJ	7253-14015	1/4-19	7/16-20	.16
4MBSP-5MJ	7253-61705	1/4-19	1/2-20	.05
4MBSP-6MJ	7253-14025	1/4-19	9/16-18	.14
6MBSP-4MJ	7253-14035	3/8-19	7/16-20	.02
6MBSP-5MJ	7253-61715	3/8-19	1/2-20	.10
6MBSP-6MJ	7253-14045	3/8-19	9/16-18	.02
6MBSP-8MJ	7253-14055	3/8-19	3/4-16	.02
8MBSP-6MJ	7253-14075	1/2-14	9/16-18	.20
8MBSP-8MJ	7253-14085	1/2-14	3/4-16	.20
8MBSP-10MJ	7253-61725	1/2-14	7/8-14	.20
8MBSP-12MJ	7253-14605	1/2-14	1 1/16-12	.32
12MBSP-8MJ	7253-61735	3/4-14	3/4-16	.35
12MBSP-10MJ	7253-61745	3/4-14	7/8-14	.35
12MBSP-12MJ	7253-14095	3/4-14	1 1/16-12	.40
12MBSP-16MJ	7253-61755	3/4-14	1 5/16-12	.40
16MBSP-12MJ	7253-61765	1-11	1 1/16-12	.50
16MBSP-16MJ	7253-14105	1-11	1 5/16-12	.20
20MBSP-20MJ	7253-14115	1 1/4-11	1 5/8-12	.94
20MBSP-24MJ	7253-61775	1 1/2-11	1 7/8-12	.95
24MBSP-24MJ	7253-61785	1 1/2-11	1 7/8-12	1.25


Adaptadores de cuerda británica estándar para tubería

Macho británico estándar tubería paralela con "O" Ring a macho abocinado JIC 37° - codo 90°



Descripción	No. Producto			Peso Lbs.
		"	"	
6MBSPCOR-6MJ90	7253-14505	3/8-19	9/16-18	.27
8MBSPCOR-8MJ90	7253-14515	1/2-14	3/4-16	.23
12MBSPCOR-12MJ90	7253-14525	3/4-14	1 1/2-12	.72

Macho británico estándar tubería paralela con "O" Ring a macho cara plana con "O" Ring




Descripción	No. Producto			Peso Lbs.
		"	"	
2MBSPCOR-4MFFOR	7253-61795	1/8-28	1/4-18	.05
4MBSPCOR-4MFFOR	7253-61805	1/4-19	1/4-18	.05
4MBSPCOR-6MFFOR	7253-61815	1/4-19	3/8-16	.05
6MBSPCOR-6MFFOR	7253-61825	3/8-19	3/8-16	.15
6MBSPCOR-8MFFOR	7253-61835	3/8-19	1/2-16	.15
8MBSPCOR-6MFFOR	7253-61845	1/2-14	3/8-16	.20
8MBSPCOR-8MFFOR	7253-61855	1/2-14	1/2-16	.15
8MBSPCOR-10MFFOR	7253-61865	1/2-14	5/8-14	.20
12MBSPCOR-12MFFOR	7253-61875	3/4-14	3/4-12	.40
12MBSPCOR-16MFFOR	7253-61885	3/4-14	1-12	.55
16MBSPCOR-12MFFOR	7253-61895	1-11	3/4-12	.55
16MBSPCOR-16MFFOR	7253-61905	1-11	1-12	.55
20MBSPCOR-20MFFOR	7253-61915	1 1/4-11	1 1/4-12	.90
24MBSPCOR-24MFFOR	7253-61925	1 1/2-11	1 1/2-12	1.25




Adaptadores de cuerda británica estándar para tubería

Macho británico estándar tubería paralela con "O" Ring a macho cara plana con "O" Ring - largo



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
6MBSPOR-8MFFORL	7253-61935	3/8-19	1/2-16	.25
8MBSPOR-8MFFORL	7253-61945	1/2-14	1/2-16	.35
8MBSPOR-10MFFORL	7253-61955	1/2-14	5/8-14	.45
12MBSPOR-10MFFORL	7253-61965	3/4-14	5/8-14	.65
12MBSPOR-12MFFORL	7253-61975	3/4-14	3/4-12	.85
16MBSPOR-16MFFORL	7253-61985	1-11	1-12	1.25
20MBSPOR-20MFFORL	7253-61995	1 1/4-11	1 1/4-12	2.00

Macho británico estándar tubería paralela con "O" Ring a macho cara plana con "O" Ring - codo 45°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2MBSPOR-4MFFOR45	7253-62005	1/8-28	1/4-18	.05
4MBSPOR-4MFFOR45	7253-62015	1/4-19	1/4-18	.15
4MBSPOR-6MFFOR45	7253-62025	1/4-19	3/8-16	.15
6MBSPOR-6MFFOR45	7253-62035	3/8-19	3/8-16	.20
6MBSPOR-8MFFOR45	7253-62045	3/8-19	1/2-16	.20
8MBSPOR-8MFFOR45	7253-62055	1/2-14	1/2-16	.35
8MBSPOR-10MFFOR45	7253-62065	1/2-14	5/8-14	.40



Adaptadores de cuerda británica estándar para tubería

Hembra británico estándar tubería paralela a macho tubería NPTF

Continúa



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
8FBSPP-12MP	7253-62325	1/2-14	3/4-14	.45
12FBSPP-12MP	7253-62335	3/4-14	3/4-14	.35
12FBSPP-16MP	7253-62345	3/4-14	1-11 1/2	.20
16FBSPP-16MP	7253-62355	1-11	1-11 1/2	.55
20FBSPP-20MP	7253-62365	1 1/4-11	1 1/4-11 1/2	.95
20FBSPP-24MP	7253-62375	1 1/4-11	1 1/4-11 1/2	1.10
24FBSPP-24MP	7253-62385	1 1/2-11	1 1/2-11 1/2	.54
32FBSPP-32MP	7253-62395	2-11	2-11 1/2	1.70

Hembra británico estándar tubería paralela a hembra tubería NPTF



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
4FBSPP-4FP	7253-65525	1/4-19	1/4-18	.05
6FBSPP-6FP	7253-65535	3/8-19	3/8-18	.10
8FBSPP-8FP	7253-65545	1/2-14	1/2-14	.30
12FBSPP-12FP	7253-65555	3/4-14	3/4-14	.50
16FBSPP-16FP	7253-65565	1-11	1-11 1/2	.60
20FBSPP-20FP	7253-65575	1 1/4-11	1 1/4-11 1/2	1.00

Hembra británico estándar tubería paralela a macho abocinado JIC 37°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2FBSPP-4MJ	7253-14155	1/8-28	7/16-20	.10
4FBSPP-4MJ	7253-14225	1/4-19	7/16-20	.02
4FBSPP-6MJ	7253-14165	1/4-19	9/16-18	.18
6FBSPP-6MJ	7253-14175	3/8-19	9/16-18	.08
8FBSPP-8MJ	7253-14185	1/2-14	3/4-16	.26
12FBSPP-12MJ	7253-14195	3/4-14	1 1/16-12	.54
16FBSPP-16MJ	7253-14205	1-11	1 5/16-12	.66
20FBSPP-20MJ	7253-14215	1 1/4-11	1 5/8-12	.92



Adaptadores de cuerda británica estándar para tubería

Hembra Británico Estándar tubería Paralela a Macho Abocinado JIC 37°

Continúa



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
24FBSPP-24MJ	7253-62415	1 1/2-11	1 7/8-12	1.05

Hembra británico estándar tubería paralela giratoria a macho tubería NPTF - codo 90°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2FBSPPX-2MP90	7253-62425	1/8-28	1/8-27	.05
4FBSPPX-4MP90	7253-62435	1/4-19	1/4-18	.10
6FBSPPX-6MP90	7253-62445	3/8-19	3/8-18	.20
8FBSPPX-8MP90	7253-62455	1/2-14	1/2-14	.35
12FBSPPX-12MP90	7253-62465	3/4-14	3/4-14	.55
16FBSPPX-16MP90	7253-62475	1-11	1-11 1/2	1.00
20FBSPPX-20MP90	7253-62485	1 1/4-11	1 1/4-11 1/2	1.70
24FBSPPX-24MP90	7253-62495	1 1/2-11	1 1/4-11 1/2	2.70

Hembra británico estándar tubería paralela giratoria a macho abocinado JIC 37°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2FBSPPX-4MJ	7253-62545	1/8-28	7/16-20	.05
4FBSPPX-4MJ	7253-15245	1/4-19	7/16-20	.07
4FBSPPX-5MJ	7253-62555	1/4-19	1/2-20	.05
4FBSPPX-6MJ	7253-62565	1/4-19	9/16-18	.05
6FBSPPX-4MJ	7253-62575	3/8-19	7/16-20	.15
6FBSPPX-5MJ	7253-62585	3/8-19	1/2-20	.15



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN MANGUERA

COPLES G8K

COPLES GLOBALSPIRAL

FÉRULAS PCM/PCS

CONEXIONES MEGACRIMP

CONEXIONES ACERO INOXIDABLE

COPLES POWER CRIMP

COPLES LOC, GL Y GLP

COPLES POLARSEAL

COPLES POLARSEAL II

COPLES C14

CONEXIONES TERMO-PLÁSTICAS PCTS

CONEXIONES MANGUERAS G1 Y G2

CONEXIONES MANGUERAS C5 Y C5E

CONEXIONES TIPO SURELOK

ADAPTADORES

CONEXIONES RÁPIDAS

UNIÓN GIRATORIA

VÁLVULAS DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y PARTES

R71



Adaptadores de cuerda británica estándar para tubería

Hembra británico estándar tubería paralela giratoria a macho abocinado JIC 37°

Continúa

Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
6FBSPPX-6MJ	7253-15255	3/8-19	9/16-18	.15
6FBSPPX-8MJ	7253-62595	3/8-19	3/4-16	.15
6FBSPPX-10MJ	7253-62605	3/8-19	7/8-14	.15
8FBSPPX-6MJ	7253-62615	1/2-14	9/16-18	.15
8FBSPPX-8MJ	7253-15265	1/2-14	3/4-16	.24
8FBSPPX-10MJ	7253-62625	1/2-14	7/8-14	.20
10FBSPPX-8MJ	7253-62635	5/8-14	3/4-16	.20
10FBSPPX-10MJ	7253-15275	5/8-14	7/8-14	.27
12FBSPPX-8MJ	7253-62645	3/4-14	3/4-16	.35
12FBSPPX-10MJ	7253-62655	3/4-14	7/8-14	.35
12FBSPPX-12MJ	7253-15285	3/4-14	1 1/16-12	.53
12FBSPPX-16MJ	7253-62665	3/4-14	1 5/16-12	.45
16FBSPPX-12MJ	7253-62675	1-11	1 1/16-12	.55
16FBSPPX-16MJ	7253-15295	1-11	1 5/16-12	.47
20FBSPPX-20MJ	7253-62685	1 1/4-11	1 5/8-12	.90
24FBSPPX-24MJ	7253-62695	1 1/2-11	1 7/8-12	1.25




Hembra británico estándar tubería paralela giratoria a hembra abocinado JIC 37° giratoria



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
4FBSPPX-4FJX	7253-15305	1/4-19	7/16-20	.02
4FBSPPX-6FJX	7253-62505	1/4-19	9/16-18	.05
6FBSPPX-6FJX	7253-15315	3/8-19	9/16-18	.02
6FBSPPX-8FJX	7253-62515	3/8-19	3/4-16	.15
8FBSPPX-6FJX	7253-62525	1/2-14	9/16-18	.15
8FBSPPX-8FJX	7253-15325	1/2-14	3/4-16	.20
10FBSPPX-10FJX	7253-15335	5/8-14	7/8-14	.21
12FBSPPX-12FJX	7253-15345	3/4-14	1 1/16-12	.40
16FBSPPX-16FJX	7253-15355	1-11	1 5/16-12	.42
20FBSPPX-20FJX	7253-62535	1 1/4-11	1 5/8-12	.80

Adaptadores de cuerda británica estándar para tubería

Macho británico cara plana con “O” Ring a macho abocinado JIC 37°






Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
6FBFFOR-6MJ	7253-62705	3/8-19	9/16-18	.10
8FBFFOR-6MJ	7253-62715	1/2-14	9/16-18	.15
8FBFFOR-8MJ	7253-62725	1/2-14	3/4-16	.20
8FBFFOR-10MJ	7253-62735	1/2-14	7/8-14	.20
10FBFFOR-8MJ	7253-62745	5/8-14	3/4-16	.20
12FBFFOR-8MJ	7253-62755	3/4-14	3/4-16	.30
12FBFFOR-10MJ	7253-62765	3/4-14	7/8-14	.30
12FBFFOR-12MJ	7253-62775	3/4-14	1 1/16-12	.35





Adaptadores de cuerda británica estándar para tubería

Macho británico estándar tubería con "O" Ring a macho cara plana con "O" Ring - codo 90°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
				Lbs.
2MBSPCOR-4MFFOR90	7253-62075	1/8-28	1/4-18	.10
4MBSPCOR-4MFFOR90	7253-62085	1/4-19	1/4-18	.20
4MBSPCOR-6MFFOR90	7253-62095	1/4-19	3/8-16	.20
4MBSPCOR-8MFFOR90	7253-62105	1/4-19	1/2-16	.20
6MBSPCOR-6MFFOR90	7253-62115	3/8-19	3/8-16	.25
6MBSPCOR-8MFFOR90	7253-62125	3/8-19	1/2-16	.25
8MBSPCOR-6MFFOR90	7253-62135	1/2-14	3/8-16	.50
8MBSPCOR-8MFFOR90	7253-62145	1/2-14	1/2-16	.55
8MBSPCOR-10MFFOR90	7253-62155	1/2-14	5/8-14	.55
8MBSPCOR-12MFFOR90	7253-62165	1/2-14	3/4-12	.70
12MBSPCOR-12MFFOR90	7253-62175	3/4-14	3/4-12	.85
12MBSPCOR-16MFFOR90	7253-62185	3/4-14	1-12	.20
16MBSPCOR-12MFFOR90	7253-62195	1-11	3/4-12	1.40
16MBSPCOR-16MFFOR90	7253-62205	1-11	1-12	1.30
20MBSPCOR-16MFFOR90	7253-62215	1 1/4-11	1-12	1.65
20MBSPCOR-20MFFOR90	7253-62225	1 1/4-11	1 1/4-12	1.70
24MBSPCOR-24MFFOR90	7253-62235	1 1/2-11	1 1/2-12	2.35

Hembra británico estándar tubería paralela a macho tubería NPTF



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
				Lbs.
2FBSPP-2MP	7253-62245	1/8-28	1/8-27	.01
2FBSPP-4MP	7253-62255	1/8-28	1/4-18	.01
4FBSPP-4MP	7253-62265	1/4-19	1/4-18	.10
4FBSPP-6MP	7253-62275	1/4-19	3/8-18	.15
4FBSPP-8MP	7253-62285	1/4-19	1/2-14	.10
6FBSPP-6MP	7253-62295	3/8-19	3/8-18	.10
6FBSPP-8MP	7253-62305	3/8-19	1/2-14	.15
8FBSPP-8MP	7253-62315	1/2-14	1/2-14	.25

