




Adaptadores de cuerda internacional

“O” Ring para conexiones británicas



Descripción	No. Producto		Peso
		"	Lbs.
2BBD5	7253-63335	3/8	.01
4BBD5	7253-63345	17/32	.01
6BBD5	7253-63355	21/32	.01
8BBD5	7253-63365	13/16	.01
10BBD5	7253-63375	29/32	.01
12BBD5	7253-63385	1 1/32	.01
16BBD5	7253-63395	1 11/32	.01
20BBD5	7253-63405	1 21/32	.01
24BBD5	7253-63415	1 7/8	.01
32BBD5	7253-63425	2 11/32	.01
40BBD5	7253-63435	2 1/2	.05
48BBD5	7253-63445	3	.05

Tapón macho británico estándar tubería paralelo con “O” Ring



Descripción	No. Producto		Peso
2MBSPOR-PLUG	7253-65345	1/8-28	.01
4MBSPOR-PLUG	7253-65355	1/4-19	1.45
6MBSPOR-PLUG	7253-65365	3/8-19	.05
8MBSPOR-PLUG	7253-65375	1/2-14	.10
12MBSPOR-PLUG	7253-65385	3/4-14	.15


Adaptadores de cuerda internacional

Tapón macho británico estándar tubería paralelo con "O" Ring

Continúa



Descripción	No. Producto		Peso
16MBSPQR-PLUG	7253-65395	1-11	.25
20MBSPQR-PLUG	7253-65405	1 1/4-11	.40

Tapón hembra británico estándar tubería paralelo



Descripción	No. Producto		Peso
2FBSPP-CAP	7253-63455	1/8-28	.01
4FBSPP-CAP	7253-63465	1/4-19	.05
6FBSPP-CAP	7253-63475	3/8-19	.10
8FBSPP-CAP	7253-63485	1/2-14	.15
10FBSPP-CAP	7253-63495	5/8-14	.15
12FBSPP-CAP	7253-63505	3/4-14	.20
16FBSPP-CAP	7253-63515	1-11	.30
20FBSPP-CAP	7253-63525	1 1/4-11	.55
24FBSPP-CAP	7253-63535	1 1/2-11	1.00
32FBSPP-CAP	7253-63545	2-11	1.80

Tapón macho británico estándar tubería cónica



Descripción	No. Producto		Peso
2MBSPT-PLUG	7253-63555	1/8-28	.01
4MBSPT-PLUG	7253-63565	1/4-19	.05
6MBSPT-PLUG	7253-63575	3/8-19	.10
8MBSPT-PLUG	7253-63585	1/2-14	.15
10MBSPT-PLUG	7253-63595	5/8-14	.20
12MBSPT-PLUG	7253-63605	3/4-14	.30
16MBSPT-PLUG	7253-63615	1-11	.55
20MBSPT-PLUG	7253-63625	1 1/4-11	1.05
24MBSPT-PLUG	7253-63635	1 1/2-11	1.40



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC. GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA



ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

R81




Adaptadores de cuerda internacional

Tapón macho británico estándar tubería paralela



Descripción	No. Producto		Peso
2MBSPP-PLUG	7253-63655	1/8-28	.01
4MBSPP-PLUG	7253-63665	1/4-19	.01
6MBSPP-PLUG	7253-63675	3/8-19	.05
8MBSPP-PLUG	7253-63685	1/2-14	.15
10MBSPP-PLUG	7253-63695	5/8-14	.15
12MBSPP-PLUG	7253-63705	3/4-14	.25
16MBSPP-PLUG	7253-63715	1-11	.45
20MBSPP-PLUG	7253-63725	1 1/4-11	.65
24MBSPP-PLUG	7253-63735	1 1/2-11	.80
32MBSPP-PLUG	7253-63745	2-11	1.65

Macho británico estándar tubería paralela a hembra británico estándar tubería paralela giratoria



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2MBSPP-2FBSPPX	7253-63775	1/8-28	1/8-28	.05
2MBSPP-4FBSPPX	7253-63785	1/8-28	1/4-19	.05
4MBSPP-2FBSPPX	7253-63795	1/4-19	1/8-28	.05
4MBSPP-4FBSPPX	7253-15185	1/4-19	1/4-19	.10
4MBSPP-6FBSPPX	7253-63805	1/4-19	3/8-19	.10
4MBSPP-8FBSPPX	7253-63815	1/4-19	1/2-14	.15
6MBSPP-4FBSPPX	7253-63825	3/8-19	1/4-19	.10
6MBSPP-6FBSPPX	7253-15195	3/8-19	3/8-19	.03
6MBSPP-8FBSPPX	7253-63835	3/8-19	1/2-14	.25
8MBSPP-6FBSPPX	7253-63845	1/2-14	3/8-19	.15
8MBSPP-8FBSPPX	7253-15205	1/2-14	1/2-14	.21
8MBSPP-10FBSPPX	7253-63855	1/2-14	5/8-14	.20
8MBSPP-12FBSPPX	7253-63865	1/2-14	3/4-14	.35
10MBSPP-8FBSPPX	7253-63875	5/8-14	1/2-14	.25
10MBSPP-10FBSPPX	7253-15215	5/8-14	7/8-14	.21
10MBSPP-12FBSPPX	7253-63885	5/8-14	3/4-14	.30
12MBSPP-6FBSPPX	7253-63895	3/4-14	3/8-19	.30


Adaptadores de cuerda internacional

Macho británico estándar tubería paralela a hembra británico estándar tubería paralela giratoria

Continúa

Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
12MBSPP-8FBSPPX	7253-63905	3/4-14	1/2-14	.30
12MBSPP-10FBSPPX	7253-63915	3/4-14	5/8-14	.30
12MBSPP-12FBSPPX	7253-15225	3/4-14	3/4-14	.40
12MBSPP-16FBSPPX	7253-63925	3/4-14	1-11	.45
12MBSPP-20FBSPPX	7253-63935	3/4-14	1 1/4-11	.90
16MBSPP-12FBSPPX	7253-63945	1-11	3/4-14	.55
16MBSPP-16FBSPPX	7253-15235	1-11	1-11	.62
16MBSPP-20FBSPPX	7253-63955	1-11	1 1/4-11	.85
20MBSPP-16FBSPPX	7253-63965	1 1/4-11	1-11	.85
20MBSPP-20FBSPPX	7253-63975	1 1/4-11	1 1/4-11	.95
20MBSPP-24FBSPPX	7253-63985	1 1/4-11	1 1/2-11	1.15
24MBSPP-20FBSPPX	7253-63995	1 1/2-11	1 1/4-11	1.05
24MBSPP-24FBSPPX	7253-64005	1 1/2-11	1 1/2-11	1.30
32MBSPP-32FBSPPX	7253-64015	2-11	2-11	2.15

“O” Ring para conexiones métricas



Descripción	No. Producto	Diámetro interior (mm)	Peso
6MBDS	7253-64025	6.0	.01
8MBDS	7253-64035	8.0	.01
10MBDS	7253-64045	10.0	.01
12MBDS	7253-64055	12.0	.01
14MBDS	7253-64065	14.0	.01
16MBDS	7253-64075	16.0	.01
18MBDS	7253-64085	18.0	.01
20MBDS	7253-64095	20.0	.01
22MBDS	7253-64105	22.0	.01
24MBDS	7253-64115	24.0	.01



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

R83


Adaptadores de cuerda internacional

“O” Ring para conexiones métricas

Continúa



Descripción	No. Producto	D.I. (mm)	Peso
26MBDS	7253-64125	26.0	.01
27MBDS	7253-64135	27.0	.01
30MBDS	7253-64145	30.0	.01
33MBDS	7253-64155	33.0	.01
36MBDS	7253-64165	36.0	.01
42MBDS	7253-64175	42.0	.01
45MBDS	7253-64185	45.0	.01
50MBDS	7253-64195	50.0	.02
52MBDS	7253-64205	52.0	.01

Tapón macho métrico



Descripción	No. Producto		Peso
8MM-PLUG	7253-64215	M08X1.0	.01
10MM-PLUG	7253-64225	M10X1.5	.01
12MM-PLUG	7253-64235	M12X1.5	.01
14MM-PLUG	7253-64245	M14X1.5	.05
16MM-PLUG	7253-64255	M16X1.5	.05
18MM-PLUG	7253-64265	M18X1.5	.10
20MM-PLUG	7253-64275	M20X1.5	.10
22MM-PLUG	7253-64285	M22X1.5	.15
24MM-PLUG	7253-64295	M24X1.5	.15
26MM-PLUG	7253-64305	M26X1.5	.15
30MM-PLUG	7253-64315	M30X1.5	.40

Tapón macho DIN cono 24° - serie ligera



Descripción	No. Producto		Peso
6MDL-PLUG	7253-64325	M12X1.5	.01
8MDL-PLUG	7253-64335	M14X1.5	.01
10MDL-PLUG	7253-64345	M16X1.5	.01
12MDL-PLUG	7253-64355	M18X1.5	.05
15MDL-PLUG	7253-64365	M22X1.5	.05
18MDL-PLUG	7253-64375	M26X1.5	.10



Adaptadores de cuerda internacional

Tapón macho DIN cono 24° - serie ligera

Continúa


Descripción	No. Producto		Peso
22MDL-PLUG	7253-64385	M30X2.0	.15
28MDL-PLUG	7253-64395	M36X2.0	.30
35MDL-PLUG	7253-64405	M45X2.0	.45
42MDL-PLUG	7253-64415	M52X2.0	.70

Tapón hembra DIN cono 24° - serie ligera



Descripción	No. Producto		Peso
6FDL-CAP	7253-64425	M12X1.5	.01
8FDL-CAP	7253-64435	M14X1.5	.01
10FDL-CAP	7253-64445	M16X1.5	.05
12FDL-CAP	7253-64455	M18X1.5	.05
15FDL-CAP	7253-64465	M22X1.5	.15
18FDL-CAP	7253-64475	M26X1.5	.20
22FDL-CAP	7253-64485	M30X2.0	.30
28FDL-CAP	7253-64495	M36X2.0	.35
35FDL-CAP	7253-64505	M45X2.0	.60
42FDL-CAP	7253-64515	M52X2.0	.43

Tapón macho DIN cono 24° - serie pesada





Descripción	No. Producto		Peso
8MDH-PLUG	7253-64535	M16X1.5	.05
10MDH-PLUG	7253-64545	M18X1.5	.05
12MDH-PLUG	7253-64555	M20X1.5	.10
14MDH-PLUG	7253-64565	M22X1.5	.10
16MDH-PLUG	7253-64575	M24X1.5	.15
20MDH-PLUG	7253-64585	M30X2.0	.25
25MDH-PLUG	7253-64595	M36X2.0	.50
30MDH-PLUG	7253-64605	M42X2.0	.65
38MDH-PLUG	7253-64615	M52X2.0	1.10





Adaptadores de cuerda internacional

Tapón hembra japonesa estándar internacional






Descripción	No. Producto		Peso
4FJIS-CAP	7253-64875	1/4-19	.05
6FJIS-CAP	7253-64885	3/8-19	.10
8FJIS-CAP	7253-64895	1/2-14	.15
12FJIS-CAP	7253-64905	3/4-14	.30
16FJIS-CAP	7253-64915	1-11	.65
20FJIS-CAP	7253-64925	1 1/4-11	1.20
32FJIS-CAP	7253-64945	2-11	3.50

Tapón macho japonés estándar



Descripción	No. Producto		Peso
4MJIS-PLUG	7253-64955	1/4-19	.05
6MJIS-PLUG	7253-64965	3/8-19	.10
8MJIS-PLUG	7253-64975	1/2-14	.15
12MJIS-PLUG	7253-64985	3/4-14	.35
16MJIS-PLUG	7253-64995	1-11	.55
20MJIS-PLUG	7253-65005	1 1/4-11	1.00
24MJIS-PLUG	7253-65015	1 1/2-11	1.50
32MJIS-PLUG	7253-65025	2-11	2.75

Hembra japonesa estándar a macho abocinado JIC 37°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
4FJIS-4MJ	7253-65035	1/4-19	7/16-20	.05





Adaptadores de cuerda internacional

Hembra japonesa estándar a macho abocinado JIC 37°

Continúa



Descripción	No. Producto			Peso
				Lbs.
6FJIS-4MJ	7253-65045	3/8-19	7/16-20	.15
6FJIS-6MJ	7253-65055	3/8-19	9/16-18	.15
8FJIS-8MJ	7253-65075	1/2-14	3/4-16	.20
12FJIS-12MJ	7253-65085	3/4-14	1 1/16-12	.45
16FJIS-16MJ	7253-65095	1-11	1 5/16-12	.55
20FJIS-20MJ	7253-65105	1 1/4-11	1 5/8-12	1.10

Tapón hembra komatsu



Descripción	No. Producto		Peso
4FK-CAP	7253-65115	M14X1.5	.45
6FK-CAP	7253-65125	M18X1.5	.10
8FK-CAP	7253-65135	M22X1.5	.15
10FK-CAP	7253-65145	M24X1.5	.20
12FK-CAP	7253-65155	M30X1.5	.50
16FK-CAP	7253-65165	M33X1.5	.65


Tapón macho komatsu



Descripción	No. Producto		Peso
4MK-PLUG	7253-65175	M14X1.5	.05
6MK-PLUG	7253-65185	M18X1.5	.10
8MK-PLUG	7253-65195	M22X1.5	.15
10MK-PLUG	7253-65205	M24X1.5	.25
12MK-PLUG	7253-65215	M30X1.5	.55
16MK-PLUG	7253-65225	M33X1.5	.60


Adaptadores de cuerda internacional

Hembra komatsu a macho abocinado JIC 37°




Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
4FK-4MJ	7253-65235	M14X1.5	7/16-20	.05
6FK-6MJ	7253-65245	M18X1.5	9/16-18	.10
8FK-8MJ	7253-65255	M22X1.5	3/4-16	.20
10FK-10MJ	7253-65265	M24X1.5	7/8-14	.20
12FK-12MJ	7253-65275	M30X1.5	1 1/16-12	.60
16FK-16MJ	7253-65285	M33X1.5	1 5/16-12	.60

Macho komatsu a macho komatsu



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
4MK-4MK	7253-65765	M14X1.5		.05
6MK-6MK	7253-65775	M18X1.5		.15
8MK-8MK	7253-65785	M22X1.5		.25
10MK-10MK	7253-65795	M24X1.5		.30
12MK-12MK	7253-65805	M30X1.5		.55
16MK-16MK	7253-65815	M33X1.5		.75

Macho komatsu a macho abocinado JIC 37°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
4MK-4MJ	7253-65825	M14X1.5	1/2-20	.05
6MK-6MJ	7253-65835	M18X1.5	9/16-18	.10
8MK-8MJ	7253-65845	M22X1.5	3/4-16	.20

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES





Powering Progress.

gates.com.mx

R89

Adaptadores de cuerda internacional

Tapón hembra DIN cono 24° - serie pesada



Descripción	No. Producto		Peso
8FDH-CAP	7253-64635	M16X1.5	.05
10FDH-CAP	7253-64645	M18X1.5	.05
12FDH-CAP	7253-64655	M20X1.5	.10
14FDH-CAP	7253-64665	M22X1.5	.15
16FDH-CAP	7253-64675	M24X1.5	.20
20FDH-CAP	7253-64685	M30X2.0	.35
25FDH-CAP	7253-64695	M36X2.0	.60
30FDH-CAP	7253-64705	M42X2.0	.75
38FDH-CAP	7253-64715	M52X2.0	1.15

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES