





Adaptadores de cuerda métrica

Tapón macho métrico con "O" Ring



Descripción	No. Producto		Peso
12MMOR-PLUG	7253-65415	M12X1.5	.01
14MMOR-PLUG	7253-65425	M14X1.5	.01
16MMOR-PLUG	7253-65435	M16X1.5	.05
18MMOR-PLUG	7253-65445	M18X1.5	.05
20MMOR-PLUG	7253-65455	M20X1.5	.05
22MMOR-PLUG	7253-65465	M22X1.5	.10
24MMOR-PLUG	7253-65475	M24X1.5	.10
26MMOR-PLUG	7253-65485	M26X1.5	.15
30MMOR-PLUG	7253-65495	M30X2.0	.15
36MMOR-PLUG	7253-65505	M36X2.0	.30
42MMOR-PLUG	7253-65515	M42X2.0	.45

Macho métrico con "O" ring a hembra tubería NPTF



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
10MM-2FP	7253-62785	M10X1.5	1/8-27	.05
12MM-2FP	7253-62795	M12X1.5	1/8-27	.03
12MM-4FP	7253-62805	M12X1.5	1/4-18	.05
12MM-6FP	7253-62815	M12X1.5	3/8-18	.10
14MM-4FP	7253-62825	M14X1.5	1/4-18	.05
16MM-6FP	7253-62835	M16X1.5	3/8-18	.10
16MM-8FP	7253-62845	M16X1.5	1/2-14	.25
18MM-6FP	7253-62855	M18X1.5	3/8-18	.15
18MM-8FP	7253-62865	M18X1.5	1/2-14	.25
20MM-4FP	7253-62875	M20X1.5	1/4-18	.30
20MM-6FP	7253-62885	M20X1.5	3/8-18	.30
20MM-8FP	7253-62895	M20X1.5	1/2-14	.20
22MM-6FP	7253-62905	M22X1.5	3/8-18	.25
22MM-8FP	7253-62915	M22X1.5	1/2-14	.25
22MM-12FP	7253-62925	M22X1.5	3/4-14	.35
24MM-12FP	7253-62935	M24X1.5	3/4-14	.35
26MM-12FP	7253-62945	M26X1.5	3/4-14	.18
27MM-12FP	7253-62955	M27X2.0	3/4-14	.35




Adaptadores de Cuerda Métrica

Macho métrico con “O” Ring a hembra tubería NPTF

Continúa

Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
33MM-16FP	7253-62965	M3X2.0	1-11 1/2	.55

Macho métrico con “O” Ring a macho abocinado JIC 37°





Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
10MM-4MJ	7253-14355	M10X1.0	7/16-20	.10
12MM-4MJ	7253-14365	M12X1.5	7/16-20	.14
12MM-5MJ	7253-62975	M12X1.5	1/2-20	.05
12MM-6MJ	7253-62985	M12X1.5	9/16-18	.05
14MM-4MJ	7253-62995	M14X1.5	7/16-20	.05
14MM-6MJ	7253-14375	M14X1.5	9/16-18	.02
14MM-8MJ	7253-63005	M14X1.5	3/4-16	.10
16MM-5MJ	7253-63015	M16X1.5	1/2-20	.10
16MM-6MJ	7253-14385	M16X1.5	9/16-18	.02
16MM-8MJ	7253-14395	M16X1.5	3/4-16	.02
18MM-8MJ	7253-14405	M18X1.5	3/4-16	.02
18MM-10MJ	7253-14415	M18X1.5	7/8-14	.02
20MM-10MJ	7253-14425	M20X1.5	7/8-14	.20
22MM-8MJ	7253-63025	M22X1.5	3/4-16	.20
22MM-10MJ	7253-14435	M22X1.5	7/8-14	.28
22MM-12MJ	7253-14445	M22X1.5	1 1/16-12	.34
26MM-12MJ	7253-63035	M26X1.5	1 1/16-12	.35
27MM-12MJ	7253-14455	M27X2.0	1 1/16-12	.40
27MM-16MJ	7253-63045	M27X2.0	1 5/16-12	.40
33MM-16MJ	7253-14465	M33X2.0	1 5/16-12	.42
33MM-20MJ	7253-63055	M33X2.0	1 5/8-12	.60
42MM-20MJ	7253-14475	M42X2.0	1 5/8-12	.96
48MM-24MJ	7253-63065	M48X2.0	1 7/8-12	1.30






Adaptadores de cuerda métrica

Macho métrico con "O" Ring a macho abocinado JIC 37° - codo 90°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
10MM-4MU90	7253-65585	M10X1.0	7/16-20	.05
12MM-4MU90	7253-65595	M12X1.5	7/16-20	.10
12MM-5MU90	7253-65615	M12X1.5	1/2-20	.10
12MM-6MU90	7253-65625	M12X1.5	9/16-18	.40
14MM-4MU90	7253-65605	M14X1.5	7/16-20	.10
14MM-6MU90	7253-65635	M14X1.5	9/16-18	.10
16MM-6MU90	7253-65645	M16X1.5	9/16-18	.20
16MM-8MU90	7253-65655	M16X1.5	3/4-16	.20
18MM-8MU90	7253-65665	M18X1.5	3/4-16	.25
18MM-10MU90	7253-65685	M18X1.5	7/8-14	.35
20MM-10MU90	7253-65695	M20X1.5	7/8-14	.35
22MM-8MU90	7253-65675	M22X1.5	3/4-16	.35
22MM-10MU90	7253-65705	M22X1.5	7/8-14	.35
22MM-12MU90	7253-65715	M22X1.5	1 1/16-12	.55
26MM-12MU90	7253-65725	M26X1.5	1 1/16-12	.65
27MM-16MU90	7253-65735	M27X2.0	1 5/16-12	.95
33MM-16MU90	7253-65745	M33X2.0	1 5/16-12	.95
42MM-20MU90	7253-65755	M42X2.0	1 5/8-12	1.60

Macho cono DIN 24° - serie ligera a macho abocinado JIC 37°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
6MDL-4MJ	7253-63075	M12X1.5	7/16-20	.05
8MDL-4MJ	7253-15365	M14X1.5	7/16-20	.08
8MDL-6MJ	7253-63095	M14X1.5	9/16-18	.05
10MDL-4MJ	7253-63105	M16X1.5	7/16-20	.05
10MDL-6MJ	7253-15375	M16X1.5	9/16-18	.09
10MDL-8MJ	7253-63115	M16X1.5	3/4-16	.10




Adaptadores de cuerda métrica

Macho cono DIN 24° - serie ligera a macho abocinado JIC 37°

Continúa

Descripción	No. Producto			Peso Lbs.
		"	"	
12MDL-6MJ	7253-15585	M18X1.5	9/16-18	.21
12MDL-8MJ	7253-63135	M18X1.5	3/4-16	.15
15MDL-8MJ	7253-15385	M22X1.5	3/4-16	.02
15MDL-10MJ	7253-63145	M22X1.5	7/8-14	.20
15MDL-12MJ	7253-63155	M22X1.5	1 1/16-12	.25
18MDL-10MJ	7253-15515	M26X1.5	7/8-14	.33
18MDL-12MJ	7253-63165	M26X1.5	1 1/16-12	.30
22MDL-12MJ	7253-15395	M30X2.0	1 1/16-12	.26
28MDL-16MJ	7253-15405	M36X2.0	1 5/16-12	.40
35MDL-20MJ	7253-63175	M45X2.0	1 5/8-12	.85
42MDL-24MJ	7253-63185	M52X2.0	1 7/8-12	1.10

Hembra DIN cono 24° giratoria - serie ligera a macho abocinado JIC 37°



Descripción	No. Producto			Peso Lbs.
		"	"	
6FDLX-4MJ	7253-64725	M12X1.5	7/16-20	.05
6FDLX-5MJ	7253-64735	M6X1.5	1/2-20	.05
8FDLX-4MJ	7253-15465	M14X1.5	7/16-20	.09
8FDLX-6MJ	7253-64755	M14X1.5	9/16-18	.05
10FDLX-6MJ	7253-15475	M16X1.5	9/16-18	.12
10FDLX-8MJ	7253-64775	M16X1.5	3/4-16	.15
12FDLX-6MJ	7253-15545	M18X1.5	9/16-18	.16
12FDLX-8MJ	7253-64795	M18X1.5	3/4-16	.15
12FDLX-10MJ	7253-64805	M18X1.5	7/8-14	.15
15FDLX-6MJ	7253-64815	M22X1.5	9/16-18	.15
15FDLX-8MJ	7253-15485	M22X1.5	3/4-16	.22
15FDLX-10MJ	7253-64835	M22X1.5	7/8-14	.20
22FDLX-12MJ	7253-15495	M30X2.0	1 1/16-12	.39
28FDLX-16MJ	7253-15505	M36X2.0	1 5/16-12	.51



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA




ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

R77




Adaptadores de cuerda métrica

Macho DIN cono 24° - serie pesada a macho abocinado JIC 37°



Descripción	No. Producto			Peso
				Lbs.
6MDH-4MJ	7253-63195	M14X1.5	7/16-20	.05
8MDH-4MJ	7253-63205	M16X1.5	7/16-20	.10
8MDH-6MJ	7253-63215	M16X1.5	9/16-18	.10
10MDH-4MJ	7253-15415	M18X1.5	7/16-20	.10
10MDH-8MJ	7253-63225	M18X1.5	3/4-16	.15
12MDH-6MJ	7253-63235	M20X1.5	9/16-18	.15
12MDH-8MJ	7253-63245	M20X1.5	3/4-16	.15
12MDH-10MJ	7253-63255	M20X1.5	7/8-14	.20
14MDH-6MJ	7253-15425	M22X1.5	9/16-18	.17
14MDH-8MJ	7253-63265	M22X1.5	3/4-16	.20
16MDH-8MJ	7253-15435	M24X1.5	3/4-16	.19
16MDH-10MJ	7253-63285	M24X1.5	1 7/8-12	.30
16MDH-12MJ	7253-63275	M24X1.5	1 1/16-12	.30
20MDH-10MJ	7253-15525	M30X2.0	7/8-14	.33
20MDH-12MJ	7253-63295	M30X2.0	1 1/16-12	.40
25MDH-12MJ	7253-15445	M36X2.0	1 1/16-12	.62
25MDH-16MJ	7253-63305	M36X2.0	1 5/16-12	.55
30MDH-16MJ	7253-15455	M42X2.0	1 5/16-12	.78
38MDH-20MJ	7253-63315	M52X2.0	1 5/8-12	1.20
38MDH-24MJ	7253-63325	M52X2.0	1 7/8-12	1.15

Hembra DIN cono 24° giratoria - serie pesada a macho abocinado JIC 37°



Descripción	No. Producto			Peso
				Lbs.
10FDHX-4MJ	7253-15605	M18X1.5	7/16-20	.05
12FDHX-5MJ	7253-15615	M20X1.5	1/2-20	.19
12FDHX-6MJ	7253-64845	M20X1.5	9/16-18	.15
12FDHX-8MJ	7253-64855	M20X1.5	3/4-16	.15
12FDHX-10MJ	7253-64865	M20X1.5	7/8-14	.20
14FDHX-6MJ	7253-15625	M22X1.5	9/16-18	.15


Adaptadores de cuerda métrica

Hembra DIN cono 24° giratoria - serie pesada a macho abocinado JIC 37°

Continúa




Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
16FDHX-8MJ	7253-15635	M24X1.5	3/4-16	.26
20FDHX-10MJ	7253-15645	M30X2.0	7/8-14	.33
25FDHX-12MJ	7253-15655	M36X2.0	1 1/16-12	.48
30FDHX-16MJ	7253-15665	M42X2.0	1 5/16-12	.86
38FDHX-20MJ	7253-15675	M52X2.0	1 5/8-12	.92

Tapón macho kobelco



Descripción	No. Producto		Peso
22MKB-PLUG	7253-65295	M30X1.5	.35

Macho kobelco a macho abocinado JIC 37°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
22MKB-12MJ	7253-66105	M30X1.5	1 1/16-12	.40
28MKB-12MJ	7253-65305	M36X1.5	1 1/16-12	.55
28MKB-16MJ	7253-65315	M36X1.5	1 5/16-12	.45
35MKB-16MJ	7253-65325	M45X1.5	1 5/16-12	.85
35MKB-20MJ	7253-65335	M45X1.5	1 5/8-12	.85

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES



Powering Progress.

gates.com.mx

R79