

BANDA ELIMINATOR®


La banda **Gates Eliminator®** elimina a la competencia. Posee un alto desempeño y está construida con poliuretano y cuerdas de aramida y perfil tipo RPP. Está diseñada para reemplazar las bandas RPP del mismo paso y longitud de otros materiales (neopreno y uretano).

Mercados/Aplicaciones

Cualquier aplicación industrial que utiliza bandas y sprockets RPP incluyendo Goodyear BlackHawkPd, Browning, RPP Phanter, Carlisle/Dayco RPP Panther Ultra y TB Wood's QT Power Chain.

Características / Ventajas

- Su construcción de poliuretano y cuerdas de aramida ofrecen un duración de, al menos, dos veces más que la competencia.
- El perfil del diente está diseñado para encajar en todas las ranuras del sprocket y no es necesario cambiarlo, ahorrando así dinero en costos de sustitución y tiempos muertos.
- El revestimiento del diente es con nylon color verde que reduce la fricción y provee una larga la vida útil de la banda.



Notas

La nomenclatura de la Eliminator se compone de paso, longitud de paso y ancho. Por ejemplo, el número de parte 1280-8M-12E denota una banda de 1280mm de longitud, 8mm de paso, 12mm de ancho y "E" de Eliminator.

El paso de la banda es la distancia en milímetros entre centros de dos dientes adyacentes medida sobre la línea de paso de la banda. La longitud del paso de la banda es la longitud total de la circunferencia en milímetros medida a lo largo de la línea de paso.

Eliminator®

8mm Paso, todos los anchos

Número de Parte	Código	Número de Dientes	Longitud de paso (mm)	Longitud de paso (In.)	Ancho(mm)	Ancho (In.)	Longitud de paso (Lbs.)
640-8M-12E	9307-0080	80	640	25.197	12	0.472	0.47
640-8M-22E	9307-1080	80	640	25.197	22	0.866	0.53
640-8M-35E	9307-2080	80	640	25.197	35	1.378	0.8
640-8M-60E	9307-3080	80	640	25.197	60	2.362	0.95
720-8M-12E	9307-0090	90	720	28.346	12	0.472	0.52
720-8M-22E	9307-1090	90	720	28.346	22	0.866	0.6
720-8M-35E	9307-2090	90	720	28.346	35	1.378	0.85
720-8M-60E	9307-3090	90	720	28.346	60	2.362	1.05
800-8M-12E	9307-0100	100	800	31.496	12	0.472	0.57
800-8M-22E	9307-1100	100	800	31.496	22	0.866	0.65
800-8M-35E	9307-2100	100	800	31.496	35	1.378	0.9
800-8M-60E	9307-3100	100	800	31.496	60	2.362	1.1
896-8M-12E	9307-0112	112	896	35.276	12	0.472	0.62
896-8M-22E	9307-1112	112	896	35.276	22	0.866	0.7
896-8M-35E	9307-2112	112	896	35.276	35	1.378	1
896-8M-60E	9307-3112	112	896	35.276	60	2.362	1.2
960-8M-12E	9307-0120	120	960	37.795	12	0.472	0.64
960-8M-22E	9307-1120	120	960	37.795	22	0.866	0.71
960-8M-35E	9307-2120	120	960	37.795	35	1.378	1
960-8M-60E	9307-3120	120	960	37.795	60	2.362	1.22
1040-8M-12E	9307-0130	130	1040	40.945	12	0.472	0.65
1040-8M-22E	9307-1130	130	1040	40.945	22	0.866	0.75
1040-8M-35E	9307-2130	130	1040	40.945	35	1.378	1.05
1040-8M-60E	9307-3130	130	1040	40.945	60	2.362	1.3
1120-8M-12E	9307-0140	140	1120	44.094	12	0.472	0.7
1120-8M-22E	9307-1140	140	1120	44.094	22	0.866	0.82
1120-8M-35E	9307-2140	140	1120	44.094	35	1.378	1.1
1120-8M-60E	9307-3140	140	1120	44.094	60	2.362	1.4
1200-8M-12E	9307-0150	150	1200	47.244	12	0.472	0.75
1200-8M-22E	9307-1150	150	1200	47.244	22	0.866	0.85
1200-8M-35E	9307-2150	150	1200	47.244	35	1.378	1.15
1200-8M-60E	9307-3150	150	1200	47.244	60	2.362	1.45
1224-8M-12E	9307-0153	153	1224	48.189	12	0.472	0.75
1224-8M-22E	9307-1153	153	1224	48.189	22	0.866	0.85

BANDA ELIMINATOR®

8mm Paso, todos los anchos

Número de Parte	Código	Número de Dientes	Longitud de paso (mm)	Longitud de paso (In.)	Ancho (mm)	Ancho (In.)	Longitud de paso (Lbs.)
1190-14M-20E	9307-4085	85	1190	46.85	20	0.787	1.68
1190-14M-42E	9307-5085	85	1190	46.85	42	1.654	2
1190-14M-65E	9307-6085	85	1190	46.85	65	2.559	2.7
1190-14M-90E	9307-7085	85	1190	46.85	90	3.543	3.4
1190-14M-120E	9307-8085	85	1190	46.85	120	4.724	4
1400-14M-20E	9307-4100	100	1400	55.118	20	0.787	1.82
1400-14M-42E	9307-5100	100	1400	55.118	42	1.654	2.2
1400-14M-65E	9307-6100	100	1400	55.118	65	2.559	2.9
1400-14M-90E	9307-7100	100	1400	55.118	90	3.543	3.8
1400-14M-120E	9307-8100	100	1400	55.118	120	4.724	4.4
1610-14M-20E	9307-4115	115	1610	63.386	20	0.787	1.9
1610-14M-42E	9307-5115	115	1610	63.386	42	1.654	2.4
1610-14M-65E	9307-6115	115	1610	63.386	65	2.559	3.3
1610-14M-90E	9307-7115	115	1610	63.386	90	3.543	4.44
1610-14M-120E	9307-8115	115	1610	63.386	120	4.724	5.27
1750-14M-20E	9307-4125	125	1750	68.898	20	0.787	2
1750-14M-42E	9307-5125	125	1750	68.898	42	1.654	2.6
1750-14M-65E	9307-6125	125	1750	68.898	65	2.559	3.4
1750-14M-90E	9307-7125	125	1750	68.898	90	3.543	4.66
1750-14M-120E	9307-8125	125	1750	68.898	120	4.724	5.56
1890-14M-20E	9307-4135	135	1890	74.409	20	0.787	2.1
1890-14M-42E	9307-5135	135	1890	74.409	42	1.654	2.7
1890-14M-65E	9307-6135	135	1890	74.409	65	2.559	3.6
1890-14M-90E	9307-7135	135	1890	74.409	90	3.543	4.88
1890-14M-120E	9307-8135	135	1890	74.409	120	4.724	5.85
2100-14M-20E	9307-4150	150	2100	82.677	20	0.787	2.2
2100-14M-42E	9307-5150	150	2100	82.677	42	1.654	2.9
2100-14M-65E	9307-6150	150	2100	82.677	65	2.559	3.9
2100-14M-90E	9307-7150	150	2100	82.677	90	3.543	5.2
2100-14M-120E	9307-8150	150	2100	82.677	120	4.724	6.29
2310-14M-20E	9307-4165	165	2310	90.945	20	0.787	2.35
2310-14M-42E	9307-5165	165	2310	90.945	42	1.654	3.1
2310-14M-65E	9307-6165	165	2310	90.945	65	2.559	4.25
2310-14M-90E	9307-7165	165	2310	90.945	90	3.543	5.53
2310-14M-120E	9307-8165	165	2310	90.945	120	4.724	6.72
2450-14M-20E	9307-4175	175	2450	96.457	20	0.787	2.4
2450-14M-42E	9307-5175	175	2450	96.457	42	1.654	3.25
2450-14M-65E	9307-6175	175	2450	96.457	65	2.559	4.45
2450-14M-90E	9307-7175	175	2450	96.457	90	3.543	5.74
2450-14M-120E	9307-8175	175	2450	96.457	120	4.724	7
2590-14M-20E	9307-4185	185	2590	101.968	20	0.787	2.5
2590-14M-42E	9307-5185	185	2590	101.968	42	1.654	3.4
2590-14M-65E	9307-6185	185	2590	101.968	65	2.559	4.6
2590-14M-90E	9307-7185	185	2590	101.968	90	3.543	5.96
2590-14M-120E	9307-8185	185	2590	101.968	120	4.724	7.3
2800-14M-20E	9307-4200	200	2800	110.236	20	0.787	2.63
2800-14M-42E	9307-5200	200	2800	110.236	42	1.654	3.6
2800-14M-65E	9307-6200	200	2800	110.236	65	2.559	4.95
2800-14M-90E	9307-7200	200	2800	110.236	90	3.543	6.29
2800-14M-120E	9307-8200	200	2800	110.236	120	4.724	7.73
3136-14M-20E	9307-4224	224	3136	123.465	20	0.787	2.84
3136-14M-42E	9307-5224	224	3136	123.465	42	1.654	3.92
3136-14M-65E	9307-6224	224	3136	123.465	65	2.559	5.46
3136-14M-90E	9307-7224	224	3136	123.465	90	3.543	6.81
3136-14M-120E	9307-8224	224	3136	123.465	120	4.724	8.34
3360-14M-20E	9307-4240	240	3360	132.283	20	0.787	2.96
3360-14M-42E	9307-5240	240	3360	132.283	42	1.654	4.1
3360-14M-65E	9307-6240	240	3360	132.283	65	2.559	5.71
3360-14M-90E	9307-7240	240	3360	132.283	90	3.543	7.16

BANDA ELIMINATOR®
8mm Paso, todos los anchos

Número de Parte	Código	Número de Dientes	Longitud de paso (mm)	Longitud de paso (In.)	Ancho(mm)	Ancho (In.)	Longitud de paso (Lbs.)
1224-8M-35E	9307-2153	153	1224	48.189	35	1.378	1.15
1224-8M-60E	9307-3153	153	1224	48.189	60	2.362	1.45
1280-8M-12E	9307-0160	160	1280	50.394	12	0.472	0.8
1280-8M-22E	9307-1160	160	1280	50.394	22	0.866	0.9
1280-8M-35E	9307-2160	160	1280	50.394	35	1.378	1.2
1280-8M-60E	9307-3160	160	1280	50.394	60	2.362	1.5
1440-8M-12E	9307-0180	180	1440	56.693	12	0.472	0.85
1440-8M-22E	9307-1180	180	1440	56.693	22	0.866	1
1440-8M-35E	9307-2180	180	1440	56.693	35	1.378	1.3
1440-8M-60E	9307-3180	180	1440	56.693	60	2.362	1.65
1600-8M-12E	9307-0200	200	1600	62.992	12	0.472	0.93
1600-8M-22E	9307-1200	200	1600	62.992	22	0.866	1.1
1600-8M-35E	9307-2200	200	1600	62.992	35	1.378	1.38
1600-8M-60E	9307-3200	200	1600	62.992	60	2.362	1.8
1760-8M-12E	9307-0220	220	1760	69.291	12	0.472	1
1760-8M-22E	9307-1220	220	1760	69.291	22	0.866	1.2
1760-8M-35E	9307-2220	220	1760	69.291	35	1.378	1.47
1760-8M-60E	9307-3220	220	1760	69.291	60	2.362	1.92
1792-8M-12E	9307-0224	224	1792	70.551	12	0.472	1.03
1792-8M-22E	9307-1224	224	1792	70.551	22	0.866	1.2
1792-8M-35E	9307-2224	224	1792	70.551	35	1.378	1.48
1792-8M-60E	9307-3224	224	1792	70.551	60	2.362	1.93
2000-8M-12E	9307-0250	250	2000	78.74	12	0.472	1.1
2000-8M-22E	9307-1250	250	2000	78.74	22	0.866	1.33
2000-8M-35E	9307-2250	250	2000	78.74	35	1.378	1.62
2000-8M-60E	9307-3250	250	2000	78.74	60	2.362	2.12
2200-8M-12E	9307-0275	275	2200	86.614	12	0.472	1.2
2200-8M-22E	9307-1275	275	2200	86.614	22	0.866	1.45
2200-8M-35E	9307-2275	275	2200	86.614	35	1.378	1.75
2200-8M-60E	9307-3275	275	2200	86.614	60	2.362	2.3
2400-8M-12E	9307-0300	300	2400	94.488	12	0.472	1.3
2400-8M-22E	9307-1300	300	2400	94.488	22	0.866	1.57
2400-8M-35E	9307-2300	300	2400	94.488	35	1.378	1.85
2400-8M-60E	9307-3300	300	2400	94.488	60	2.362	2.45
2600-8M-12E	9307-0325	325	2600	102.362	12	0.472	1.4
2600-8M-22E	9307-1325	325	2600	102.362	22	0.866	1.68
2600-8M-35E	9307-2325	325	2600	102.362	35	1.378	1.96
2600-8M-60E	9307-3325	325	2600	102.362	60	2.362	2.62
2800-8M-12E	9307-0350	350	2800	110.236	12	0.472	1.5
2800-8M-22E	9307-1350	350	2800	110.236	22	0.866	1.8
2800-8M-35E	9307-2350	350	2800	110.236	35	1.378	2.08
2800-8M-60E	9307-3350	350	2800	110.236	60	2.362	2.8
3048-8M-12E	9307-0381	381	3048	120	12	0.472	1.6
3048-8M-22E	9307-1381	381	3048	120	22	0.866	1.93
3048-8M-35E	9307-2381	381	3048	120	35	1.378	2.25
3048-8M-60E	9307-3381	381	3048	120	60	2.362	3
3280-8M-12E	9307-0410	410	3280	129.134	12	0.472	1.67
3280-8M-22E	9307-1410	410	3280	129.134	22	0.866	2.03
3280-8M-35E	9307-2410	410	3280	129.134	35	1.378	2.4
3280-8M-60E	9307-3410	410	3280	129.134	60	2.362	3.2
3600-8M-12E	9307-0450	450	3600	141.732	12	0.472	1.83
3600-8M-22E	9307-1450	450	3600	141.732	22	0.866	2.25
3600-8M-35E	9307-2450	450	3600	141.732	35	1.378	2.55
3600-8M-60E	9307-3450	450	3600	141.732	60	2.362	3.45
4400-8M-12E	9307-0550	550	4400	173.228	12	0.472	2.2
4400-8M-22E	9307-1550	550	4400	173.228	22	0.866	2.7
4400-8M-35E	9307-2550	550	4400	173.228	35	1.378	3.03
4400-8M-60E	9307-3550	550	4400	173.228	60	2.362	4.15

8mm Paso, todos los anchos

Número de Parte	Código	Número de Dientes	Longitud de paso (mm)	Longitud de paso (In.)	Ancho(mm)	Ancho (In.)	Longitud de paso (Lbs.)
994-14M-20E	9307-4071	71	994	39.13	20	0.787	1.5
994-14M-42E	9307-5071	71	994	39.13	42	1.654	1.8
994-14M-65E	9307-6071	71	994	39.13	65	2.559	2.4
994-14M-90E	9307-7071	71	994	39.13	90	3.543	3.1
994-14M-120E	9307-8071	71	994	39.13	120	4.724	3.6

BANDA ELIMINATOR®

14mm Paso

Número de Parte	Código	Número de Dientes	Longitud de paso (mm)	Longitud de paso (In.)	Ancho(mm)	Ancho (In.)	Longitud de paso (Lbs.)
3360-14M-120E	9307-8240	240	3360	132.283	120	4.724	8.89
3500-14M-20E	9307-4250	250	3500	137.795	20	0.787	3.05
3500-14M-42E	9307-5250	250	3500	137.795	42	1.654	4.3
3500-14M-65E	9307-6250	250	3500	137.795	65	2.559	5.95
3500-14M-90E	9307-7250	250	3500	137.795	90	3.543	7.37
3500-14M-120E	9307-8250	250	3500	137.795	120	4.724	9.18
3850-14M-20E	9307-4275	275	3850	151.575	20	0.787	3.25
3850-14M-42E	9307-5275	275	3850	151.575	42	1.654	4.6
3850-14M-65E	9307-6275	275	3850	151.575	65	2.559	6.5
3850-14M-90E	9307-7275	275	3850	151.575	90	3.543	7.92
3850-14M-120E	9307-8275	275	3850	151.575	120	4.724	9.91
4326-14M-20E	9307-4309	309	4326	170.315	20	0.787	3.55
4326-14M-42E	9307-5309	309	4326	170.315	42	1.654	5.1
4326-14M-65E	9307-6309	309	4326	170.315	65	2.559	7.2
4326-14M-90E	9307-7309	309	4326	170.315	90	3.543	8.8
4326-14M-120E	9307-8309	309	4326	170.315	120	4.724	10.8