

BANDAS VELOCIDAD VARIABLE


Las bandas de Velocidad Variable RVS poseen la construcción más avanzada que le proporciona alta capacidad de carga, fibra de refuerzo en el cuerpo de la banda para mayor rigidez transversal con flexibilidad adecuada. Esta construcción ofrece mayor vida útil.

Mercados/Aplicaciones

La mejor opción para todo tipo de industria, en amplios rangos de velocidad y todo tipo de poleas para velocidad variable.

Características/Ventajas

- Diseño dentado reduce térmico y estrés de doblamiento para más larga vida.
- Construcción corrida uniforme para mínima vibración a altas velocidades.
- Satisface los estándares RMA de resistencia al petróleo y calor.



Poleas recomendadas.

Contacte al equipo de Orden de Producción.

Notas

HV en el número de parte denota construcción pesada, la cual tiene un espesor de .700+

Bandas Velocidad Variable - No. Producto Serie 9800, 9804 y 9833

Descripción	Código	Long. Ext. (pulg)	Ancho (pulg)	Áng. (°) Peso	Peso (lbs)
1228V255	98040729	26.1	3/4	28	0.45
1230V341	98040814	34.6	3/4	30	0.57
1230V348	98040815	35.3	3/4	30	0.58
1330V242	98040447	24.7	13/16	22	0.55
1422V235	98040816	24	7/8	22	0.44
1422V240	98040495	24.7	7/8	22	0.45
1422V270	98040494	27.7	7/8	22	0.49
1422V290	98040584	29.6	7/8	22	0.51
1422V300	98040493	30.7	7/8	22	0.53
1422V330	98040492	33.7	7/8	22	0.57
1422V340	98040708	34.6	7/8	22	0.58
1422V360	98040328	36.7	7/8	22	0.6
1422V400	98040348	40.8	7/8	22	0.65
1422V420	98040329	42.8	7/8	22	0.68
1422V440	98040817	44.5	7/8	22	0.7
1422V460	98040768	46.5	7/8	22	0.72
1422V466	98040325	47	7/8	22	0.73
1422V470	98040818	47.5	7/8	22	0.74
1422V480	98040337	48.7	7/8	22	0.75
1422V540	98040331	54.8	7/8	22	0.82
1422V600	98040332	60.7	7/8	22	0.9
1422V660	98040333	66.7	7/8	22	0.96
1422V780	98040339	78.7	7/8	22	1.12
1426V298	98040259	30.4	7/8	26	0.66
1426V299	98040656	30.5	7/8	26	0.66
1426V328	98040636	33.3	7/8	26	0.7
1426V362	98040635	36.7	7/8	26	0.74
1430V215	98040702	21.8	7/8	30	0.45
1430V315	98040819	32	7/8	30	0.6
1430V375	98040820	38	7/8	30	0.7
1430V450	98040849	45.6	7/8	30	0.82
1430V500	98040850	50.5	7/8	30	0.89
1524V301	98040821	30.6	15/16	24	0.6
1526V264	98040505	27	15/16	26	0.54
1526V294	98040506	30	15/16	26	0.59
1528V298	98040769	30.3	15/16	28	0.6

Descripción	Código	Long. Ext. (pulg)	Ancho (pulg)	Áng. (°) Peso	Peso (lbs)
1528V326	98040770	33.1	15/16	28	0.64
1528V360	98040771	36.5	15/16	28	0.7
1528V414	98040772	41.9	15/16	28	0.79
1622V270	98040822	27.5	1	22	0.6
1622V297	98040823	30.2	1	22	0.62
1622V307	98040571	31.1	1	22	0.63
1622V336	98040824	34.1	1	22	0.66
1622V520	98040572	52.5	1	22	0.82
1626V262	98040773	26.7	1	26	0.6
1626V290	98040536	29.8	1	26	0.65
1626V293	98040588	30	1	26	0.67
1626V304	98040305	31.1	1	26	0.7
1626V330	98040293	33.8	1	26	0.74
1626V339	98040248	34.7	1	26	0.75
1626V380	98040774	38.5	1	26	0.84
1626V384	98040308	39.2	1	26	0.85
1626V395	98040618	40.3	1	26	0.86
1626V411	98040537	41.9	1	26	0.9
1626V428	98040775	43.3	1	26	0.93
1626V440	98040291	44.7	1	26	0.96
1626V455	98040617	46.2	1	26	0.98
1626V513	98040776	51.8	1	26	1.1
1626V517	98040249	52.1	1	26	1.13
1626V597	98040393	60.6	1	26	1.27
1626V604	98040306	61.2	1	26	1.3
1626V658	98040397	66.7	1	26	1.4
1626V700	98040403	70.8	1	26	1.5
1628V210	98040686	21.2	1	28	0.43
1628V315	98040313	32.7	1	32	0.75
1632V210	98040323	21.9	1	22	0.46
1822V290	98040648	29.5	1 1/8	22	0.67
1822V328	98040651	33.5	1 1/8	22	0.78
1826V250	98040592	25.4	1 1/8	22	0.55
1828V368	98040284	37.6	1 1/8	22	0.9
1832V338	98040777	34.4	1 1/8	22	0.8

BANDAS VELOCIDAD VARIABLE

Bandas Velocidad Variable - No. Producto Serie 9800, 9804 y 9833

Descripción	Código	Long. Ext. (pulg)	Ancho (pulg)	Áng. (°) Peso	Peso (lbs)
1922V256	98040253	26.4	1 3/16	22	0.67
1922V277	98040611	28.2	1 3/16	22	0.7
1922V282	98040060	29	1 3/16	22	0.73
1922V298	98040500	30.6	1 3/16	22	0.76
1922V302	98040778	30.8	1 3/16	22	0.78
1922V321	98040070	33	1 3/16	22	0.83
1922V332	98040713	34	1 3/16	22	0.85
1922V338	98040501	34.7	1 3/16	22	0.85
1922V363	98040027	37.1	1 3/16	22	0.93
1922V381	98040307	38.8	1 3/16	22	0.95
1922V386	98040071	39.3	1 3/16	22	0.97
1922V403	98040530	41.4	1 3/16	22	1
1922V417	98040376	42.5	1 3/16	22	1.05
1922V426	98040063	43.4	1 3/16	22	1.08
1922V443	98040072	45.1	1 3/16	22	1.1
1922V454	98040028	46.2	1 3/16	22	1.12
1922V460	98040622	46.8	1 3/16	22	1.14
1922V484	98040057	49.2	1 3/16	22	1.2
1922V526	98040602	53.3	1 3/16	22	1.28
1922V544	98040029	55.1	1 3/16	22	1.34
1922V604	98040026	61.2	1 3/16	22	1.5
1922V630	98040779	63.6	1 3/16	22	1.55
1922V646	98040074	65.4	1 3/16	22	1.57
1922V666	98040075	67.4	1 3/16	22	1.6
1922V686	98040603	69.3	1 3/16	22	1.65
1922V706	98040569	71.3	1 3/16	22	1.7
1922V726	98040673	73	1 3/16	22	1.75
1922V751	98040007	75.8	1 3/16	22	1.83
1922V756	98040179	76.4	1 3/16	22	1.84
1922V806	98040674	81.3	1 3/16	22	1.92
1922V846	98040716	85.4	1 3/16	22	2.02
1922V1006	98040676	101	1 3/16	22	2.4
1922V1026	98040825	103	1 3/16	22	2.47
1922V1146	98040719	115	1 3/16	22	2.75
1926V249	98040621	25.3	1 3/16	26	0.68
1926V250	98040633	25.7	1 3/16	26	0.69
1926V275	98040688	28.1	1 3/16	26	0.73
1926V333	98040255	33.9	1 3/16	26	0.84
1926V367	98040050	37.2	1 3/16	26	0.92
1926V376	98040624	38.8	1 3/16	26	0.94
1926V380	98040509	38.9	1 3/16	26	0.95
1926V390	98040780	39.6	1 3/16	26	0.96
1926V407	98040256	41.4	1 3/16	26	1
1926V415	98040826	42.1	1 3/16	26	1.02
1926V427	98040827	40.3	1 3/16	26	1.04
1926V507	98040508	51.4	1 3/16	26	1.2
1926V542	98040638	55.4	1 3/16	26	1.27
1930V355	98040828	36.1	1 3/16	30	0.9
1930V366	98040781	37.2	1 3/16	30	0.93
1930V375	98040782	38.1	1 3/16	30	0.94
1930V400	98040144	40.7	1 3/16	30	1
1930V425	98040790	43.1	1 3/16	30	1.04
1930V431	98040709	44	1 3/16	30	1.06
1930V450	98040829	45.6	1 3/16	30	1.08
1930V475	98040830	48.1	1 3/16	30	1.13
1930V485	98040177	49.1	1 3/16	30	1.14
1930V491	98040710	50	1 3/16	30	1.16
1930V500	98040831	50.6	1 3/16	30	1.17
1930V530	98040783	53.6	1 3/16	30	1.22
1930V541	98040220	55	1 3/16	30	1.25

Descripción	Código	Long. Ext. (pulg)	Ancho (pulg)	Áng. (°) Peso	Peso (lbs)
1930V560	98040764	56.9	1 3/16	30	1.28
1930V585	98040178	59.1	1 3/16	30	1.33
1930V591	98040760	60	1 3/16	30	1.34
1930V600	98040784	60.6	1 3/16	30	1.35
1930V630	98040832	63.6	1 3/16	30	1.4
1930V641	98040221	64.6	1 3/16	30	1.45
1930V691	98040210	69.6	1 3/16	30	1.53
1930V750	98040209	75.6	1 3/16	30	1.64
1930V791	98040222	79.6	1 3/16	30	1.7
1930V800	98040835	80.6	1 3/16	30	1.72
1930V850	98040836	85.6	1 3/16	30	1.82
1930V891	98040206	89.6	1 3/16	30	1.87
1930V900	98040837	90.6	1 3/16	30	1.89
1930V950	98040838	95.6	1 3/16	30	1.99
1930V991	98040181	99.6	1 3/16	30	2.05
1930V1000	98040892	101.2	1 3/16	30	2.07
1930V1060	98040839	106.6	1 3/16	30	2.17
1930V1091	98040223	109.6	1 3/16	30	2.25
1930V1120	98040840	112.6	1 3/16	30	2.3
1930V1191	98040373	119.6	1 3/16	30	2.4
2026V422	98040394	43	1 1/4	26	1
2026V445	98040520	45.2	1 1/4	26	1.02
2026V474	98040574	48.2	1 1/4	26	1.06
2026V607	98040395	61.5	1 1/4	26	1.26
2030V381	98040640	38.5	1 1/4	30	0.94
2126V297	98040842	30.4	1 5/16	26	0.83
2126V307	98040785	31.4	1 5/16	30	0.86
2126V309	98040314	31.7	1 5/16	30	0.86
2126V365	98040526	37.4	1 5/16	30	0.99
2126V377	98040843	38.4	1 5/16	30	1.02
2126V468	98040721	47.7	1 5/16	30	1.25
2130V374	98040749	38	1 5/16	30	1.02
2226V307	98040677	31.2	1 3/8	22	0.85
2230V246	98040615	27.5	1 3/8	22	0.75
2230V273	98040786	27.9	1 3/8	22	0.76
2230V275	98040358	28.1	1 3/8	22	0.77
2230V326	98040725	33.5	1 3/8	22	0.93
2230V375	98040678	38.2	1 3/8	22	1.07
2322V329	98040679	33.4	1 7/16	22	1.05
2322V347	98040680	35.2	1 7/16	22	1.07
2322V364	98040058	37.2	1 7/16	22	1.11
2322V384	98040905	39.3	1 7/16	22	1.15
2322V396	98040547	40.6	1 7/16	22	1.2
2322V421	98040076	42.9	1 7/16	22	1.27
2322V434	98040681	44.2	1 7/16	22	1.3
2322V441	98040127	45.1	1 7/16	22	1.35
2322V461	98040726	47	1 7/16	22	1.4
2322V481	98040053	49.2	1 7/16	22	1.45
2322V521	98040044	52.8	1 7/16	22	1.55
2322V541	98040059	55.1	1 7/16	22	1.6
2322V601	98040025	61.2	1 7/16	22	1.75
2322V621	98040734	63	1 7/16	22	1.85
2322V661	98040078	67.4	1 7/16	22	1.94
2322V681	98040073	68.8	1 7/16	22	2
2322V701	98040162	71.4	1 7/16	22	2.06
2322V721	98040062	73.4	1 7/16	22	2.11
2322V801	98040079	81.4	1 7/16	22	2.35
2322V846	98040787	85.3	1 7/16	22	2.45
2322V886	98040714	89.5	1 7/16	22	2.57
2322V1001	98040080	101	1 7/16	22	2.9

BANDAS VELOCIDAD VARIABLE

Descripción	Código	Long. Ext. (pulg)	Ancho (pulg)	Áng. (°) Peso	Peso (lbs)
2322V1061	98040788	107	1 7/16	22	3.05
2326V310	98040706	31.8	1 7/16	26	0.92
2326V359	98040789	36.6	1 7/16	26	1.1
2330V273	98040619	27.9	1 7/16	30	0.8
2330V338	98000728	34.6	1 7/16	30	0.97
2330V359	98040690	36.5	1 7/16	30	1.06
2330V537	98040682	54.6	1 7/16	30	1.6
2332V373	98040479	38	1 7/16	32	1.1
2422V570	98040844	57.7	1 1/2	22	1.85
2426V343	98000483	35.4	1 1/2	26	1.15
2428V757	98040054	76.6	1 1/2	28	2.35
2430V297	98040717	30.7	1 1/2	30	1.04
2430V302	98040845	30.9	1 1/2	30	1.05
2430V319	98040846	32.6	1 1/2	30	1.1
2430V345	98040847	35.2	1 1/2	30	1.17
2430V379	98040848	38.6	1 1/2	30	1.27
2436V331	98040366	34	1 1/2	36	1.13
2526V302	98000069	30.7	1 9/16	26	2.16
2526V314	98000002	32.4	1 9/16	26	2.2
2528V370	98040851	37.7	1 9/16	28	2.4
2530V300	98000521	31	1 9/16	30	2.15
2530V335	98040852	34.2	1 9/16	30	2.25
2530V470	98040791	47.7	1 9/16	30	2.7
2530V490	98000326	50	1 9/16	30	2.75
2530V500	98000712	50.9	1 9/16	30	2.8
2530V530	98000654	54	1 9/16	30	2.85
2530V550	98000436	56	1 9/16	30	2.95
2530V560	98040853	56.7	1 9/16	30	3
2530V575	98330730	58.5	1 9/16	30	3.05
2530V595	98000166	60.7	1 9/16	30	3.1
2530V600	98040793	60.7	1 9/16	30	3.13
2530V610	98000437	62	1 9/16	30	3.15
2530V618	98000260	62.5	1 9/16	30	3.2
2530V630	98000164	64.2	1 9/16	30	3.25
2530V660	98000438	67	1 9/16	30	3.3
2530V670	98000165	68.2	1 9/16	30	3.35
2530V680	98040854	68.7	1 9/16	30	3.4
2530V690	98000439	70	1 9/16	30	3.45
2530V700	98000275	71	1 9/16	30	3.47
2530V730	98000211	74.2	1 9/16	30	3.5
2530V740	98000683	75	1 9/16	30	3.55
2530V750	98000180	76.2	1 9/16	30	3.6
2530V790	98000214	80	1 9/16	30	3.75
2530V840	98000215	85	1 9/16	30	3.9
2530V850	98040857	85.7	1 9/16	30	3.95
2530V890	98000216	90	1 9/16	30	4.1
2530V934	98000163	94.4	1 9/16	30	4.2
2530V990	98000217	100	1 9/16	30	4.4
2530V1090	98000218	110	1 9/16	30	4.7
2530V1190	98000219	120	1 9/16	30	5.05
2530V1290	98000207	130	1 9/16	30	5.35
2530V1490	98000904	150	1 9/16	30	6
2530V1690	98000794	170	1 9/16	30	6.65
2626V369	98000645	37.4	1 5/8	26	1.4
2626V388	98000649	39.7	1 5/8	26	1.6
2630V345	98000616	35.3	1 5/8		1.15
2630V395	98040858	40.2	1 5/8	30	1.68
2636V332	98000360	34	1 5/8	30	1
2822V778	98000017	79.5	1 3/4	36	3
2826V412	98000646	41.9	1 3/4	22	1.55
2826V452	98000650	46	1 3/4	26	1.7
2830V337	98000691	34.8	1 3/4	30	1.24

Descripción	Código	Long. Ext. (pulg)	Ancho (pulg)	Áng. (°) Peso	Peso (lbs)
2830V363	98330662	36.8	1 3/4	30	1.34
2830V366	98330434	37.2	1 3/4	30	1.33
2830V367	98000916	37.9	1 3/4	30	1.37
2830V393	98000664	39.9	1 3/4	30	1.46
2830V396	98330435	40.3	1 3/4	30	1.48
2830V422	98000665	42.7	1 3/4	30	1.56
2830V428	98040859	43.6	1 3/4	30	1.6
2830V492	98040860	50.1	1 3/4	30	1.85
2836V343	98000120	35.1	1 3/4	30	1.27
2836V350	98000324	35.8	1 3/4	30	1.3
2836V380	98000367	38.8	1 3/4	30	1.4
2926V366	98040081	37.5	1 13/16	30	2.03
2926V400	98040759	40.8	1 13/16	30	2.2
2926V426	98000258	43.5	1 13/16	30	2.3
2926V471	98000082	48	1 13/16	30	2.45
2926V477	98040762	48.5	1 13/16	30	2.5
2926V486	98000083	49.2	1 13/16	30	2.55
2926V491	98000084	50	1 13/16	30	2.55
2926V521	98000064	53	1 13/16	36	2.7
2926V534	98040861	54.2	1 13/16	36	2.75
2926V546	98000067	55.5	1 13/16	36	2.8
2926V574	98000085	58.3	1 13/16	26	2.9
2926V586	98000068	59.5	1 13/16	26	2.95
2926V606	98000015	61.5	1 13/16	26	3.05
2926V616	98000149	63.3	1 13/16	26	3.1
2926V636	98000086	64.4	1 13/16	26	3.18
2926V646	98000087	65.5	1 13/16	26	3.2
2926V666	98000088	67.5	1 13/16	26	3.32
2926V686	98000089	69.5	1 13/16	26	3.4
2926V706	98000118	71.5	1 13/16	26	3.5
2926V726	98000035	73.5	1 13/16	26	3.55
2926V776	98000090	78.5	1 13/16	26	3.75
2926V786	98000735	79.4	1 13/16	26	3.85
2926V834	98000704	84.2	1 13/16	26	4.05
2926V856	98000040	86.4	1 13/16	26	4.1
2926V891	98040092	90	1 13/16	26	4.3
2926V906	98000093	91.5	1 13/16	26	4.35
2926V966	98000094	97.5	1 13/16	26	4.6
2926V1006	98000095	101.5	1 13/16	26	4.75
2926V1026	98000684	103.6	1 13/16	26	4.85
2926V1086	98000685	109.6	1 13/16	26	5.1
2930V348	98330727	35.5	1 13/16	26	1.95
2930V492	98000590	50	1 13/16	26	2.56
3028V386	98000529	39.4	1 7/8	28	1.71
3030V357	98000692	36.5	1 7/8	30	1.56
3030V377	98040863	38.7	1 7/8	30	1.68
3030V387	98000694	39.6	1 7/8	30	1.72
3036V351	98000310	36	1 7/8	36	1.53
3226V392	98000670	39.8	2	26	2.05
3226V400	98000012	41.1	2	26	2.1
3226V433	98040581	44.1	2	26	2.2
3226V439	98040864	44.7	2	26	2.25
3226V450	98000695	45.8	2	26	2.3
3226V465	98000400	47.4	2	26	2.35
3226V505	98000543	51.4	2	26	2.55
3226V514	98000647	52.3	2	26	2.6
3226V545	98000477	55.3	2	26	2.75
3226V585	98000542	59.4	2	26	2.9
3226V603	98000701	61.4	2	26	3
3226V650	98040763	65.9	2	26	3.2
3226V663	98000423	67.4	2	26	3.25
3226V690	98040865	69.8	2	26	3.4

BANDAS VELOCIDAD VARIABLE

Descripción	Código	Long. Ext. (pulg)	Ancho (pulg)	Áng. (°) Peso	Peso (lbs)
3226V723	98000424	73.4	2	26	3.55
3226V783	98000700	79.5	2	26	3.8
3226V843	98000426	85.4	2	26	4.1
3226V903	98000427	91.4	2	26	4.35
3226V963	98000428	97.4	2	26	4.6
3226V1023	98000429	103	2	26	4.9
3226V1083	98000430	109	2	26	5.2
3230V419	98000653	42.7	2	30	2
3230V481	98040866	48.9	2	30	2.3
3230V560	98040795	56.8	2	30	2.7
3230V630	98040868	63.8	2	30	3.1
3230V670	98040796	67.8	2	30	3.3
3230V701	98040869	70.9	2	30	3.45
3230V850	98040873	85.8	2	30	4.2
3230V1180	98040875	119	2	30	5.95
3230HV856	98000756	86.7	2	30	6.44
3230HV931	98000755	94.2	2	30	5.9
3236V369	98000122	37.7	2	36	1.8
3236V389	98000121	39.7	2	36	1.95
3236V432	98000368	44.2	2	36	2.35
3236HV528	98000612	53.8	2	36	3.4
3236HV553	98000604	56.3	2	36	3.6
3236HV570	98000605	58	2	36	3.7
3236HV585	98000606	59.5	2	36	3.85
3236HV603	98000607	61.3	2	36	3.95
3236HV613	98000347	62.2	2	36	4
3236HV620	98000608	63	2	36	4.1
3236HV626	98000370	63.6	2	36	4.1
3236HV644	98000371	65.4	2	36	4.27
3236HV670	98000372	68	2	36	4.45
3236HV702	98000048	71.1	2	36	4.7
3236HV723	98000431	73.2	2	36	4.85
3236HV821	98000639	83.1	2	36	5.6
3326V478	98000628	48.5	2 1/16	26	2.4
3428V451	98040876	46	2 1/8	28	2.5
3430V424	98040877	43.3	2 1/8	30	2.35
3430V476	98000878	48.8	2 1/8	30	2.65
3430V493	98040879	50.1	2 1/8	30	2.75
3432V450	98040880	45.8	2 1/8	30	2.52
3432V456	98040797	46.5	2 1/8	30	2.55
3432V480	98040881	48.8	2 1/8	30	2.67
3432V484	98040798	49.3	2 1/8	30	2.7
3432V528	98040882	53.4	2 1/8	30	2.92
3432V534	98040799	54.3	2 1/8	30	2.97
3436V404	98040364	41.3	2 1/8	30	2.27
3626V556	98000671	56.5	2 1/4	30	4.1
3630V455	98040883	46.4	2 1/4	30	2.75
3636V479	98000361	48.8	2 1/4	30	3.3
3726V558	98000757	56.9	2 5/16	30	4.4
3826V459	98040004	46.8	2 3/8	30	3.7
3826V465	98000055	47.5	2 3/8	30	3.73
3830V501	98000379	51	2 3/8	30	3.8
3830V510	98000689	52	2 3/8	30	3.82
3830V517	98000614	52.7	2 3/8	30	3.85
3830V580	98000696	59	2 3/8	30	4
3830V587	98040800	59.6	2 3/8	30	4.02
3836V418	98000124	42.7	2 3/8	36	3.59
3836V426	98000123	43.6	2 3/8	36	3.6
3836V654	98040801	66.3	2 3/8	36	4.18
4030V538	98040687	54.5	2 1/2	30	3.8
4030V590	98040884	60	2 1/2	30	4.15
4036V541	98000562	55.4	2 1/2	36	3.82

Descripción	Código	Long. Ext. (pulg)	Ancho (pulg)	Áng. (°) Peso	Peso (lbs)
4036V574	98000369	58.3	2 1/2	36	4.02
4230V503	98000637	51.4	2 5/8	30	4.35
4230V556	98000601	56.8	2 5/8	30	4.45
4230V605	98000489	61	2 5/8	30	4.6
4234V998	98000143	100.9	2 5/8	34	5.5
4330V521	98000594	53.2	2 11/16	30	4.65
4430V510	98000513	52	2 3/4	30	4.2
4430V530	98000736	54	2 3/4	30	4.6
4430V548	98000463	55	2 3/4	30	4.5
4430V555	98000132	56.5	2 3/4	30	4.5
4430V560	98040886	57	2 3/4	30	4.63
4430V570	98040887	58	2 3/4	30	4.7
4430V578	98000441	59	2 3/4	30	4.8
4430V600	98040803	61	2 3/4	30	4.97
4430V610	98000111	62	2 3/4	30	5.07
4430V630	98000442	64	2 3/4	30	5.2
4430V652	98040888	66.2	2 3/4	30	5.5
4430V660	98000443	67	2 3/4	30	5.5
4430V670	98000112	68	2 3/4	30	5.65
4430V690	98000444	70	2 3/4	30	5.8
4430V700	98000150	71	2 3/4	30	5.8
4430V710	98040889	72.1	2 3/4	30	5.9
4430V718	98040804	72.8	2 3/4	30	6.2
4430V730	98000065	74	2 3/4	30	6.2
4430V740	98000445	75	2 3/4	30	6.3
4430V750	98040805	76	2 3/4	30	6.35
4430V760	98040806	77	2 3/4	30	6.4
4430V772	98330723	78.6	2 3/4	30	6.8
4430V780	98040890	79	2 3/4	30	6.6
4430V790	98000113	80	2 3/4	30	6.8
4430V850	98000114	86	2 3/4	30	7.4
4430V910	98000115	92	2 3/4	30	7.8
4430V970	98000116	98	2 3/4	30	8.4
4430V1000	98000753	101.1	2 3/4	30	8.5
4430V1030	98000117	104	2 3/4	30	8.9
4430V1090	98000153	110	2 3/4	30	9.4
4430V1150	98000658	116	2 3/8	30	9.9
4430V1250	98000752	126.1	2 3/4	30	10.8
4430V1320	98000171	133	2 3/4	30	11.4
4430V1410	98000765	142	2 3/4	30	12.2
4430V1460	98000766	147	2 3/4	30	12.6
4430V1610	98000767	162	2 3/4	30	14
4430V1810	98000808	182	2 3/4	30	15.9
4430V1917	98000809	192.7	2 3/4	30	16.8
4436V525	98000125	53.5	2 3/4	36	4.7
4436V551	98000154	56.1	2 3/4	36	5
4436V555	98000066	56.5	2 3/4	36	5.03
4436V561	98040810	57.1	2 3/4	36	5.15
4436V576	98000131	58.6	2 3/4	36	5.3
4436V581	98040811	59.1	2 3/4	36	5.32
4436V646	98000522	65.5	2 3/4	36	6.05
4436V714	98000363	72.7	2 3/4	36	6.8
4626V596	98000011	60.6	2 7/8	36	7.1
4630V650	98000613	66.1	2 7/8	26	7.35
4630V663	98000378	67.3	2 7/8	30	7.4
4630V668	98000698	68.1	2 7/8	30	7.45
4630V683	98000464	69.3	2 7/8	30	7.5
4630V733	98000699	74.3	2 7/8	30	7.75
4630V1070	98000034	108.1	2 7/8	30	9.3
4632V722	98000510	73.5	2 7/8	32	7.7
4636V613	98000362	62.2	2 7/8	36	7.2

BANDAS VELOCIDAD VARIABLE

Descripción	Código	Long. Ext. (pulg)	Ancho (pulg)	Áng. (°) Peso	Peso (lbs)
4830V602	98000652	61.1	3	30	6
4830V614	98000548	62.5	3	30	6.05
4830V653	98000546	66.4	3	30	6.4
4830V692	98000545	70.3	3	30	6.75
4830V699	98000610	71	3	30	6.75
4830V730	98000544	74.1	3	30	7.1
4830V750	98000813	76	3	30	7.2
4830V850	98000566	86.1	3	30	8
4830V970	98000567	98.1	3	30	9
4830V1070	98000598	108	3	30	9.75
4836V588	98000010	59.8	3	36	6
4836V608	98000096	61.9	3	36	6.2
4836V618	98000155	63.4	3	36	6.4
4836V642	98000609	65.3	3	36	6.6
4836V655	98000133	66.6	3	36	6.8
4836V729	98000101	74	3	36	7.6
4836V789	98000102	80	3	36	8.4
4836V850	98000031	86.1	3	36	9.1
4836V1180	98000758	119	3	36	13
5126V938	98000246	95	3 3/16	26	11.65

Descripción	Código	Long. Ext. (pulg)	Ancho (pulg)	Áng. (°) Peso	Peso (lbs)
5130V732	98000663	74.6	3 3/16	30	9.4
5228V930	98000894	94.4	3 1/4	28	13.8
5228V930S	98000737	94.4	3 1/4	28	21
5230V662	98000660	67.3	3 1/4	30	7.6
5230V734	98000893	75.3	3 1/4	30	8.5
5230V734S	98000657	75.3	3 1/4	30	16.8
5230V867	98000895	88.3	3 1/4	30	9.95
5230V867S	98000659	88.3	3 1/4	30	20
5636V750	98000235	76.4	3 1/2	36	12.39
5636V774	98000237	78.7	3 1/2	36	10.95
5830V756	98000661	76.9	3 5/8	30	13
5836V737	98000309	75	3 5/8	36	13
6036V761	98330738	77.7	3 3/4	36	10.35
6036V850	98000105	86.3	3 3/4	36	11.3
6236V694	98000147	70.8	3 7/8	36	9.2
6236V725	98040006	73.9	3 7/8	36	9.8
6236V762	98000104	77.6	3 7/8	36	10.8
6236V785	98040009	79.9	3 7/8	36	11.4
6236V905	98000013	91.9	3 7/8	36	14.38