

"O" Rings

"O" Ring para Códigos 61 y 62 y Bridas Estilo Caterpillar

90 de dureza de acuerdo a la escala Shore



Descripción	Producto No.	D.I. (Pulg.)	Pared (Pulg.)	Peso
8 FLANGE O-RING	7254-0001	3/4	.139	.02
10 FLANGE O-RING	7254-0142	55/64	.139	.03
12 FLANGE O-RING	7254-0007	1.00	.139	.02
16 FLANGE O-RING	7254-0009	1 5/16	.139	.02
20 FLANGE O-RING	7254-0011	1 1/2	.139	.02
24 FLANGE O-RING	7254-0013	1 7/8	.139	.02
32 FLANGE O-RING	7254-0015	2 1/4	.139	.02
40 FLANGE O-RING	7254-0133	2 3/4	.139	.05
48 FLANGE O-RING	7254-0134	3 3/8	.139	.05
56 FLANGE O-RING	7254-0135	3 7/8	.139	.05
64 FLANGE O-RING	7254-0136	4 3/8	.139	.15

"O" Ring para Conexiones Rectas Cuerdas Tipo Boss

90 de dureza de acuerdo a la escala Shore



Descripción	Producto No.	D.I. (Pulg.)	Pared (Pulg.)	Peso
3 O-RING	7254-0003	19/64	1/16	.02
4 O-RING	7254-0004	11/32	5/64	.01
5 O-RING	7254-0005	13/32	5/64	.02
6 O-RING	7254-0006	15/32	5/64	.01
8 O-RING	7254-0008	41/64	3/32	.01
10 O-RING	7254-0010	3/4	3/32	.02
12 O-RING	7254-0012	59/64	7/64	.01
14 O-RING	7254-0014	1 3/64	7/64	.02
16 O-RING	7254-0016	1 11/64	7/64	.02
20 O-RING	7254-0020	1 15/32	7/64	.02



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

“O” Rings

“O” Rings para Conexiones Cara Plana

Precaución: Estos “O” Ring están compuestos de Nitrilo, es compatible con fluidos hidráulicos base: petróleo, agua, glicol y emulsiones de aceite - agua.

No usar estos “O” Rings con fluidos hidráulicos que contenga ésteres de fosfatos. En su lugar, utilice “O” Ring de Viton, EPDM ó CPE u otros materiales compatibles con los fluidos. 90 de dureza en base a la escala Shore.



Descripción	Producto No.	Referencia de Tamaño de Conexión (Pulg.)	Arp. No.	Peso
4 O-RING FF	7254-0125	1/4	011	.01
6 O-RING FF	7254-0126	3/8	012	.01
8 O-RING FF	7254-0127	1/2	014	.01
10 O-RING FF	7254-0128	5/8	016	.01
12 O-RING FF	7254-0129	3/4	018	.01
16 O-RING FF	7254-0130	1	021	.01
20 O-RING FF	7254-0131	1 1/4	025	.01
24 O-RING FF	7254-0132	1 1/2	029	.04

NOTA: número de “O” Ring estándar.

“O” Ring para Conexiones Británicas Estándar Tubería Paralela (BSPP)



Dureza 70

Descripción	Producto No.	D.I. (mm)	Pared (mm)	Peso
4 O-RING FBSPP	7254-1166	6.5	1.0	.01
6 O-RING FBSPP	7254-1154	7.1	1.6	.01
8 O-RING FBSPP	7254-1157	11.1	1.6	.01
10 O-RING FBSPP	7254-1159	12.1	1.6	.01
12 O-RING FBSPP	7254-1162	17.1	1.6	.01
16 O-RING FBSPP	7254-1164	22.1	1.6	.01
20 O-RING FBSPP	7254-1165	27.1	1.6	.01

"O" Rings

"O" Ring para Serie Pesada DIN (Conexiones PC, PCM y PCS)

Dureza 70



Descripción	Producto No.	D.I. (mm)	Pared (mm)	Peso
8 O-RING DIN H	7254-0154	6.0	1.5	.01
10 O-RING DIN H	7254-0151	7.1	1.6	.01
12 O-RING DIN H	7254-0153	9.1	1.6	.11
14 O-RING DIN H	7254-0150	10.5	1.8	.01
16 O-RING DIN H	7254-0149	11.9	1.8	.01
20 O-RING DIN H	7254-0152	16.6	2.4	.01
25 O-RING DIN H	7254-0144	21.6	2.4	.02
30 O-RING DIN H	7254-0146	27.6	2.4	.02
38 O-RING DIN H	7254-0145	34.6	2.4	.02

"O" Ring para Serie Ligera y Pesada DIN (Conexiones MegaCrimp® y GlobalSpiral™)

Dureza 70



Descripción	Producto No.	D.I. (mm)	Pared (mm)	Peso
6 O-RING DIN H	7254-0206	4.0	1.5	.01
8 O-RING DIN H	7254-0207	6.0	1.5	.01
10 O-RING DIN H	7254-0208	7.5	1.5	.01
12 O-RING DIN H	7254-0209	9.0	1.5	.01
14 O-RING DIN H	7254-1132	10.0	2.0	.01
15/16 O-RING DIN L/H	7254-0200	12.0	2.0	.01
18 O-RING DIN L	7254-0201	15.0	2.0	.01
20 O-RING DIN H	7254-0210	16.3	2.4	.01
22 O-RING DIN L	7254-0202	20.0	2.0	.01
25 O-RING DIN H	7254-0211	20.3	2.4	.01
28 O-RING DIN L	7254-0203	26.0	2.0	.01
30 O-RING DIN H	7254-0212	25.3	2.4	.02
35 O-RING DIN L	7254-0204	32.0	2.5	.01
38 O-RING DIN H	7254-0213	33.3	2.4	.02
42 O-RING DIN L	7254-0205	38.0	2.5	.02

NOTA: el "O" Ring ORDH sella tanto en puertas serie DIN ligera, como en serie DIN pesada, a menos que se especifique lo contrario.



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES