

POLEAS SUPER HC® QD®

Mercados / Aplicaciones

Para uso con bandas Super HC y Super HC Powerband

Características / Ventajas


- El deslizamiento completo de los bujes permite que su instalación y remoción sean fáciles.
- El diseño preciso de la polea produce una compresión positiva en la flecha.
- El diseño más angosto de la polea es manufacturado con precisión y balanceado estáticamente que transmite mayor potencia.

Notas

Las poleas y los bujes deben ser ordenados por separado.

Las poleas 8V son órdenes de producción.

ADVERTENCIA: NO se usen estas poleas a velocidades superiores 3,300 cm/seg.



Sección 3V

Descripción	Código	No. Ranuras	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD1/3V2.20	78721022	1	JA	1 3/16	11/16	0.63
QD2/3V2.20	78722022	2	JA	1 3/16	1 3/32	0.8
QD1/3V2.35	78721023	1	JA	1 3/16	11/16	0.8
QD2/3V2.35	78722023	2	JA	1 3/16	1 3/32	0.96
QD1/3V2.50	78721025	1	JA	1 3/16	11/16	0.97
QD2/3V2.50	78722025	2	JA	1 3/16	1 3/32	1.18
QD3/3V2.50	78723025	3	JA	1 3/16	1 1/2	1.35
QD1/3V2.65	78721026	1	JA	1 3/16	11/16	0.78
QD2/3V2.65	78722026	2	JA	1 3/16	1 3/32	0.62
QD3/3V2.65	78723026	3	JA	1 3/16	1 1/2	1.16
QD4/3V2.65	78724026	4	JA	1 3/16	1 29/32	1.42
QD1/3V2.80	78721028	1	JA	1 3/16	11/16	0.92
QD2/3V2.80	78722028	2	JA	1 3/16	1 3/32	0.79
QD3/3V2.80	78723028	3	JA	1 3/16	1 1/2	1.36
QD4/3V2.80	78724028	4	JA	1 3/16	1 29/32	1.68
QD1/3V3.00	78721030	1	JA	1 3/16	11/16	1.18
QD2/3V3.00	78722030	2	JA	1 3/16	1 3/32	1.01
QD3/3V3.00	78723030	3	SH	1 5/8	1 1/2	1.86
QD4/3V3.00	78724030	4	SH	1 5/8	1 29/32	2.03
QD1/3V3.15	78721031	1	JA	1 3/16	11/16	1.32
QD2/3V3.15	78722031	2	JA	1 3/16	1 3/32	1.18
QD3/3V3.15	78723031	3	SH	1 5/8	1 1/2	2.25
QD4/3V3.15	78724031	4	SH	1 5/8	1 29/32	2.42
QD1/3V3.35	78721033	1	JA	1 3/16	11/16	1.6
QD2/3V3.35	78722033	2	SH	1 5/8	1 3/32	1
QD3/3V3.35	78723033	3	SH	1 5/8	1 1/2	1.51
QD4/3V3.35	78724033	4	SH	1 5/8	1 29/32	2.23
QD1/3V3.65	78721036	1	SH	1 5/8	11/16	1.59
QD2/3V3.65	78722036	2	SH	1 5/8	1 3/32	1.41
QD3/3V3.65	78723036	3	SH	1 5/8	1 1/2	2.12
QD4/3V3.65	78724036	4	SH	1 5/8	1 29/32	2.16
QD1/3V4.12	78721041	1	SH	1 5/8	11/16	2.06
QD2/3V4.12	78722041	2	SH	1 5/8	1 3/32	2.26
QD3/3V4.12	78723041	3	SH	1 5/8	1 1/2	2.64
QD4/3V4.12	78724041	4	SH	1 5/8	1 29/32	3.05
QD1/3V4.50	78721045	1	SH	1 5/8	11/16	2.6
QD2/3V4.50	78722045	2	SH	1 5/8	1 3/32	2.81
QD3/3V4.50	78723045	3	SDS	1 15/16	1 1/2	3
QD4/3V4.50	78724045	4	SDS	1 15/16	1 29/32	3.47
QD1/3V4.75	78721047	1	SH	1 5/8	11/16	3
QD2/3V4.75	78722047	2	SH	1 5/8	1 3/32	3.21
QD3/3V4.75	78723047	3	SDS	1 15/16	1 1/2	3.38
QD4/3V4.75	78724047	4	SDS	1 15/16	1 29/32	4.04
QD5/3V4.75	78725047	5	SDS	1 15/16	2 5/16	4.33
QD6/3V4.75	78726047	6	SK	2 1/2	2 23/32	5.28

Descripción	Código	No. Ranuras	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD8/3V4.75	78728047	8	SK	2 1/2	3 17/32	6.94
QD10/3V4.75	78730047	10	SK	2 1/2	4 11/32	7.42
QD1/3V5.00	78721050	1	SH	1 5/8	11/16	3.3
QD2/3V5.00	78722050	2	SH	1 5/8	1 3/32	3.64
QD3/3V5.00	78723050	3	SDS	1 15/16	1 1/2	3.92
QD4/3V5.00	78724050	4	SDS	1 15/16	1 29/32	4.59
QD5/3V5.00	78725050	5	SDS	1 15/16	2 5/16	5.15
QD6/3V5.00	78726050	6	SK	2 1/2	2 23/32	6.09
QD8/3V5.00	78728050	8	SK	2 1/2	3 17/32	7.47
QD10/3V5.00	78730050	10	SK	2 1/2	4 11/32	8.67
QD1/3V5.30	78721053	1	SH	1 5/8	11/16	3.79
QD2/3V5.30	78722053	2	SH	1 5/8	1 3/32	4.18
QD3/3V5.30	78723053	3	SDS	1 15/16	1 1/2	4.51
QD4/3V5.30	78724053	4	SDS	1 15/16	1 29/32	5.22
QD5/3V5.30	78725053	5	SK	2 1/2	2 5/16	5.99
QD6/3V5.30	78726053	6	SK	2 1/2	2 23/32	6.6
QD8/3V5.30	78728053	8	SK	2 1/2	3 17/32	7.55
QD10/3V5.30	78730053	10	SK	2 1/2	4 11/32	8.74
QD1/3V5.60	78721056	1	SH	1 5/8	11/16	4.35
QD2/3V5.60	78722056	2	SH	1 5/8	1 3/32	4.69
QD3/3V5.60	78723056	3	SDS	1 15/16	1 1/2	4.98
QD4/3V5.60	78724056	4	SDS	1 15/16	1 29/32	5.64
QD5/3V5.60	78725056	5	SK	2 1/2	2 5/16	6.99
QD6/3V5.60	78726056	6	SK	2 1/2	2 23/32	7.69
QD8/3V5.60	78728056	8	SK	2 1/2	3 17/32	9.35
QD10/3V5.60	78730056	10	SK	2 1/2	4 11/32	11
QD1/3V6.00	78721060	1	SH	1 5/8	11/16	5.05
QD2/3V6.00	78722060	2	SH	1 5/8	1 3/32	5.7
QD3/3V6.00	78723060	3	SDS	1 15/16	1 1/2	7.1
QD4/3V6.00	78724060	4	SK	2 1/2	1 29/32	7.93
QD5/3V6.00	78725060	5	SK	2 1/2	2 5/16	9.11
QD6/3V6.00	78726060	6	SK	2 1/2	2 23/32	10.15
QD8/3V6.00	78728060	8	SK	2 1/2	3 17/32	10
QD10/3V6.00	78730060	10	SK	2 1/2	4 11/32	11.39
QD1/3V6.50	78721065	1	SH	1 5/8	11/16	6.1
QD2/3V6.50	78722065	2	SDS	1 5/8	1 3/32	6.46
QD3/3V6.50	78723065	3	SDS	1 15/16	1 1/2	8.2
QD4/3V6.50	78724065	4	SK	2 1/2	1 29/32	9.61
QD5/3V6.50	78725065	5	SK	2 1/2	2 5/16	10.72
QD6/3V6.50	78726065	6	SK	2 1/2	2 23/32	11.77
QD8/3V6.50	78728065	8	SK	2 1/2	3 17/32	14.35
QD10/3V6.50	78730065	10	SK	2 1/2	4 11/32	14.32
QD1/3V6.90	78721069	1	SH	1 5/8	11/16	6.93
QD2/3V6.90	78722069	2	SDS	1 5/8	1 3/32	7.28
QD3/3V6.90	78723069	3	SDS	1 15/16	1 1/2	8.91

POLEAS SUPER HC® QD®
Sección 3V

Descripción	Código	No. Ranuras	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD4/3V6.90	78724069	4	SK	2 1/2	1 29/32	11.08
QD5/3V6.90	78725069	5	SK	2 1/2	2 5/16	13.04
QD6/3V6.90	78726069	6	SK	2 1/2	2 23/32	14.51
QD8/3V6.90	78728069	8	SK	2 1/2	3 17/32	14.09
QD10/3V6.90	78730069	10	SK	2 1/2	4 11/32	16.4
QD1/3V8.00	78721080	1	SDS	1 15/16	1 1/16	8.21
QD2/3V8.00	78722080	2	SDS	1 15/16	1 3/32	10.03
QD3/3V8.00	78723080	3	SK	2 1/2	1 1/2	14.44
QD4/3V8.00	78724080	4	SK	2 1/2	1 29/32	16.56

Descripción	Código	No. Ranuras	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD5/3V8.00	78725080	5	SK	2 1/2	2 5/16	17.99
QD6/3V8.00	78726080	6	SK	2 1/2	2 23/32	16.93
QD8/3V8.00	78728080	8	SF	2 15/16	3 17/32	19.68
QD10/3V8.00	78730080	10	SF	2 15/16	4 11/32	19
QD1/3V10.60	78721106	1	SDS	1 15/16	1 1/16	14.13
QD2/3V10.60	78722106	2	SK	1 15/16	1 3/32	19.8
QD3/3V10.60	78723106	3	SK	2 1/2	1 1/2	16.1
QD4/3V10.60	78724106	4	SK	2 1/2	1 29/32	17.29
QD5/3V10.60	78725106	5	SK	2 1/2	2 5/16	32.74

Sección 5V

Descripción	Código	No. Ranuras	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD6/3V10.60	78726106	6	SF	2 15/16	2 23/32	35.49
QD8/3V10.60	78728106	8	SF	2 15/16	3 17/32	24.87
QD10/3V10.60	78730106	10	E	3 1/2	4 11/32	31.29
QD1/3V14.00	78721140	1	SK	2 1/2	1 1/16	17.53
QD2/3V14.00	78722140	2	SK	2 1/2	1 3/32	14.82
QD3/3V14.00	78723140	3	SK	2 1/2	1 1/2	20.33
QD4/3V14.00	78724140	4	SK	2 1/2	1 29/32	26.13
QD5/3V14.00	78725140	5	SF	2 15/16	2 5/16	30.47
QD6/3V14.00	78726140	6	SF	2 15/16	2 23/32	33.26
QD8/3V14.00	78728140	8	E	3 1/2	3 17/32	45.54
QD10/3V14.00	78730140	10	E	3 1/2	4 11/32	49.7
QD1/3V19.00	78721190	1	SK	2 1/2	1 1/16	34.81
QD2/3V19.00	78722190	2	SK	2 1/2	1 3/32	35.06
QD3/3V19.00	78723190	3	SF	2 15/16	1 1/2	34.3
QD4/3V19.00	78724190	4	SF	2 15/16	1 29/32	36.99
QD5/3V19.00	78725190	5	SF	2 15/16	2 5/16	43.65
QD6/3V19.00	78726190	6	E	3 1/2	2 23/32	50.77
QD8/3V19.00	78728190	8	E	3 1/2	3 17/32	60.75
QD10/3V19.00	78730190	10	E	3 1/2	4 11/32	72.3
QD2/3V25.00	78722250	2	SF	2 15/16	1 3/32	33.75
QD3/3V25.00	78723250	3	SF	2 15/16	1 1/2	51.5
QD4/3V25.00	78724250	4	SF	2 15/16	1 29/32	49
QD5/3V25.00	78725250	5	E	3 1/2	2 5/16	68
QD6/3V25.00	78726250	6	E	3 1/2	2 23/32	66.5
QD8/3V25.00	78728250	8	E	3 1/2	3 17/32	84.5
QD10/3V25.00	78730250	10	F	3 15/16	4 11/32	98.6
QD3/3V33.50	78723335	3	SF	2 15/16	1 1/2	75.5
QD4/3V33.50	78724335	4	E	3 1/2	1 29/32	96
QD5/3V33.50	78725335	5	E	3 1/2	2 5/16	97.5
QD6/3V33.50	78726335	6	E	3 1/2	2 23/32	105
QD8/3V33.50	78728335	8	F	3 15/16	3 17/32	137
QD10/3V33.50	78730335	10	F	3 15/16	4 11/32	178
QD2/5V4.40	78742044	2	SH	1 5/8	1 11/16	3.27
QD3/5V4.40	78743044	3	SDS	1 15/16	2 3/8	4.41
QD4/5V4.40	78744044	4	SD	1 15/16	3 1/16	5.53
QD5/5V4.40	78745044	5	SD	1 15/16	3 3/4	6.42
QD6/5V4.40	78746044	6	SD	1 15/16	4 7/16	7.45
QD2/5V4.65	78742046	2	SDS	1 15/16	1 11/16	4.16
QD3/5V4.65	78743046	3	SDS	1 15/16	2 3/8	4.51
QD4/5V4.65	78744046	4	SD	1 15/16	3 1/16	6.7
QD5/5V4.65	78745046	5	SD	1 15/16	3 3/4	7.94
QD6/5V4.65	78746046	6	SD	1 15/16	4 7/16	8.54
QD2/5V4.90	78742049	2	SDS	1 15/16	1 11/16	3.95
QD3/5V4.90	78743049	3	SDS	1 15/16	2 3/8	5
QD4/5V4.90	78744049	4	SD	1 15/16	3 1/16	6.6
QD5/5V4.90	78745049	5	SD	1 15/16	3 3/4	8.58
QD6/5V4.90	78746049	6	SD	1 15/16	4 7/16	10.32
QD2/5V5.20	78742052	2	SDS	1 15/16	1 11/16	4.55
QD3/5V5.20	78743052	3	SDS	1 15/16	2 3/8	5.79
QD4/5V5.20	78744052	4	SD	1 15/16	3 1/16	7.7

Descripción	Código	No. Ranuras	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD5/5V5.20	78745052	5	SD	1 15/16	3 3/4	8.69
QD6/5V5.20	78746052	6	SD	1 15/16	4 7/16	10.28
QD2/5V5.50	78742055	2	SDS	1 15/16	1 11/16	5.15
QD3/5V5.50	78743055	3	SDS	1 15/16	2 3/8	6.47
QD4/5V5.50	78744055	4	SD	1 15/16	3 1/16	9.15
QD5/5V5.50	78745055	5	SD	1 15/16	3 3/4	10.24
QD6/5V5.50	78746055	6	SD	1 15/16	4 7/16	11.53
QD2/5V5.90	78742059	2	SDS	1 15/16	1 11/16	6.16
QD3/5V5.90	78743059	3	SDS	1 15/16	2 3/8	7.87
QD4/5V5.90	78744059	4	SD	1 15/16	3 1/16	10.25
QD5/5V5.90	78745059	5	SK	2 1/2	3 3/4	10.82
QD6/5V5.90	78746059	6	SK	2 1/2	4 7/16	12.3
QD2/5V6.30	78742063	2	SK	2 1/2	1 11/16	7.6
QD3/5V6.30	78743063	3	SK	2 1/2	2 3/8	9.57
QD4/5V6.30	78744063	4	SK	2 1/2	3 1/16	11.01
QD5/5V6.30	78745063	5	SK	2 1/2	3 3/4	12.7
QD6/5V6.30	78746063	6	SK	2 1/2	4 7/16	14.17
QD2/5V6.70	78742067	2	SK	2 1/2	1 11/16	8.96
QD3/5V6.70	78743067	3	SK	2 1/2	2 3/8	10.62
QD4/5V6.70	78744067	4	SK	2 1/2	3 1/16	12.33
QD5/5V6.70	78745067	5	SF	2 15/16	3 3/4	13.84
QD6/5V6.70	78746067	6	SF	2 15/16	4 7/16	16
QD2/5V7.10	78742071	2	SK	2 1/2	1 11/16	10.31
QD3/5V7.10	78743071	3	SF	2 15/16	2 3/8	12.35
QD4/5V7.10	78744071	4	SF	2 15/16	3 1/16	14.82
QD5/5V7.10	78745071	5	SF	2 15/16	3 3/4	16.74
QD6/5V7.10	78746071	6	SF	2 15/16	4 7/16	17.79
QD7/5V7.10	78747071	7	SF	2 15/16	5 1/8	18.8
QD8/5V7.10	78748071	8	SF	2 15/16	5 13/16	21.78
QD2/5V7.50	78742075	2	SK	2 1/2	1 11/16	11.77
QD3/5V7.50	78743075	3	SF	2 15/16	2 3/8	13.23
QD4/5V7.50	78744075	4	SF	2 15/16	3 1/16	15.34
QD5/5V7.50	78745075	5	SF	2 15/16	3 3/4	17.98
QD6/5V7.50	78746075	6	SF	2 15/16	4 7/16	21.74
QD7/5V7.50	78747075	7	SF	2 15/16	5 1/8	22
QD8/5V7.50	78748075	8	SF	2 15/16	5 13/16	28.04
QD2/5V8.00	78742080	2	SK	2 1/2	1 11/16	14.21
QD3/5V8.00	78743080	3	SF	2 15/16	2 3/8	16.68
QD4/5V8.00	78744080	4	E	3 1/2	3 1/16	18.1
QD5/5V8.00	78745080	5	E	3 1/2	3 3/4	20.22
QD6/5V8.00	78746080	6	E	3 1/2	4 7/16	22.57
QD7/5V8.00	78747080	7	E	3 1/2	5 1/8	25
QD8/5V8.00	78748080	8	E	3 1/2	5 13/16	27.48
QD9/5V8.00	78749080	9	E	3 1/2	6 1/2	29
QD10/5V8.00	78750080	10	E	3 1/2	7 3/16	31.41
QD2/5V8.50	78742085	2	SK	2 1/2	1 11/16	13.07
QD3/5V8.50	78743085	3	SF	2 15/16	2 3/8	17.78
QD4/5V8.50	78744085	4	E	3 1/2	3 1/16	20.84
QD5/5V8.50	78745085	5	E	3 1/2	3 3/4	24.35
QD6/5V8.50	78746085	6	E	3 1/2	4 7/16	27.39

POLEAS SUPER HC® QD®
Sección 5V

Descripción	Código	No. Ranuras	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD7/5V8.50	78747085	7	E	3 1/2	5 1/8	28
QD8/5V8.50	78748085	8	E	3 1/2	5 13/16	36.55
QD9/5V8.50	78749085	9	E	3 1/2	6 1/2	33
QD10/5V8.50	78750085	10	E	3 1/2	7 3/16	42.44
QD2/5V9.00	78742090	2	SK	2 1/2	1 11/16	15.8
QD3/5V9.00	78743090	3	SF	2 15/16	2 3/8	21.88
QD4/5V9.00	78744090	4	E	3 1/2	3 1/16	25.95
QD5/5V9.00	78745090	5	E	3 1/2	3 3/4	26.75
QD6/5V9.00	78746090	6	E	3 1/2	4 7/16	29.85
QD7/5V9.00	78747090	7	E	3 1/2	5 1/8	32
QD8/5V9.00	78748090	8	E	3 1/2	5 13/16	34.74
QD9/5V9.00	78749090	9	E	3 1/2	6 1/2	37
QD10/5V9.00	78750090	10	F	3 15/16	7 3/16	43.66
QD2/5V9.25	78742092	2	SK	2 1/2	1 11/16	19.45
QD3/5V9.25	78743092	3	SF	2 15/16	2 3/8	21.3
QD4/5V9.25	78744092	4	E	3 1/2	3 1/16	25.87
QD5/5V9.25	78745092	5	E	3 1/2	3 3/4	28.32
QD6/5V9.25	78746092	6	E	3 1/2	4 7/16	31.26
QD7/5V9.25	78747092	7	E	3 1/2	5 1/8	33
QD8/5V9.25	78748092	8	F	3 15/16	5 13/16	43.35
QD9/5V9.25	78749092	9	F	3 15/16	6 1/2	42
QD10/5V9.25	78750092	10	F	3 15/16	7 3/16	48.23
QD2/5V9.75	78742097	2	SK	2 1/2	1 11/16	22.54
QD3/5V9.75	78743097	3	SF	2 15/16	2 3/8	22.04
QD4/5V9.75	78744097	4	E	3 1/2	3 1/16	29.15
QD5/5V9.75	78745097	5	E	3 1/2	3 3/4	33.29
QD6/5V9.75	78746097	6	E	3 1/2	4 7/16	34.98
QD7/5V9.75	78747097	7	E	3 1/2	5 1/8	37
QD8/5V9.75	78748097	8	F	3 15/16	5 13/16	53.57
QD9/5V9.75	78749097	9	F	3 15/16	6 1/2	48
QD10/5V9.75	78750097	10	F	3 15/16	7 3/16	51.62
QD2/5V10.30	78742103	2	SK	2 1/2	1 11/16	20.65
QD3/5V10.30	78743103	3	SF	2 15/16	2 3/8	22.65
QD4/5V10.30	78744103	4	E	3 1/2	3 1/16	33.48
QD5/5V10.30	78745103	5	E	3 1/2	3 3/4	37.53
QD6/5V10.30	78746103	6	E	3 1/2	4 7/16	43.44
QD7/5V10.30	78747103	7	F	3 15/16	5 1/8	49
QD8/5V10.30	78748103	8	F	3 15/16	5 13/16	53.39
QD9/5V10.30	78749103	9	F	3 15/16	6 1/2	55
QD10/5V10.30	78750103	10	F	3 15/16	7 3/16	58.3
QD2/5V10.90	78742109	2	SK	2 1/2	1 11/16	19.41
QD3/5V10.90	78743109	3	SF	2 15/16	2 3/8	25.16
QD4/5V10.90	78744109	4	E	3 1/2	3 1/16	37.33
QD5/5V10.90	78745109	5	E	3 1/2	3 3/4	41.75
QD6/5V10.90	78746109	6	E	3 1/2	4 7/16	43.74
QD7/5V10.90	78747109	7	F	3 15/16	5 1/8	55
QD8/5V10.90	78748109	8	F	3 15/16	5 13/16	53
QD9/5V10.90	78749109	9	F	3 15/16	6 1/2	61
QD10/5V10.90	78750109	10	F	3 15/16	7 3/16	84.3
QD2/5V11.30	78742113	2	SK	2 1/2	1 11/16	22.77
QD3/5V11.30	78743113	3	SF	2 15/16	2 3/8	28.46
QD4/5V11.30	78744113	4	E	3 1/2	3 1/16	41.12
QD5/5V11.30	78745113	5	E	3 1/2	3 3/4	47.9
QD6/5V11.30	78746113	6	E	3 1/2	4 7/16	50.67
QD7/5V11.30	78747113	7	F	3 15/16	5 1/8	62
QD8/5V11.30	78748113	8	F	3 15/16	5 13/16	76.94
QD9/5V11.30	78749113	9	F	3 15/16	6 1/2	69
QD10/5V11.30	78750113	10	F	3 15/16	7 3/16	75.4
QD2/5V11.80	78742118	2	SK	2 1/2	1 11/16	28.1
QD3/5V11.80	78743118	3	SF	2 15/16	2 3/8	27.29
QD4/5V11.80	78744118	4	E	3 1/2	3 1/16	36.84
QD5/5V11.80	78745118	5	E	3 1/2	3 3/4	39.27
QD6/5V11.80	78746118	6	E	3 1/2	4 7/16	46.86
QD7/5V11.80	78747118	7	F	3 15/16	5 1/8	52
QD8/5V11.80	78748118	8	F	3 15/16	5 13/16	71.7

Descripción	Código	No. Ranuras	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD9/5V11.80	78749118	9	F	3 15/16	6 1/2	60
QD10/5V11.80	78750118	10	F	3 15/16	7 3/16	90.94
QD2/5V12.50	78742125	2	SF	2 1/2	1 11/16	24.87
QD3/5V12.50	78743125	3	E	3 1/2	2 3/8	36.96
QD4/5V12.50	78744125	4	E	3 1/2	3 1/16	37.54
QD5/5V12.50	78745125	5	E	3 1/2	3 3/4	41.46
QD6/5V12.50	78746125	6	F	3 15/16	4 7/16	62.9
QD7/5V12.50	78747125	7	F	3 15/16	5 1/8	58
QD8/5V12.50	78748125	8	F	3 15/16	5 13/16	90.18
QD9/5V12.50	78749125	9	F	3 15/16	6 1/2	66
QD10/5V12.50	78750125	10	J	4 1/2	7 3/16	116
QD2/5V13.20	78742132	2	SF	2 15/16	1 11/16	27.64
QD3/5V13.20	78743132	3	E	3 1/2	2 3/8	40.07
QD4/5V13.20	78744132	4	E	3 1/2	3 1/16	39.66
QD5/5V13.20	78745132	5	E	3 1/2	3 3/4	44.73
QD6/5V13.20	78746132	6	F	3 15/16	4 7/16	61.44
QD7/5V13.20	78747132	7	F	3 15/16	5 1/8	63
QD8/5V13.20	78748132	8	F	3 15/16	5 13/16	92
QD9/5V13.20	78749132	9	F	3 15/16	6 1/2	72
QD10/5V13.20	78750132	10	J	4 1/2	7 3/16	125
QD2/5V14.00	78742140	2	SF	2 15/16	1 11/16	30.69
QD3/5V14.00	78743140	3	E	3 1/2	2 3/8	39.06
QD4/5V14.00	78744140	4	E	3 1/2	3 1/16	46.66
QD5/5V14.00	78745140	5	E	3 1/2	3 3/4	52.8
QD6/5V14.00	78746140	6	F	3 15/16	4 7/16	68.72
QD7/5V14.00	78747140	7	F	3 15/16	5 1/8	67
QD8/5V14.00	78748140	8	F	3 15/16	5 13/16	118
QD9/5V14.00	78749140	9	F	3 15/16	6 1/2	78
QD10/5V14.00	78750140	10	J	4 1/2	7 3/16	145
QD2/5V15.00	78742150	2	SF	2 15/16	1 11/16	34.57
QD3/5V15.00	78743150	3	E	3 1/2	2 3/8	41.55
QD4/5V15.00	78744150	4	E	3 1/2	3 1/16	51.35
QD5/5V15.00	78745150	5	E	3 1/2	3 3/4	53.79
QD6/5V15.00	78746150	6	F	3 15/16	4 7/16	75.74
QD7/5V15.00	78747150	7	F	3 15/16	5 1/8	66
QD8/5V15.00	78748150	8	F	3 15/16	5 13/16	86.56
QD9/5V15.00	78749150	9	J	4 1/2	6 1/2	91
QD10/5V15.00	78750150	10	J	4 1/2	7 3/16	180
QD2/5V16.00	78742160	2	SF	2 15/16	1 11/16	36.58
QD3/5V16.00	78743160	3	E	3 1/2	2 3/8	43.96
QD4/5V16.00	78744160	4	E	3 1/2	3 1/16	54.57
QD5/5V16.00	78745160	5	E	3 1/2	3 3/4	59.56
QD6/5V16.00	78746160	6	F	3 15/16	4 7/16	79.82
QD7/5V16.00	78747160	7	F	3 15/16	5 1/8	71
QD8/5V16.00	78748160	8	F	3 15/16	5 13/16	88
QD9/5V16.00	78749160	9	J	4 1/2	6 1/2	91
QD10/5V16.00	78750160	10	J	4 1/2	7 3/16	200
QD2/5V18.70	78742187	2	SF	2 15/16	1 11/16	53.9
QD3/5V18.70	78743187	3	E	3 1/2	2 3/8	64.51
QD4/5V18.70	78744187	4	E	3 1/2	3 1/16	70.72
QD5/5V18.70	78745187	5	F	3 15/16	3 3/4	85
QD6/5V18.70	78746187	6	F	3 15/16	4 7/16	152
QD7/5V18.70	78747187	7	F	3 15/16	5 1/8	88
QD8/5V18.70	78748187	8	J	4 1/2	5 13/16	128
QD9/5V18.70	78749187	9	J	4 1/2	6 1/2	110
QD10/5V18.70	78750187	10	J	4 1/2	7 3/16	200
QD2/5V21.20	78742212	2	SF	2 15/16	1 11/16	46
QD3/5V21.20	78743212	3	E	3 1/2	2 3/8	62
QD4/5V21.20	78744212	4	E	3 1/2	3 1/16	71
QD5/5V21.20	78745212	5	F	3 15/16	3 3/4	105
QD6/5V21.20	78746212	6	F	3 15/16	4 7/16	101
QD7/5V21.20	78747212	7	J	4 1/2	5 1/8	113
QD8/5V21.20	78748212	8	J	4 1/2	5 13/16	145
QD9/5V21.20	78749212	9	J	4 1/2	6 1/2	127
QD10/5V21.20	78750212	10	J	4 1/2	7 3/16	188

POLEAS SUPER HC® QD®
Sección 5V

Descripción	Código	No. Ranuras	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD2/5V23.60	78742236	2	E	3 1/2	1 11/16	121
QD3/5V23.60	78743236	3	E	3 1/2	2 3/8	69
QD4/5V23.60	78744236	4	F	3 15/16	3 1/16	110
QD5/5V23.60	78745236	5	F	3 15/16	3 3/4	120
QD6/5V23.60	78746236	6	J	4 1/2	4 7/16	142
QD7/5V23.60	78747236	7	J	4 1/2	5 1/8	123
QD8/5V23.60	78748236	8	J	4 1/2	5 13/16	165
QD9/5V23.60	78749236	9	J	4 1/2	6 1/2	145
QD10/5V23.60	78750236	10	M	5 1/2	7 3/16	217
QD2/5V28.00	78742280	2	E	3 1/2	1 11/16	94.08
QD3/5V28.00	78743280	3	E	3 1/2	2 3/8	93.99
QD4/5V28.00	78744280	4	F	3 15/16	3 1/16	128
QD5/5V28.00	78745280	5	F	3 15/16	3 3/4	141
QD6/5V28.00	78746280	6	J	4 1/2	4 7/16	151
QD7/5V28.00	78747280	7	J	4 1/2	5 1/8	162
QD8/5V28.00	78748280	8	J	4 1/2	5 13/16	178
QD9/5V28.00	78749280	9	M	5 1/2	6 1/2	230
QD10/5V28.00	78750280	10	M	5 1/2	7 3/16	260
QD3/5V31.50	78743315	3	F	3 15/16	2 3/8	110
QD4/5V31.50	78744315	4	F	3 15/16	3 1/16	145
QD5/5V31.50	78745315	5	J	4 1/2	3 3/4	165.9

Descripción	Código	No. Ranuras	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD6/5V31.50	78746315	6	J	4 1/2	4 7/16	190
QD7/5V31.50	78747315	7	J	4 1/2	5 1/8	192
QD8/5V31.50	78748315	8	M	5 1/2	5 13/16	286
QD9/5V31.50	78749315	9	M	5 1/2	6 1/2	281
QD10/5V31.50	78750315	10	M	5 1/2	7 3/16	286
QD3/5V37.50	78743375	3	F	3 15/16	2 3/8	144
QD4/5V37.50	78744375	4	F	3 15/16	3 1/16	180.5
QD5/5V37.50	78745375	5	J	4 1/2	3 3/4	225.5
QD6/5V37.50	78746375	6	J	4 1/2	4 7/16	235
QD7/5V37.50	78747375	7	M	5 1/2	5 1/8	304
QD8/5V37.50	78748375	8	M	5 1/2	5 13/16	324
QD9/5V37.50	78749375	9	M	5 1/2	6 1/2	335
QD10/5V37.50	78750375	10	M	5 1/2	7 3/16	340
QD3/5V50.00	78743500	3	F	3 15/16	2 3/8	420
QD4/5V50.00	78744500	4	J	4 1/2	3 1/16	328
QD5/5V50.00	78745500	5	J	4 1/2	3 3/4	290
QD6/5V50.00	78746500	6	M	5 1/2	4 7/16	360
QD7/5V50.00	78747500	7	M	5 1/2	5 1/8	477
QD8/5V50.00	78748500	8	M	5 1/2	5 13/16	444
QD9/5V50.00	78749500	9	M	5 1/2	6 1/2	520
QD10/5V50.00	78750500	10	M	5 1/2	7 3/16	540

Sección 8V

Descripción	Código	No. Ranuras	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD4/8V12.50	78764125	4	F	3 15/16	4 7/8	74.65
QD5/8V12.50	78765125	5	F	3 15/16	6	70
QD6/8V12.50	78766125	6	F	3 15/16	7 1/8	91.43
QD8/8V12.50	78768125	8	J	4 1/2	9 3/8	110
QD10/8V12.50	78770125	10	J	4 1/2	11 5/8	133
QD12/8V12.50	78772125	12	M	5 1/2	13 7/8	153
QD4/8V13.20	78764132	4	F	3 15/16	4 7/8	88
QD5/8V13.20	78765132	5	F	3 15/16	6	82.96
QD6/8V13.20	78766132	6	F	3 15/16	7 1/8	91
QD8/8V13.20	78768132	8	J	4 1/2	9 3/8	128
QD10/8V13.20	78770132	10	J	4 1/2	11 5/8	151
QD12/8V13.20	78772132	12	M	5 1/2	13 7/8	180
QD4/8V14.00	78764140	4	F	3 15/16	4 7/8	76.69
QD5/8V14.00	78765140	5	F	3 15/16	6	104
QD6/8V14.00	78766140	6	F	3 15/16	7 1/8	118
QD8/8V14.00	78768140	8	J	4 1/2	9 3/8	131
QD10/8V14.00	78770140	10	J	4 1/2	11 5/8	168
QD12/8V14.00	78772140	12	M	5 1/2	13 7/8	186
QD4/8V15.00	78764150	4	F	3 15/16	4 7/8	111
QD5/8V15.00	78765150	5	F	3 15/16	6	105.5
QD6/8V15.00	78766150	6	J	4 1/2	7 1/8	128
QD8/8V15.00	78768150	8	J	4 1/2	9 3/8	154
QD10/8V15.00	78770150	10	M	5 1/2	11 5/8	181
QD12/8V15.00	78772150	12	M	5 1/2	13 7/8	221
QD4/8V16.00	78764160	4	F	3 15/16	4 7/8	97
QD5/8V16.00	78765160	5	F	3 15/16	6	110
QD6/8V16.00	78766160	6	J	4 1/2	7 1/8	143
QD8/8V16.00	78768160	8	J	4 1/2	9 3/8	153
QD10/8V16.00	78770160	10	M	5 1/2	11 5/8	257
QD12/8V16.00	78772160	12	M	5 1/2	13 7/8	247
QD4/8V17.00	78764170	4	F	3 15/16	4 7/8	150
QD5/8V17.00	78765170	5	J	4 1/2	6	150
QD6/8V17.00	78766170	6	J	4 1/2	7 1/8	138
QD8/8V17.00	78768170	8	M	5 1/2	9 3/8	186
QD10/8V17.00	78770170	10	M	5 1/2	11 5/8	261
QD12/8V17.00	78772170	12	M	5 1/2	13 7/8	267
QD4/8V18.00	78764180	4	F	3 15/16	4 7/8	150
QD5/8V18.00	78765180	5	J	4 1/2	6	150

Descripción	Código	No. Ranuras	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD6/8V18.00	78766180	6	J	4 1/2	7 1/8	135
QD8/8V18.00	78768180	8	M	5 1/2	9 3/8	218
QD10/8V18.00	78770180	10	M	5 1/2	11 5/8	295
QD12/8V18.00	78772180	12	M	5 1/2	13 7/8	274
QD4/8V19.00	78764190	4	F	3 15/16	4 7/8	100
QD5/8V19.00	78765190	5	J	4 1/2	6	146
QD6/8V19.00	78766190	6	J	4 1/2	7 1/8	163
QD8/8V19.00	78768190	8	M	5 1/2	9 3/8	190
QD10/8V19.00	78770190	10	M	5 1/2	11 5/8	249
QD12/8V19.00	78772190	12	N	5 7/8	13 7/8	306
QD4/8V20.00	78764200	4	J	4 1/2	4 7/8	145
QD5/8V20.00	78765200	5	J	4 1/2	6	145
QD6/8V20.00	78766200	6	M	5 1/2	7 1/8	100
QD8/8V20.00	78768200	8	M	5 1/2	9 3/8	212
QD10/8V20.00	78770200	10	M	5 1/2	11 5/8	277
QD12/8V20.00	78772200	12	N	5 7/8	13 7/8	338
QD4/8V21.20	78764212	4	J	4 1/2	4 7/8	181
QD5/8V21.20	78765212	5	J	4 1/2	6	181
QD6/8V21.20	78766212	6	M	5 1/2	7 1/8	188
QD8/8V21.20	78768212	8	M	5 1/2	9 3/8	282
QD10/8V21.20	78770212	10	M	5 1/2	11 5/8	254
QD12/8V21.20	78772212	12	N	5 7/8	13 7/8	310
QD4/8V22.40	78764224	4	J	4 1/2	4 7/8	199
QD5/8V22.40	78765224	5	J	4 1/2	6	199
QD6/8V22.40	78766224	6	M	5 1/2	7 1/8	221
QD8/8V22.40	78768224	8	M	5 1/2	9 3/8	258
QD10/8V22.40	78770224	10	N	5 7/8	11 5/8	326
QD12/8V22.40	78772224	12	N	5 7/8	13 7/8	361
QD4/8V24.80	78764248	4	M	5 1/2	4 7/8	220
QD5/8V24.80	78765248	5	M	5 1/2	6	232
QD6/8V24.80	78766248	6	M	5 1/2	7 1/8	302
QD8/8V24.80	78768248	8	N	5 7/8	9 3/8	362
QD10/8V24.80	78770248	10	N	5 7/8	11 5/8	336
QD12/8V24.80	78772248	12	N	5 7/8	13 7/8	313
QD4/8V30.00	78764300	4	M	5 1/2	4 7/8	292
QD5/8V30.00	78765300	5	M	5 1/2	6	295
QD6/8V30.00	78766300	6	M	5 1/2	7 1/8	345
QD8/8V30.00	78768300	8	N	5 7/8	9 3/8	410

POLEAS SUPER HC® QD®

Sección 8V

Descripción	Código	No. Ranuras	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD10/8V30.00	78770300	10	N	5 7/8	11 5/8	463
QD12/8V30.00	78772300	12	P	7	13 7/8	567
QD4/8V35.50	78764355	4	M	5 1/2	4 7/8	367
QD5/8V35.50	78765355	5	M	5 1/2	6	399
QD6/8V35.50	78766355	6	N	5 7/8	7 1/8	444
QD8/8V35.50	78768355	8	N	5 7/8	9 3/8	508
QD10/8V35.50	78770355	10	P	7	11 5/8	605
QD12/8V35.50	78772355	12	P	7	13 7/8	693
QD4/8V40.00	78764400	4	M	5 1/2	4 7/8	434
QD5/8V40.00	78765400	5	M	5 1/2	6	471
QD6/8V40.00	78766400	6	N	5 7/8	7 1/8	519
QD8/8V40.00	78768400	8	N	5 7/8	9 3/8	592
QD10/8V40.00	78770400	10	P	7	11 5/8	697
QD12/8V40.00	78772400	12	P	7	13 7/8	796
QD4/8V44.50	78764445	4	M	5 1/2	4 7/8	369
QD5/8V44.50	78765445	5	N	5 7/8	6	427
QD6/8V44.50	78766445	6	N	5 7/8	7 1/8	510

Descripción	Código	No. Ranuras	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD8/8V44.50	78768445	8	P	7	9 3/8	691
QD10/8V44.50	78770445	10	P	7	11 5/8	754
QD12/8V44.50	78772445	12	P	7	13 7/8	839
QD4/8V53.00	78764530	4	M	5 1/2	4 7/8	818
QD5/8V53.00	78765530	5	N	5 7/8	6	613
QD6/8V53.00	78766530	6	N	5 7/8	7 1/8	924
QD8/8V53.00	78768530	8	P	7	9 3/8	1040
QD10/8V53.00	78770530	10	P	7	11 5/8	1138
QD12/8V53.00	78772530	12	W	8 1/2	13 7/8	1343
QD6/8V63.00	78766630	6	P	7	7 1/8	860
QD8/8V63.00	78768630	8	P	7	9 3/8	960
QD10/8V63.00	78770630	10	W	8 1/2	11 5/8	1143
QD12/8V63.00	78772630	12	W	8 1/2	13 7/8	1777
QD6/8V71.00	78766710	6	P	7	7 1/8	1558
QD8/8V71.00	78768710	8	W	8 1/2	9 3/8	1490
QD10/8V71.00	78770710	10	W	8 1/2	11 5/8	1881
QD12/8V71.00	78772710	12	W	8 1/2	13 7/8	2002

Material disponible hasta agotar existencias.

POLEAS SUPER HC® QD®
Sección D

Descripción	Código	No. Ranuras	Diam. Ext. (Pulg)	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD8D27.0	78368270	8	27.6	M	5 1/2	11 13/16	376
QD10D27.0	78370270	10	27.6	M	5 1/2	14 11/16	430
QD12D27.0	78372270	12	27.6	N	6	17 9/16	515
QD3D33.0	78363330	3	33.6	J	4 1/2	4 5/8	332
QD4D33.0	78364330	4	33.6	M	5 1/2	6 1/16	361
QD5D33.0	78365330	5	33.6	M	5 1/2	7 1/2	411
QD6D33.0	78366330	6	33.6	M	5 1/2	8 15/16	460
QD8D33.0	78368330	8	33.6	M	5 1/2	11 13/16	524
QD10D33.0	78370330	10	33.6	N	5 7/8	14 11/16	638
QD12D33.0	78372330	12	33.6	N	6	17 9/16	650
QD3D40.0	78363400	3	40.6	J	4 1/2	4 15/8	250
QD4D40.0	78364400	4	40.6	M	5 1/2	6 11/16	498
QD5D40.0	78365400	5	40.6	M	5 1/2	7 11/2	546
QD6D40.0	78366400	6	40.6	M	5 1/2	8 15/16	606

Descripción	Código	No. Ranuras	Diam. Ext. (Pulg)	Buje	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Ancho (Pulg)	Peso (Lbs)
QD8D40.0	78368400	8	40.6	N	5 7/8	11 13/16	695
QD10D40.0	78370400	10	40.6	N	5 7/8	14 11/16	788
QD12D40.0	78372400	12	40.6	P	7	17 9/16	855
QD5D48.0	78365480	5	48.6	M	5 1/2	7 1/2	671
QD6D48.0	78366480	6	48.6	M	5 1/2	8 15/16	744
QD8D48.0	78368480	8	48.6	N	5 7/8	11 13/16	849
QD10D48.0	78370480	10	48.6	P	7	14 11/16	961
QD12D48.0	78372480	12	48.6	P	7	17 9/16	1085
QD5D58.0	78365580	5	58.6	M	5 1/2	7 1/2	750
QD6D58.0	78366580	6	58.6	N	5 7/8	8 15/16	800
QD8D58.0	78368580	8	58.6	N	5 7/8	11 13/16	975
QD10D58.0	78370580	10	58.6	P	7	14 11/16	1200
QD12D58.0	78372580	12	58.6	P	7	17 9/16	1395

Material disponible hasta agotar existencias.