

BANDAS PREDATOR® POWER BAND®


Específicamente diseñado para aplicaciones sumamente demandantes, esta banda de construcción de servicio pesado proporciona extraordinario rendimiento y resistencia excepcional a las cargas de choque, capacidad y resistencia al desgaste.

Mercados/Aplicaciones

Las bandas Predator® son la mejor opción para aplicaciones expuestas a vibraciones o fuertes cargas de choque, tal como sucede en la Industria minera, agricultura, procesamiento de madera, campos de petroleros, construcción y operaciones de grava y arena.

Características/Ventajas

- La cuerda tensora de aramida ofrece alta resistencia a la elongación con una extraordinaria capacidad de cargas y durabilidad.
- La cubierta de la banda soporta y la protege de impurezas, lo que le permite deslizarse aún en condiciones extremas de carga de choque; reduce la generación de calor y prolonga su vida útil.
- Satisface los estándares RMA de resistencia al petróleo y al calor.
- Sus curvas proporcionan a las cuerdas máximo contacto con la ranura de la polea, con carga uniforme y prolongada vida útil.



Poleas recomendadas: Contacta al equipo de Gates de órdenes de producción de metales.

Notas

Orden con cantidad mínima no es requerida en longitudes listadas. Verifique disponibilidad con Servicio a Clientes.

Las bandas Predator pueden requerir tiempos de entrega de manufactura.

Cuando la aplicación requiere set de banda Predator®, solicite bandas del mismo grupo/número.

Las bandas Predator no satisfacen los requerimientos RMA para bandas de conductividad estática.

La nomenclatura indica el número de bandas unidas con el signo #requeridas, seguido por una diagonal (/) y el número de la banda. Por ejemplo 5/8VP3000 representa 5 bandas unidas de la 8VP3000.

Banda Predator® Power Band® - No. Producto Serie 9184



Sección CP

Descripción	Código	Long. Pulg)	Peso (Lbs.)
3/CP85	91843085	89	6.78
3/CP90	91843090	94	7.11
3/CP99	91843099	103	8.1
3/CP240	91844240	242	21.19
3/CP330	91844330	332	29.08

Descripción	Código	Long. Pulg)	Peso (Lbs.)
4/CP345	91844345	347	30.39
4/CP360	91844360	362	31.7
5/CP195	91845195	199	21.79
5/CP195	91845225	227	24.85
5/CP225	91845225	257	28.13

Banda Predator® Power Band® - No. Producto Serie 9180



Sección 3VP

Banda [#=unidas)	Long. Ext (pulg)	Peso/banda (lbs)	9180								
			2 Bandas	3 Bandas	4 Bandas	5 Bandas	6 Bandas	7 Bandas	8 Bandas	9 Bandas	10 Bandas
#/3VP450	45.0	.28	2045	3045	4045	5045	6045	7045	8045	9045	10045
#/3VP475	47.5	.29	2047	3047	4047	5047	6047	7047	8047	9047	10047
#/3VP500	50.0	.30	2050	3050	4050	5050	6050	7050	8050	9050	10050
#/3VP530	53.0	.33	2053	3053	4053	5053	6053	7053	8053	9053	10053
#/3VP560	56.0	.34	2056	3056	4056	5056	6056	7056	8056	9056	10056
#/3VP600	60.0	.37	2060	3060	4060	5060	6060	7060	8060	9060	10060
#/3VP630	63.0	.40	2063	3063	4063	5063	6063	7063	8063	9063	10063
#/3VP670	67.0	.41	2067	3067	4067	5067	6067	7067	8067	9067	10067
#/3VP710	71.0	.44	2071	3071	4071	5071	6071	7071	8071	9071	10071

BANDAS PREDATOR® POWER BAND®

Sección 3VP

Banda [#=unidas]	Long. Ext (pulg)	Peso/banda (lbs)	9389									
			2 Bandas	3 Bandas	4 Bandas	5 Bandas	6 Bandas	7 Bandas	8 Bandas	9 Bandas	10 Bandas	
#/3VP750	75.0	.46	2075	3075	4075	5075	6075	7075	8075	9075	10075	
#/3VP800	80.0	.50	2080	3080	4080	5080	6080	7080	8080	9080	10080	
#/3VP850	85.0	.53	2085	3085	4085	5085	6085	7085	8085	9085	10085	
#/3VP900	90.0	.56	2090	3090	4090	5090	6090	7090	8090	9090	10090	
#/3VP950	95.0	.60	2095	3095	4095	5095	6095	7095	8095	9095	10095	
#/3VP1000	100.0	.63	2100	3100	4100	5100	6100	7100	8100	9100	10100	
#/3VP1060	106.0	.66	2106	3106	4106	5106	6106	7106	8106	9106	10106	
#/3VP1120	112.0	.70	2112	3112	4112	5112	6112	7112	8112	9112	10112	
#/3VP1180	118.0	.74	2118	3118	4118	5118	6118	7118	8118	9118	10118	
#/3VP1250	125.0	.79	2125	3125	4125	5125	6125	7125	8125	9125	10125	
#/3VP1320	132.0	.83	2132	3132	4132	5132	6132	7132	8132	9132	10132	
#/3VP1400	140.0	.88	2140	3140	4140	5140	6140	7140	8140	9140	10140	

Banda Predator® Power Band® - No. Producto Serie 9181



Sección 5VP

Banda (#=unidas)	Long. Ext (pulg)	Peso/banda (lbs)	9181												13-16 Bdas. Max.
			2 Bandas	3 Bandas	4 Bandas	5 Bandas	6 Bandas	7 Bandas	8 Bandas	9 Bandas	10 Bandas	11 Bandas	12 Bandas		
#/5VP600	60.0	.96	2060	3060	4060	5060	6060	7060	8060	9060	10060	11060	12060	##060	
#/5VP630	63.0	1.00	2063	3063	4063	5063	6063	7063	8063	9063	10063	11063	12063	##063	
#/5VP670	67.0	1.04	2067	3067	4067	5067	6067	7067	8067	9067	10067	11067	12067	##067	
#/5VP710	71.0	1.18	2071	3071	4071	5071	6071	7071	8071	9071	10071	11071	12071	##071	
#/5VP730	73.0	1.20	2073	3073	4073	5073	6073	7073	8073	9073	10073	11073	12073	##073	
#/5VP750	75.0	1.21	2075	3075	4075	5075	6075	7075	8075	9075	10075	11075	12075	##075	
#/5VP800	80.0	1.25	2080	3080	4080	5080	6080	7080	8080	9080	10080	11080	12080	##080	
#/5VP850	85.0	1.36	2085	3085	4085	5085	6085	7085	8085	9085	10085	11085	12085	##085	
#/5VP870	87.0	1.40	2087	3087	4087	5087	6087	7087	8087	9087	10087	11087	12087	##087	
#/5VP900	90.0	1.39	2090	3090	4090	5090	6090	7090	8090	9090	10090	11090	12090	##090	
#/5VP950	95.0	1.50	2095	3095	4095	5095	6095	7095	8095	9095	10095	11095	12095	##095	
#/5VP1000	100.0	1.57	2100	3100	4100	5100	6100	7100	8100	9100	10100	11100	12100	##100	
#/5VP1060	106.0	1.25	2106	3106	4106	5106	6106	7106	8106	9106	10106	11106	12106	##106	
#/5VP1120	112.0	1.79	2112	3112	4112	5112	6112	7112	8112	9112	10112	11112	12112	##112	
#/5VP1180	118.0	1.86	2118	3118	4118	5118	6118	7118	8118	9118	10118	11118	12118	##118	
#/5VP1250	125.0	2.00	2125	3125	4125	5125	6125	7125	8125	9125	10125	11125	12125	##125	
#/5VP1320	132.0	2.11	2132	3132	4132	5132	6132	7132	8132	9132	10132	11132	12132	##132	
#/5VP1400	140.0	2.25	2140	3140	4140	5140	6140	7140	8140	9140	10140	11140	12140	##140	
#/5VP1500	150.0	2.39	2150	3150	4150	5150	6150	7150	8150	9150	10150	11150	12150	##150	
#/5VP1600	160.0	2.57	2160	3160	4160	5160	6160	7160	8160	9160	10160	11160	12160	##160	
#/5VP1700	170.0	2.75	2170	3170	4170	5170	6170	7170	8170	9170	10170	11170	12170	##170	
#/5VP1800	180.0	2.89	2180	3180	4180	5180	6180	7180	8180	9180	10180	11180	12180	##180	
#/5VP1900	190.0	3.07	2190	3190	4190	5190	6190	7190	8190	9190	10190	11190	12190	##190	
#/5VP2000	200.0	3.25	2200	3200	4200	5200	6200	7200	8200	9200	10200	11200	12200	##200	
#/5VP2030	203.0	3.30	2203	3203	4203	5203	6203	7203	8203	9203	10203	11203	12203	##203	
#/5VP2120	212.0	3.46	2212	3212	4212	5212	6212	7212	8212	9212	10212	11212	12212	##212	
#/5VP2240	224.0	3.68	2224	3224	4224	5224	6224	7224	8224	9224	10224	11224	12224	##224	
#/5VP2360	236.0	3.89	2236	3236	4236	5236	6236	7236	8236	9236	10236	11236	12236	##236	
#/5VP2500	250.0	4.07	2250	3250	4250	5250	6250	7250	8250	9250	10250	11250	12250	##250	
#/5VP2650	265.0	4.32	2265	3265	4265	5265	6265	7265	8265	9265	10265	11265	12265	##265	
#/5VP2800	280.0	4.57	2280	3280	4280	5280	6280	7280	8280	9280	10280	11280	12280	##280	
#/5VP3000	300.0	4.89	2300	3300	4300	5300	6300	7300	8300	9300	10300	11300	12300	##300	
#/5VP3150	315.0	5.18	2315	3315	4315	5315	6315	7315	8315	9315	10315	11315	12315	##315	
#/5VP3350	335.0	5.50	2335	3335	4335	5335	6335	7335	8335	9335	10335	11335	12335	##335	

BANDAS PREDATOR® POWER BAND®

Banda Predator® Power Band® - No. Producto Serie 9182



Sección 8VP

Banda (#=unidas)	Long. Ext (pulg)	Peso/banda (lbs)	9182										
			2 Bandas	3 Bandas	4 Bandas	5 Bandas	6 Bandas	7 Bandas	8 Bandas	9 Bandas	10 Bandas	11 Bandas	12 Bandas
#/8VP1000	100.0	3.90	2100	3100	4100	5100	6100	7100	8100	9100	10100	11100	12100
#/8VP1060	106.0	4.15	2106	3106	4106	5106	6106	7106	8106	9106	10106	11106	12106
#/8VP1120	112.0	4.42	2112	3112	4112	5112	6112	7112	8112	9112	10112	11112	12112
#/8VP1180	118.0	4.67	2118	3118	4118	5118	6118	7118	8118	9118	10118	11118	12118
#/8VP1250	125.0	5.00	2125	3125	4125	5125	6125	7125	8125	9125	10125	11125	12125
#/8VP1320	132.0	5.25	2132	3132	4132	5132	6132	7132	8132	9132	10132	11132	12132
#/8VP1400	140.0	5.58	2140	3140	4140	5140	6140	7140	8140	9140	10140	11140	12140
#/8VP1500	150.0	6.00	2150	3150	4150	5150	6150	7150	8150	9150	10150	11150	12150
#/8VP1600	160.0	6.33	2160	3160	4160	5160	6160	7160	8160	9160	10160	11160	12160
#/8VP1700	170.0	6.75	2170	3170	4170	5170	6170	7170	8170	9170	10170	11170	12170
#/8VP1800	180.0	7.25	2180	3180	4180	5180	6180	7180	8180	9180	10180	11180	12180
#/8VP1900	190.0	7.65	2190	3190	4190	5190	6190	7190	8190	9190	10190	11190	12190
#/8VP2000	200.0	8.00	2200	3200	4200	5200	6200	7200	8200	9200	10200	11200	12200
#/8VP2120	212.0	8.50	2212	3212	4212	5212	6212	7212	8212	9212	10212	11212	12212
#/8VP2240	224.0	9.00	2224	3224	4224	5224	6224	7224	8224	9224	10224	11224	12224
#/8VP2360	236.0	9.42	2236	3236	4236	5236	6236	7236	8236	9236	10236	11236	12236
#/8VP2500	250.0	10.0	2250	3250	4250	5250	6250	7250	8250	9250	10250	11250	12250
#/8VP2650	265.0	10.5	2265	3265	4265	5265	6265	7265	8265	9265	10265	11265	12265
#/8VP2800	280.0	11.3	2280	3280	4280	5280	6280	7280	8280	9280	10280	11280	12280
#/8VP3000	300.0	12.0	2300	3300	4300	5300	6300	7300	8300	9300	10300	11300	12300
#/8VP3150	315.0	12.7	2315	3315	4315	5315	6315	7315	8315	9315	10315	11315	12315
#/8VP3350	335.0	13.5	2335	3335	4335	5335	6335	7335	8335	9335	10335	11335	12335
#/8VP3550	355.0	14.3	2355	3355	4355	5355	6355	7355	8355	9355	10355	11355	12355
#/8VP3750	375.0	15.0	2375	3375	4375	5375	6375	7375	8375	9375	10375	11375	12375
#/8VP4000	400.0	16.0	2400	3400	4400	5400	6400	7400	8400	9400	10400	11400	12400
#/8VP4250	425.0	17.0	2425	3425	4425	5425	6425	7425	8425	9425	10425	11425	12425
#/8VP4500	450.0	18.0	2450	3450	4450	5450	6450	7450	8450	9450	10450	11450	12450
#/8VP4750	475.0	19.1	2475	3475	4475	5475	6475	7475	8475	9475	10475	11475	12475
#/8VP5000	500.0	20.1	2500	3500	4500	5500	6500	7500	8500	9500	10500	11500	12500
#/8VP5600	560.0	22.7	2560	3560	4560	5560	6560	7560	8560	9560	10560	11560	12560
#/8VP6000	600.0	24.4	2600	3600	4600	5600	6600	7600	8600	9600	10600	11600	12600