





Adaptadores JIC (abocinado 37°) a JIC (abocinado 37°)

Macho abocinado JIC a 37° a macho abocinado JIC a 37° - codo 90°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2MJ-2MJ90	7259-09145	5/16-24	5/16-24	.03
4MJ-4MJ90	7259-77845	7/16-20	7/16-20	.08
5MJ-5MJ90	7259-05865	1/2-20	1/2-20	.08
6MJ-4MJ90	7259-07925	9/16-18	7/16-20	.09
6MJ-6MJ90	7259-77855	9/16-18	9/16-18	.10
8MJ-6MJ90	7259-06745	3/4-16	9/16-18	.20
8MJ-8MJ90	7259-77865	3/4-16	3/4-16	.21
10MJ-10MJ90	7259-77875	7/8-14	7/8-14	.32
12MJ-12MJ90	7259-77885	1 1/16-12	1 1/16-12	.49
14MJ-14MJ90	7259-08275	1 3/16-12	1 3/16-12	.79
16MJ-12MJ90	7259-09155	1 5/16-12	1 1/16-12	.79
16MJ-16MJ90	7259-77895	1 5/16-12	1 5/16-12	.77
20MJ-20MJ90	7259-07095	1 5/8-12	1 5/8-12	1.28
24MJ-24MJ90	7259-07105	1 7/8-12	1 7/8-12	2.08
32MJ-32MJ90	7259-08465	2 1/2-12	2 1/2-12	4.41

Macho abocinado JIC a 37° a hembra abocinado JIC a 37°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
4MJ-6FJ	7259-33865	7/16-20	9/16-18	.06
5MJ-4FJ	7259-07445	1/2-20	7/16-20	.04
5MJ-6FJ	7259-09175	1/2-20	9/16-18	.06
6MJ-4FJ	7259-00015	9/16-18	7/16-20	.06
6MJ-6FJ	7259-09195	9/16-18	9/16-18	.05
6MJ-8FJ	7259-33875	9/16-18	3/4-16	.12
6MJ-10FJ	7259-33885	9/16-18	7/8-14	.13




Adaptadores JIC (abocinado 37°) a JIC (abocinado 37°)

Macho abocinado JIC a 37° a hembra abocinado JIC a 37°

- Continúa

Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
				Lbs.
8MJ-4FJ	7259-00935	3/4-16	7/16-20	.12
8MJ-8FJ	7259-06135	3/4-16	3/4-16	.20
8MJ-10FJ	7253-33895	3/4-16	7/8-14	.14
8MJ-12FJ	7259-33905	3/4-16	3/4-16	.32
10MJ-4FJ	7259-05915	7/8-14	7/16-20	.13
10MJ-6FJ	7259-05375	7/8-14	9/16-18	.13
10MJ-8FJ	7259-00705	7/8-14	3/4-16	.15
10MJ-12FJ	7259-33915	7/8-14	1 1/16-12	.30
10MJ-16FJ	7259-33925	7/8-14	1 5/16-12	.38
12MJ-4FJ	7259-05235	1 1/16-12	7/16-20	.13
12MJ-6FJ	7259-00145	1 1/16-12	9/16-18	.20
12MJ-8FJ	7259-00115	1 1/16-12	3/4-16	.23
12MJ-12FJ	7259-09205	1 1/16-12	1 1/16-12	.30
12MJ-16FJ	7253-33935	1 1/16-12	1 5/16-12	.35
12MJ-20FJ	7253-33945	1 1/16-12	1 5/8-12	.76
16MJ-16FJ	7259-09215	1 5/16-12	1 5/16-12	.39
16MJ-20FJ	7259-33955	1 5/16-12	1 5/8-12	.75
20MJ-16FJ	7259-05085	1 5/8-12	1 5/16-12	.72

Macho abocinado JIC de 37° a hembra abocinado de 37° giratorio - codo 45°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
				Lbs.
4MJ-4FJX45	7259-23215	7/16-20	7/16-20	.06
5MJ-5FJX45	7259-33965	1/2-20	1/2-20	.08
6MJ-6FJX45	7259-23225	9/16-18	9/16-18	.10
8MJ-8FJX45	7259-23235	3/4-16	3/4-16	.19
10MJ-10FJX45	7259-23245	7/8-14	7/8-14	.26
12MJ-12FJX45	7259-23255	1 1/16-12	1 1/16-12	.67
14MJ-14FJX45	7259-06995	1 3/16-12	1 3/16-12	.69
16MJ-16FJX45	7259-23265	1 5/16-12	1 5/16-12	.66
20MJ-20FJX45	7259-23275	1 5/8-12	1 5/8-12	1.61
24MJ-24FJX45	7259-05455	1 7/8-12	1 7/8-12	1.87
32MJ-32FJX45	7259-07935	2 1/2-12	2 1/2-12	6.62



Powering Progress.

gates.com/hydraulics

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA




ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

R27



Adaptadores JIC (abocinado de 37°) a JIC de 37° (abocinado)

Macho abocinado JIC de 37° a hembra abocinado JIC de 37° giratorio - codo 90°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
4MJ-4FJX90	7259-23285	7/16-20	7/16-20	.07
5MJ-5FJX90	7259-24025	1/2-20	1/2-20	.09
6MJ-4FJX90	7259-06905	9/16-18	7/16-20	.11
6MJ-6FJX90	7259-23295	9/16-18	9/16-18	.13
8MJ-6FJX90	7259-06205	3/4-16	9/16-18	.20
8MJ-8FJX90	7259-23305	3/4-16	3/4-16	.25
8MJ-10FJX90	7259-06385	3/4-16	3/4-16	.35
10MJ-10FJX90	7259-23315	7/8-14	7/8-14	.35
12MJ-12FJX90	7259-23325	1 1/16-12	1 1/16-12	.51
14MJ-14FJX90	7259-06215	1 3/16-12	1 3/16-12	.79
16MJ-16FJX90	7259-23335	1 5/16-12	1 5/16-12	.85
20MJ-20FJX90	7259-24075	1 5/8-12	1 5/8-12	1.50
24MJ-24FJX90	7259-24085	1 7/8-12	1 7/8-12	1.87
32MJ-32FJX90	7259-24095	2 1/2-12	2 1/2-12	4.72

Macho abocinado JIC de 37° a macho abocinado de 37° tipo mampara



Descripción	No. Producto		Peso
3MJ-3BKHD	7259-09295	3/8-24	.05
4MJ-4BKHD	7259-24505	7/16-20	.09
5MJ-5BKHD	7259-24515	1/2-20	.16
6MJ-6BKHD	7259-24525	9/16-18	.11
8MJ-8BKHD	7259-24535	3/4-16	.21
10MJ-10BKHD	7259-24545	7/8-14	.31
12MJ-12BKHD	7259-24555	1 1/16-12	.51
14MJ-14BKHD	7259-08495	1 3/16-12	.79


Adaptadores JIC (abocinado de 37°) a JIC de 37° (abocinado)

Macho abocinado JIC de 37° a macho abocinado de 37° tipo mampara

- Continúa


Descripción	No. Producto		Peso
16MJ-16BKHD	7259-24565	1 5/16-12	.67
20MJ-20BKHD	7259-34155	1 5/8-12	1.32
24MJ-24BKHD	7259-34165	1 7/8-12	1.35

Macho abocinado JIC de 37° a macho abocinado JIC de 37° tipo mampara - codo 45°



Descripción	No. Producto		Peso
4MJ-4BKHD45	7259-34175	7/16-20	.08
5MJ-5BKHD45	7259-34185	1/2-20	.10
6MJ-6BKHD45	7259-34195	9/16-18	.10
8MJ-8BKHD45	7259-34205	3/4-16	.23
10MJ-10BKHD45	7259-34215	7/8-14	.34
12MJ-12BKHD45	7259-34225	1 1/16-12	.56
16MJ-16BKHD45	7259-34235	1 5/16-12	.83

Macho abocinado JIC de 37° a macho abocinado JIC de 37° tipo mampara - codo 90°



Descripción	No. Producto		Peso
4MJ-4BKHD90	7259-34255	7/16-20	.09
5MJ-5BKHD90	7259-34265	1/2-20	.13



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

R29


Adaptadores JIC abocinado de 37° a JIC (abocinado de 37°)

Macho abocinado JIC de 37° con macho abocinado JIC de 37° tipo mampara al centro - tipo T

- Continúa

Descripción	No. Producto		Peso
8MJ-8MJ-8BKHD	7259-34455	3/4-16	.36
10MJ-10MJ-10BKHD	7259-34465	7/8-14	.53
12MJ-12MJ-12BKHD	7259-34475	1 1/16-12	.90
16MJ-16MJ-16BKHD	7259-34485	1 5/16-12	1.40


Macho abocinado JIC de 37° a macho abocinado JIC de 37° lateral tipo mampara con macho abocinado JIC de 37° al centro - tipo T



Descripción	No. Producto		Peso
4MJ-4BKHD-4MJ	7259-34495	7/16-20	.10
6MJ-6BKHD-6MJ	7259-34515	9/16-18	.17
8MJ-8BKHD-8MJ	7259-34525	3/4-16	.35
10MJ-10BKHD-10MJ	7259-34535	7/8-14	.55
12MJ-12BKHD-12MJ	7259-34545	1 1/16-12	.86
16MJ-16BKHD-16MJ	7259-34555	1 5/16-12	1.25


Adaptadores JIC abocinado de 37° a JIC (abocinado de 37°)

Macho abocinado de 37° a hembra abocinado JIC de 37° giratoria lateral con macho abocinado JIC de 37° al centro - tipo T



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
4MJ-4FJX-4MJ	7259-24705	7/16-20	7/16-20	.09
5MJ-5FJX-5MJ	7259-77915	1/2-20	1/2-20	.12
6MJ-6FJX-6MJ	7259-24725	9/16-18	9/16-18	.15
8MJ-8FJX-8MJ	7259-24735	3/4-16	3/4-16	.29
10MJ-10FJX-10MJ	7259-24745	7/8-14	7/8-14	.40
12MJ-12FJX-12MJ	7259-24755	1 1/16-12	1 1/16-12	.72
14MJ-14FJX-14MJ	7259-08325	1 3/16-12	1 3/16-12	1.01
16MJ-16FJX-16MJ	7259-24765	1 5/16-12	1 5/16-12	.94
20MJ-20FJX-20MJ	7259-77925	1 5/8-12	1 5/8-12	1.98
24MJ-24FJX-24MJ	7259-07955	1 7/8-12	1 7/8-12	2.50
32MJ-32FJX-32MJ	7259-09355	2 1/2-12	2 1/2-12	7.94

Macho abocinado JIC de 37° a macho rosca NPTF



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2MJ-2MP	7259-77935	5/16-24	1/8-27	.02
3MJ-2MP	7259-77945	3/8-24	1/8-27	.03
4MJ-2MP	7259-10085	7/16-20	1/8-27	.04
4MJ-4MP	7259-04195	7/16-20	1/4-18	.07
4MJ-6MP	7259-10385	7/16-20	3/8-18	.09
4MJ-8MP	7259-70455	7/16-20	1/2-14	.12

