




Adaptadores de cuerda tubería a cuerda tubería




Macho tubería a hembra tubería (NPTF - sin asiento cónico a 30°) Bushing de aumento (larga)



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2MP-4FPL	7259-25365	1/8-27	1/4-18	.08
2MP-6FPL	7259-08365	1/8-27	3/8-18	.12
4MP-2FPL	7259-08615	1/4-18	1/8-27	.07
4MP-4FPL	7259-00475	1/4-18	1/4-18	.09
4MP-6FPL	7259-25385	1/4-18	3/8-18	.13
4MP-8FPL	7259-05515	1/4-18	1/2-14	.26
6MP-4FPL	7259-05025	3/8-18	1/4-18	.11
6MP-6FPL	7259-00535	3/8-18	3/8-18	.12
6MP-8FPL	7259-25415	3/8-18	1/2-14	.26
8MP-8FPL	7259-05175	1/2-14	1/2-14	.28
8MP-12FPL	7259-25435	1/2-14	3/4-14	.36
8MP-16FPL	7259-07755	1/2-14	1-11 1/2	.57
12MP-8FPL	7259-00315	3/4-14	1/2-14	.30
12MP-12FPL	7259-06545	3/4-14	3/4-14	.40
12MP-16FPL	7259-25455	3/4-14	1-11 1/2	.66
16MP-12FPL	7259-05735	1-11 1/2	3/4-14	.52
16MP-16FPL	7259-08635	1-11 1/2	1-11 1/2	.76
16MP-20FPL	7259-25475	1-11 1/2	1 1/4-11 1/2	1.05
16MP-24FPL	7259-08645	1-11 1/2	1 1/2-11 1/2	1.25
20MP-20FPL	7259-07345	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	.95
20MP-24FPL	7259-25495	1 1/4-11 1/2	1 1/2-11 1/2	1.29
24MP-32FPL	7259-07765	1 1/2-11 1/2	2-11 1/2	1.82

Adaptadores de cuerda tubería a cuerda tubería

Macho tubería a hembra tubería (NPTF - sin asiento cónico a 30°) reducción Bushing (corta)





Descripción	No. Producto			Peso Lbs.
		"	"	
4MP-2FPS	7259-22595	1/4-18	1/8-27	.04
6MP-2FPS	7259-22605	3/8-18	1/8-27	.07
6MP-4FPS	7259-22615	3/8-18	1/4-18	.07
8MP-2FPS	7259-05815	1/2-14	1/8-27	.12
8MP-4FPS	7259-22635	1/2-14	1/4-18	.10
8MP-6FPS	7259-22645	1/2-14	3/8-18	.10
12MP-2FPS	7259-07335	3/4-14	1/8-27	.20
12MP-4FPS	7259-22665	3/4-14	1/4-18	.70
12MP-6FPS	7259-22675	3/4-14	3/8-18	.21
12MP-8FPS	7259-22685	3/4-14	1/2-14	.16
16MP-2FPS	7259-08585	1-11 1/2	1/8-27	.36
16MP-4FPS	7259-05355	1-11 1/2	1/4-18	.39
16MP-6FPS	7259-06665	1-11 1/2	3/8-18	.33
16MP-8FPS	7259-22725	1-11 1/2	1/2-14	.31
16MP-12FPS	7259-22735	1-11 1/2	3/4-14	.32
20MP-4FPS	7259-07475	1 1/4-11 1/2	1/4-18	.64
20MP-8FPS	7259-05525	1 1/4-11 1/2	1/2-14	.57
20MP-12FPS	7259-22755	1 1/4-11 1/2	3/4-14	.57
20MP-16FPS	7259-22765	1 1/4-11 1/2	1-11 1/2	.45
24MP-12FPS	7259-22785	1 1/2-11 1/2	3/4-14	.77
24MP-16FPS	7259-22795	1 1/2-11 1/2	1-11 1/2	.69
24MP-20FPS	7259-22805	1 1/2-11 1/2	1 1/4-11 1/2	.45
32MP-20FPS	7259-05425	2-11 1/2	1 1/4-11 1/2	1.20
32MP-24FPS	7259-32825	2-11 1/2	1 1/2-11 1/2	1.00





Adaptadores de cuerda tubería a cuerda tubería

Tapón macho rosca NPTF



Descripción	Producto No.		Peso
2MP-PLUG	7259-22815	1/8-27	.04
4MP-PLUG	7259-22825	1/4-18	.04
6MP-PLUG	7259-22835	3/8-18	.10
8MP-PLUG	7259-22845	1/2-14	.18
12MP-PLUG	7259-22855	3/4-14	.33
16MP-PLUG	7259-22865	1-11 1/2	.55
20MP-PLUG	7259-22875	1 1/4-11 1/2	.92
24MP-PLUG	7259-24395	1 1/2-11 1/2	1.59
32MP-PLUG	7259-32765	2-11 1/2	2.83

Macho rosca NPTF a macho rosca NPTF



Descripción	Producto No.			Peso
		"	"	Lbs.
2MP-2MP	7259-23695	1/8-27	1/8-27	.02
4MP-2MP	7259-23705	1/4-18	1/8-27	.05
4MP-4MP	7259-23715	1/4-18	1/4-18	.10
6MP-4MP	7259-23725	3/8-18	1/4-18	.10
6MP-6MP	7259-23735	3/8-18	3/8-18	.09
8MP-4MP	7259-23745	1/2-14	1/4-18	.14
8MP-6MP	7259-23755	1/2-14	3/8-18	.13
8MP-8MP	7259-23765	1/2-14	1/2-14	.15
12MP-4MP	7259-07405	3/4-14	1/4-18	.22
12MP-6MP	7259-06395	3/4-14	3/8-18	.22
12MP-8MP	7259-23775	3/4-14	1/2-14	.28
12MP-12MP	7259-23785	3/4-14	3/4-14	.28
16MP-6MP	7259-07325	1-11 1/2	3/8-18	.28
16MP-8MP	7259-06235	1-11 1/2	1/2-14	.50
16MP-12MP	7259-23795	1-11 1/2	3/4-14	.36
16MP-16MP	7259-23805	1-11 1/2	1-11 1/2	.50
20MP-12MP	7259-08015	1 1/4-11 1/2	3/4-14	.57
20MP-16MP	7259-05875	1 1/4-11 1/2	1-11 1/2	.61





Adaptadores de cuerda tubería a cuerda tubería

Macho rosca NPTF a macho rosca NPTF

Continúa

Descr.	No. Producto.			Weight
		"	"	Lbs.
20MP-20MP	7259-23815	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	.62
24MP-12MP	7259-08545	1 1/2-11 1/2	3/4-14	.73
24MP-16MP	7259-08025	1 1/2-11 1/2	1-11 1/2	.73
24MP-20MP	7259-08125	1 1/2-11 1/2	1 1/4-11 1/2	1.32
24MP-24MP	7259-23825	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2	.99
32MP-24MP	7259-08555	2-11 1/2	1 1/2-11 1/2	1.59
32MP-32MP	7259-23835	2-11 1/2	2-11 1/2	1.26




Macho rosca NPTF a macho rosca NPTF codo a 90°



Descripción	No. Producto.			Peso
		"	"	Lbs.
2MP-2MP90	7259-25205	1/8-27	1/8-27	.06
4MP-4MP90	7259-25215	1/4-18	1/4-18	.10
6MP-4MP90	7259-70755	3/8-18	1/4-18	.17
6MP-6MP90	7259-25225	3/8-18	3/8-18	.18
8MP-4MP90	7259-08565	1/2-14	1/4-18	.26
8MP-6MP90	7259-70855	1/2-14	3/8-18	.26
8MP-8MP90	7259-25235	1/2-14	1/2-14	.28
12MP-8MP90	7259-05725	3/4-14	1/2-14	.43
12MP-12MP90	7259-25245	3/4-14	3/4-14	.46
16MP-12MP90	7259-09835	1-11 1/2	3/4-14	.73
16MP-16MP90	7259-25255	1-11 1/2	1-11 1/2	1.15
20MP-20MP90	7259-08575	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	1.26
24MP-24MP90	7259-07155	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2	3.85




Adaptadores de cuerda tubería a cuerda tubería

Macho tubería a hembra tubería (NPTF sin asiento cónico a 30°) codo 90°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
2MP-2FP90	7259-24105	1/8-27	1/8-27	.07
2MP-4FP90	7259-32835	1/8-27	1/4-18	.17
4MP-2FP90	7259-32845	1/4-18	1/8-27	.16
4MP-4FP90	7259-24115	1/4-18	1/4-18	.15
4MP-6FP90	7259-32855	1/4-18	3/8-18	.22
6MP-4FP90	7259-32865	3/8-18	1/4-18	.25
6MP-6FP90	7259-24125	3/8-18	3/8-18	.25
6MP-8FP90	7259-32875	3/8-18	1/2-14	.35
8MP-4FP90	7259-08655	1/2-14	1/4-18	.26
8MP-6FP90	7259-32885	1/2-14	3/8-18	.31
8MP-8FP90	7259-24135	1/2-14	1/2-14	.45
8MP-12FP90	7259-32895	1/2-14	3/4-14	.57
12MP-8FP90	7259-32905	3/4-14	1/2-14	.40
12MP-12FP90	7259-24145	3/4-14	3/4-14	.70
12MP-16FP90	7259-08375	3/4-14	1-11/2	1.03
16MP-12FP90	7259-08155	1-11/2	3/4-14	1.11
16MP-16FP90	7259-24155	1-11/2	1-11/2	1.13
20MP-16FP90	7259-08665	11/4-111/2	1-11/2	1.12
20MP-20FP90	7259-24165	11/4-111/2	11/4-111/2	1.68
24MP-24FP90	7259-24175	11/2-111/2	11/2-111/2	3.66
32MP-32FP90	7259-24185	2-111/2	2-111/2	4.45

Macho tubería a hembra tubería giratoria (NPSM - con asiento cónico a 30°)



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
2MP-2FPX	7259-00735	1/8-27	1/8-27	.07






Adaptadores de cuerda tubería a cuerda tubería

Macho tubería a hembra tubería giratoria (NPSM con asiento cónico 30°)

- Continúa

Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2MP-4FPX	7259-10635	1/8-27	1/4-18	.08
4MP-2FPX	7259-05095	1/4-18	1/8-27	.08
4MP-4FPX	7259-00775	1/4-18	1/4-18	.09
4MP-6FPX	7259-10455	1/4-18	3/8-18	.12
4MP-8FPX	7259-07355	1/4-18	1/2-14	.14
6MP-4FPX	7259-10625	3/8-18	1/4-18	.12
6MP-6FPX	7259-00815	3/8-18	3/8-18	.16
6MP-8FPX	7259-10375	3/8-18	1/2-14	.19
8MP-6FPX	7259-10365	1/2-14	3/8-18	.22
8MP-8FPX	7259-00895	1/2-14	1/2-14	.24
8MP-12FPX	7259-10865	1/2-14	3/4-14	.33
12MP-6FPX	7259-06345	3/4-14	3/8-18	.26
12MP-8FPX	7259-10645	3/4-14	1/2-14	.30
12MP-12FPX	7259-00255	3/4-14	3/4-14	.35
12MP-16FPX	7259-32935	3/4-14	1-11 1/2	.49
12MP-20FPX	7259-08675	3/4-14	1 1/4-11 1/2	.77
16MP-12FPX	7259-10935	1-11 1/2	3/4-14	.49
16MP-16FPX	7259-00275	1-11 1/2	1-11 1/2	.50
16MP-20FPX	7259-11285	1-11 1/2	1 1/4-11 1/2	.93
20MP-16FPX	7259-05595	1 1/4-11 1/2	1-11 1/2	.88
20MP-20FPX	7259-10745	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	1.08
20MP-24FPX	7259-06375	1 1/4-11 1/2	1 1/2-11 1/2	1.08
24MP-20FPX	7259-06305	1 1/2-11 1/2	1 1/4-11 1/2	1.14
24MP-24FPX	7259-11345	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2	1.17
32MP-32FPX	7259-11435	2-11 1/2	2-11 1/2	1.70

Macho tubería a hembra tubería giratoria (NPSM con asiento cónico 30°) codo45°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2MP-2FPX45	7259-32945	1/8-27	1/8-27	.07
2MP-4FPX45	7259-00505	1/8-27	1/4-18	.09
4MP-2FPX45	7259-05985	1/4-18	1/8-27	.08
4MP-4FPX45	7259-02115	1/4-18	1/4-18	.09
4MP-6FPX45	7259-05265	1/4-18	3/8-18	.19
6MP-4FPX45	7259-05555	3/8-18	1/4-18	.14
6MP-6FPX45	7259-02155	3/8-18	3/8-18	.18
6MP-8FPX45	7259-32955	3/8-18	1/2-14	.23




Adaptadores de cuerda tubería a cuerda tubería

Macho tubería a hembra tubería giratoria (NPSM con asiento cónico 30°) codo 45°

- Continúa

Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
				Lbs.
8MP-4FPX45	7259-06465	1/2-14	1/4-18	.21
8MP-6FPX45	7259-32965	1/2-14	3/8-18	.23
8MP-8FPX45	7259-02125	1/2-14	1/2-14	.25
8MP-12FPX45	7259-06115	1/2-14	3/4-14	.39
12MP-8FPX45	7259-11535	3/4-14	1/2-14	.32
12MP-12FPX4	7259-02235	3/4-14	3/4-14	.37
12MP-16FPX4	57259-06125	3/4-14	1-11 1/2	.68
16MP-12FPX4	57259-11625	1-11 1/2	3/4-14	.66
16MP-16FPX4	57259-10765	1-11 1/2	1-11 1/2	.60
16MP-20FPX4	57259-07855	1-11 1/2	1 1/4-11 1/2	1.01
20MP-16FPX4	57259-06685	1 1/4-11 1/2	1-11 1/2	.99
20MP-20FPX4	57259-11355	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	.99
24MP-24FPX4	57259-11745	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2	1.40
32MP-32FPX4	57259-32975	2-11 1/2	2-11 1/2	2.37

Macho tubería a hembra tubería giratoria (NPSM con asiento cónico 30°) codo 90°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
				Lbs.
2MP-2FPX90	7259-08305	1/8-27	1/8-27	.06
2MP-4FPX90	7259-00415	1/8-27	1/4-18	.14
4MP-2FPX90	7259-05565	1/4-18	1/8-27	.11
4MP-4FPX90	7259-02135	1/4-18	1/4-18	.14
4MP-6FPX90	7259-10705	1/4-18	3/8-18	.22
4MP-8FPX90	7259-08685	1/4-18	1/2-14	.33
6MP-4FPX90	7259-10525	3/8-18	1/4-18	.20
6MP-6FPX90	7259-02165	3/8-18	3/8-18	.21
6MP-8FPX90	7259-10325	3/8-18	1/2-14	.02
8MP-4FPX90	7259-11175	1/2-14	1/4-18	.28
8MP-6FPX90	7259-10265	1/2-14	3/8-18	.29
8MP-8FPX90	7259-02205	1/2-14	1/2-14	.33
8MP-12FPX90	7259-11075	1/2-14	3/4-14	.49
12MP-6FPX90	7259-06045	3/4-14	3/8-18	.49
12MP-8FPX90	7259-02245	3/4-14	1/2-14	.50
12MP-12FPX90	7259-02265	3/4-14	3/4-14	.55
12MP-16FPX90	7259-05195	3/4-14	1-11 1/2	.77
12MP-20FPX90	7259-08705	3/4-14	3/4-14	1.98



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

R7