

SPROKETS POWERGRIP® PASOS 8M Y 14M

Mercados / Aplicaciones

Usar con banda PolyChain® GT® CarbonTM.

Los sprokets níquel-plata son ideales en el procesamiento de químicos, gas y petróleo, hornos, HVAC y aplicaciones de lavado.

Características / Ventajas

- Sprokets niquelados resistentes a la corrosión, evitando la acumulación de herrumbre, incrementando la vida útil del producto.
- Diente estrecho de diseño avanzado que transmite mayor caballaje.
- Diseñados para utilizar bujes Taper-Lock® que ahorran espacio y permiten estar más cerca del rodamiento.
- Son las ruedas dentadas que se maquinan con alta precisión y balanceados estáticamente.

Notas

La nomenclatura de los Sprocket se compone de paso, número de dientes y ancho. Por ejemplo "NP14MX-30S-20" indica NP=níquel, paso 14mm pitch, 30 dientes, "S" para Sprocket y 20 mm de ancho. En el diente, el paso es la distancia entre los centros entre dos dientes adyacentes y se mide en la circunferencia del diente. El diámetro de paso es donde coinciden las líneas de contacto de 2 sprokets. Abreviaturas utilizadas para los materiales de los dientes: NP = níquelado GI = hierro Gris, DI = hierro dúctil de hierro sinterizado, SiS = CI = Acero Fundido

ADVERTENCIA: No utilice estas poleas dentadas a velocidades superiores a 6,500 FPM.



Sprokets paso 8 mm para bandas ancho de 12 mm

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P22-8MGT-12	77081222	22	2.206	0.55	CI	1008	½ - 1 1/8
P23-8MGT-12	77081223	23	2.306	0.44	CI	1008	½ - 1 1/8
P24-8MGT-12	77081224	24	2.406	0.65	CI	1008	½ - 1 1/8
P25-8MGT-12	77081225	25	2.507	0.7	CI	1108	½ - 1 1/8
P26-8MGT-12	77081226	26	2.607	0.8	CI	1108	½ - 1 1/8
P27-8MGT-12	77081227	27	2.707	0.8	CI	1108	½ - 1 1/8
P28-8MGT-12	77081228	28	2.807	1	CI	1108	½ - 1 1/8
P29-8MGT-12	77081229	29	2.908	1	CI	1210	½ - 1 1/4
P30-8MGT-12	77081230	30	3.008	1.05	CI	1210	½ - 1 1/4
P31-8MGT-12	77081231	31	3.108	0.98	CI	1210	½ - 1 1/4
P32-8MGT-12	77081232	32	3.208	1.35	CI	1210	½ - 1 1/4
P33-8MGT-12	77081233	33	3.309	1.4	CI	1210	½ - 1 1/4
P34-8MGT-12	77081234	34	3.409	1.6	CI	1210	½ - 1 1/4

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P35-8MGT-12	77081235	35	3.509	1.7	CI	1210	½ - 1 1/4
P36-8MGT-12	77081236	36	3.609	1.9	CI	1210	2 - 1 1/4
P37-8MGT-12	77081237	37	3.71	2	CI	1210	½ - 1 1/4
P38-8MGT-12	77081238	38	3.81	2.2	CI	1210	½ - 1 1/4
P40-8MGT-12	77081240	40	4.01	2.4	CI	1210	½ - 1 1/4
P44-8MGT-12	77081244	44	4.411	2.75	CI	1610	1/2 - 1 11/16
P48-8MGT-12	77081248	48	4.812	3.4	CI	1610	1/2 - 1 11/16
P56-8MGT-12	77081256	56	5.614	4.8	CI	1610	1/2 - 1 11/16
P60-8MGT-12	77081260	60	5.961	5.6	CI	1610	1/2 - 1 11/16
P64-8MGT-12	77081264	64	6.416	5.2	CI	1610	1/2 - 1 11/16
P72-8MGT-12	77081272	72	7.218	6.55	CI	1610	1/2 - 1 11/16
P80-8MGT-12	77081280	80	8.02	8	CI	1610	1/2 - 1 11/16
P90-8MGT-12	77081290	90	9.023	9.45	CI	1610	1/2 - 1 11/16

Sprokets paso 8 mm para bandas ancho de 20 mm

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P22-8MGT-20	77082022	22	2.206	0.53	DI	1108	½ - 1 1/8
P24-8MGT-20	77082024	24	2.406	0.72	DI	1108	½ - 1 1/8
P25-8MGT-20	77082025	25	2.507	0.8	DI	1108	½ - 1 1/8
P26-8MGT-20	77082026	26	2.607	0.93	DI	1108	½ - 1 1/8
P27-8MGT-20	77082027	27	2.707	1.1	DI	1108	½ - 1 1/8
P28-8MGT-20	77082028	28	2.807	1.22	DI	1108	½ - 1 1/8
P29-8MGT-20	77082029	29	2.908	1.3	DI	1108	½ - 1 1/8
P30-8MGT-20	77082030	30	3.008	1.19	DI	1210	½ - 1 1/4
P31-8MGT-20	77082031	31	3.108	1.4	DI	1210	½ - 1 1/4
P32-8MGT-20	77082032	32	3.208	1.45	DI	1210	½ - 1 1/4
P33-8MGT-20	77082033	33	3.309	1.5	DI	1210	½ - 1 1/4
P34-8MGT-20	77082034	34	3.409	2.74	DI	1610	1/2 - 1 11/16
P35-8MGT-20	77082035	35	3.509	1.6	DI	1610	1/2 - 1 11/16
P36-8MGT-20	77082036	36	3.609	1.75	DI	1610	1/2 - 1 11/16
P37-8MGT-20	77082037	37	3.71	1.9	DI	1610	1/2 - 1 11/16
P38-8MGT-20	77082038	38	3.81	2.12	GI	1610	1/2 - 1 11/16

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P39-8MGT-20	77082039	39	3.909	2.3	GI	1610	1/2 - 1 11/16
P40-8MGT-20	77082040	40	4.01	2.52	GI	1610	1/2 - 1 11/16
P42-8MGT-20	77082042	42	4.211	2.6	GI	1610	1/2 - 1 11/16
P44-8MGT-20	77082044	44	4.411	2.84	GI	2012	½ - 2 1/8
P46-8MGT-20	77082046	46	4.612	3.2	GI	2012	½ - 2 1/8
P48-8MGT-20	77082048	48	4.812	3.76	GI	2012	½ - 2 1/8
P50-8MGT-20	77082050	50	5.013	4.5	GI	2012	½ - 2 1/8
P53-8MGT-20	77082053	53	5.313	5	GI	2012	½ - 2 1/8
P56-8MGT-20	77082056	56	5.614	5.68	GI	2012	½ - 2 1/8
P64-8MGT-20	77082064	64	6.416	7.84	GI	2012	½ - 2 1/8
P72-8MGT-20	77082072	72	7.218	10.31	GI	2012	½ - 2 1/8
P80-8MGT-20	77082080	80	8.02	13.69	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P90-8MGT-20	77082090	90	9.023	14.38	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P112-8MGT-20	77082112	112	11.229	15.7	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P144-8MGT-20	77082144	144	14.437	25.5	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P192-8MGT-20	77082192	192	19.249	35	GI	3020	1/2 - 2 11/16

SPROCKETS POWERGRIP® PASOS 8M Y 14M
Sprockets paso 8 mm para bandas ancho de 20 mm

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P22-8MGT-30	77083022	22	2.206	0.66	DI	1108	1/2 - 1 1/8
P24-8MGT-30	77083024	24	2.406	0.91	DI	1108	1/2 - 1 1/8
P25-8MGT-30	77083025	25	2.507	1	DI	1108	1/2 - 1 1/8
P26-8MGT-30	77083026	26	2.607	1.11	DI	1108	1/2 - 1 1/8
P27-8MGT-30	77083027	27	2.707	1.4	DI	1108	1/2 - 1 1/8
P28-8MGT-30	77083028	28	2.807	1.54	GI	1108	1/2 - 1 1/8
P29-8MGT-30	77083029	29	2.908	1.55	DI	1108	1/2 - 1 1/8
P30-8MGT-30	77083030	30	3.008	1.5	DI	1210	1/2 - 1 1/4
P31-8MGT-30	77083031	31	3.108	1.65	DI	1210	1/2 - 1 1/4
P32-8MGT-30	77083032	32	3.208	1.76	DI	1210	1/2 - 1 1/4
P33-8MGT-30	77083033	33	3.309	1.75	DI	1210	1/2 - 1 1/4
P34-8MGT-30	77083034	34	3.409	1.81	DI	1610	1/2 - 1 11/16
P35-8MGT-30	77083035	35	3.509	2	DI	1610	1/2 - 1 11/16
P36-8MGT-30	77083036	36	3.609	2.24	DI	1610	1/2 - 1 11/16
P37-8MGT-30	77083037	37	3.71	2.3	DI	1610	1/2 - 1 11/16
P38-8MGT-30	77083038	38	3.81	2.56	DI	1610	1/2 - 1 11/16

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P39-8MGT-30	77083039	39	3.91	2.5	GI	1610	1/2 - 1 11/16
P40-8MGT-30	77083040	40	4.01	2.35	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P42-8MGT-30	77083042	42	4.211	3	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P44-8MGT-30	77083044	44	4.411	3.2	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P46-8MGT-30	77083046	46	4.612	3.9	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P48-8MGT-30	77083048	48	4.812	4.34	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P50-8MGT-30	77083050	50	5.013	5	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P53-8MGT-30	77083053	53	5.314	6.2	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P56-8MGT-30	77083056	56	5.614	6.67	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P64-8MGT-30	77083064	64	6.416	9.54	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P72-8MGT-30	77083072	72	7.218	12.76	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P80-8MGT-30	77083080	80	8.02	16.57	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P90-8MGT-30	77083090	90	9.023	16.81	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P112-8MGT-30	77083112	112	11.229	25.5	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P144-8MGT-30	77083144	144	14.437	29.14	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P192-8MGT-30	77083192	192	19.249	37.2	GI	3020	7/8 - 3 1/4

Sprockets paso 8 mm para bandas ancho de 50 mm

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P28-8MGT-50-MPB	77081028	28	2.807	3.8	DI	MPB	1/2 - 1 1/2
P30-8MGT-50	77085030	30	3.008	2.2	DI	1210	1/2 - 1 1/4
P32-8MGT-50	77085032	32	3.208	2.4	DI	1210	1/2 - 1 1/4
P34-8MGT-50	77085034	34	3.409	2.4	DI	1610	1/2 - 1 11/16
P36-8MGT-50	77085036	36	3.609	2.75	GI	1610	1/2 - 1 11/16
P38-8MGT-50	77085038	38	3.81	3.18	GI	1610	1/2 - 1 11/16
P40-8MGT-50	77085040	40	4.01	3.39	DI	2012	1/2 - 2 1/8
P44-8MGT-50	77085044	44	4.411	4.58	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P48-8MGT-50	77085048	48	4.812	5.97	GI	2012	1/2 - 2 1/8

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P56-8MGT-50	77085056	56	5.614	8.09	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P64-8MGT-50	77085064	64	6.416	11.85	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P72-8MGT-50	77085072	72	7.218	16.49	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P80-8MGT-50	77085080	80	8.02	20.85	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P90-8MGT-50	77085090	90	9.023	26.69	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P112-8MGT-50	77085112	112	11.229	35.52	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P144-8MGT-50	77085144	144	14.437	51.3	DI	3020	7/8 - 3 1/4
P192-8MGT-50	77085192	192	19.249	90	GI	3020	7/8 - 3 1/4

Sprockets paso 14 mm para bandas ancho de 40 mm

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P34-8MGT-85	77088034	34	3.409	3.85	GI	1615	1/2 - 1 11/16
P36-8MGT-85	77088036	36	3.609	4.31	GI	1615	1/2 - 1 11/16
P38-8MGT-85	77088038	38	3.81	4.9	GI	1610	1/2 - 1 11/16
P40-8MGT-85	77088040	40	4.01	4.56	DI	2012	1/2 - 2 1/8
P44-8MGT-85	77088044	44	4.411	5.96	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P48-8MGT-85	77088048	48	4.812	7.64	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P56-8MGT-85	77088056	56	5.614	10.77	GI	2517	1/2 - 2 11/16

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P64-8MGT-85	77088064	64	6.416	16.91	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P72-8MGT-85	77088072	72	7.218	17.67	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P80-8MGT-85	77088080	80	8.02	22.25	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P90-8MGT-85	77088090	90	9.023	32.76	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P112-8MGT-85	77088112	112	11.229	37.84	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P144-8MGT-85	77088144	144	14.437	78	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16
P192-8MGT-85	77088192	192	19.249	110.2	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16

Sprockets paso 14 mm para bandas ancho de 40 mm

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P28-14MGT-40	77114028	28	4.912	6.03	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P29-14MGT-40	77114029	29	5.088	6.66	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P30-14MGT-40	77114030	30	5.263	6.61	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P31-14MGT-40	77114031	31	5.439	7.5	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P32-14MGT-40	77114032	32	5.614	8.05	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P33-14MGT-40	77114033	33	5.79	9	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P34-14MGT-40	77114034	34	5.965	9.52	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P35-14MGT-40	77114035	35	6.141	10	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P36-14MGT-40	77114036	36	6.316	10.76	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P37-14MGT-40	77114037	37	6.492	11.7	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P38-14MGT-40	77114038	38	6.669	12.45	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P39-14MGT-40	77114039	39	6.842	13.7	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P40-14MGT-40	77114040	40	7.018	14.71	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P42-14MGT-40	77114042	42	7.369	16	GI	2517	1/2 - 2 11/16

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P44-14MGT-40	77114044	44	7.72	18.07	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P46-14MGT-40	77114046	46	8.07	21	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P48-14MGT-40	77114048	48	8.421	22.27	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P50-14MGT-40	77114050	50	8.772	25	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P52-14MGT-40	77114052	52	9.123	27.03	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P56-14MGT-40	77114056	56	9.825	31.6	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P60-14MGT-40	77114060	60	10.527	29.53	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P64-14MGT-40	77114064	64	11.229	32.54	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P68-14MGT-40	77114068	68	11.93	32.67	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P72-14MGT-40	77114072	72	12.632	39.15	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P80-14MGT-40	77114080	80	14.036	33.1	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P90-14MGT-40	77114090	90	15.79	39	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P112-14MGT-40	77114112	112	19.65	45	GI	3020	7/8 - 3 1/4

SPROKETS POWERGRIP® PASOS 8M Y 14M

Sprockets paso 14 mm para bandas ancho de 55 mm

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P28-14MGT-55	77115028	28	4.912	7.38	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P29-14MGT-55	77115029	29	5.088	8.17	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P30-14MGT-55	77115030	30	5.263	7.25	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P32-14MGT-55	77115032	32	5.614	9.09	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P34-14MGT-55	77115034	34	5.965	11.11	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P36-14MGT-55	77115036	36	6.316	12.36	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P38-14MGT-55	77115038	38	6.669	15.31	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P40-14MGT-55	77115040	40	7.018	16.66	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P44-14MGT-55	77115044	44	7.72	20.72	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P48-14MGT-55	77115048	48	8.421	24.21	GI	3020	7/8 - 3 1/4

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P52-14MGT-55	77115052	52	9.123	29.26	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P56-14MGT-55	77115056	56	9.825	34.87	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P60-14MGT-55	77115060	60	10.527	41.55	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P64-14MGT-55	77115064	64	11.229	48.04	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P68-14MGT-55	77115068	68	11.93	42.91	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P72-14MGT-55	77115072	72	12.632	47.51	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P80-14MGT-55	77115080	80	14.036	37.91	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P90-14MGT-55	77115090	90	15.79	55	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P112-14MGT-55	77115112	112	19.65	65	GI	3020	7/8 - 3 1/4

Sprockets paso 14 mm para bandas ancho de 85 mm

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P28-14MGT-85	77118028	28	4.912	10.13	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P29-14MGT-85	77118029	29	5.088	11.42	GI	2012	1/2 - 2 1/8
P30-14MGT-85	77118030	30	5.263	12	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P32-14MGT-85	77118032	32	5.614	12.36	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P34-14MGT-85	77118034	34	5.965	14.99	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P36-14MGT-85	77118036	36	6.316	13.57	DI	3020	7/8 - 3 1/4
P38-14MGT-85	77118038	38	6.669	16.61	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P40-14MGT-85	77118040	40	7.018	19.94	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P44-14MGT-85	77118044	44	7.72	23.09	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P48-14MGT-85	77118048	48	8.421	29.8	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P52-14MGT-85	77118052	52	9.123	41.98	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P56-14MGT-85	77118056	56	9.825	51.4	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16
P60-14MGT-85	77118060	60	10.527	62.4	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16
P64-14MGT-85	77118064	64	11.229	72.66	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16
P68-14MGT-85	77118068	68	11.93	64.56	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16
P72-14MGT-85	77118072	72	12.632	65	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16
P80-14MGT-85	77118080	80	14.036	67.3	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16
P90-14MGT-85	77118090	90	15.79	82.8	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16
P112-14MGT-85	77118112	112	19.65	120	DI	3535	1 3/16 - 3 15/16
P144-14MGT-85	77118144	144	25.264	127	GI	4040	1 7/16 - 4 7/16
P168-14MGT-85	77118168	168	29.475	148	GI	4040	1 7/16 - 4 7/16
P192-14MGT-85	77118192	192	33.686	410	GI	4040	1 7/16 - 4 7/16

Sprockets paso 14 mm para bandas ancho de 115 mm

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P28-14MGT-115-MPB	77111028	28	4.912	21.83	DI	MPB	1 1/4 - 2 11/16
P29-14MGT-115-MPB	77111029	29	5.088	19	DI	MPB	1 1/4 - 2 11/16
P30-14MGT-115	77111030	30	5.263	12.88	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P32-14MGT-115	77111032	32	5.614	14.81	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P34-14MGT-115	77111034	34	5.965	18.9	GI	2517	1/2 - 2 11/16
P36-14MGT-115	77111036	36	6.316	17.37	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P38-14MGT-115	77111038	38	6.669	19.31	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P40-14MGT-115	77111040	40	7.018	23.46	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P44-14MGT-115	77111044	44	7.72	29.25	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16
P48-14MGT-115	77111048	48	8.421	40.1	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16
P52-14MGT-115	77111052	52	9.123	45.36	GI	4040	1 7/16 - 4 7/16
P56-14MGT-115	77111056	56	9.825	58.4	GI	4040	1 7/16 - 4 7/16

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P60-14MGT-115	77111060	60	10.527	73	GI	4040	1 7/16 - 4 7/16
P64-14MGT-115	77111064	64	11.229	81	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16
P68-14MGT-115	77111068	68	11.93	106	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16
P72-14MGT-115	77111072	72	12.632	112.2	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16
P80-14MGT-115	77111080	80	14.036	159	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16
P90-14MGT-115	77111090	90	15.79	132	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16
P112-14MGT-115	77111112	112	19.65	190	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16
P144-14MGT-115	77111144	144	25.264	166	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16
P168-14MGT-115	77111168	168	29.475	198	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16
P192-14MGT-115	77111192	192	33.686	232	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16
P216-14MGT-115	77111216	216	37.896	307	GI	6050	4 7/16 - 6

Sprockets paso 14 mm para bandas ancho de 170 mm

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P36-14MGT-170-MPB	77117036	36	6.316	44.7	DI	MPB	1 1/2 - 3 3/8
P38-14MGT-170-MPB	77117038	38	6.667	50.8	DI	MPB	1 1/2 - 3 3/8
P40-14MGT-170	77117040	40	7.018	57.5	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16
P44-14MGT-170	77117044	44	7.72	58	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16
P48-14MGT-170	77117048	48	8.421	45	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16
P52-14MGT-170	77117052	52	9.123	60	GI	4040	1 7/16 - 4 7/16
P56-14MGT-170	77117056	56	9.825	65	GI	4040	1 7/16 - 4 7/16
P60-14MGT-170	77117060	60	10.527	85	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16
P64-14MGT-170	77117064	64	11.229	91.02	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P68-14MGT-170	77117068	68	11.93	110	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16
P72-14MGT-170	77117072	72	12.632	115	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16
P80-14MGT-170	77117080	80	14.036	125	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16
P90-14MGT-170	77117090	90	15.79	145	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16
P112-14MGT-170	77117112	112	19.65	175	GI	4545	1 15/16 - 4 15/16
P144-14MGT-170	77117144	144	25.264	240	GI	6050	4 7/16 - 6
P168-14MGT-170	77117168	168	29.475	278	GI	6050	4 7/16 - 6
P192-14MGT-170	77117192	192	33.686	322	GI	6050	4 7/16 - 6
P216-14MGT-170	77117216	216	37.896	300	DI	6050	4 7/16 - 6

SPROKETS POWERGRIP® PASOS 8M Y 14M

Sprokets Taper Lock® paso 14 mm PowerGrip GT para aplicaciones ACHE con bandas ancho de 40 mm

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P144-14MGT-40	77114144	144	25.264	80	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P168-14MGT-40	77114168	168	29.475	115	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P192-14MGT-40	77114192	192	33.686	120	GI	3020	7/8 - 3 1/4

Sprokets Taper Lock® paso 14 mm PowerGrip GT para aplicaciones ACHE con bandas ancho de 55 mm

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P144-14MGT-55	77115144	144	25.264	104	GI	3020	7/8 - 3 1/4
P168-14MGT-55	77115168	168	29.475	124	GI	3020	7/8 - 3 1/4

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
P192-14MGT-55	77115192	192	33.686	146	GI	3535	1 3/16 - 3 15/16
P216-14MGT-55	77110050	216	37.893	150	GI	3020	7/8 - 3 1/4

Sprokets Taper Lock® paso 14 mm PowerGrip GT para aplicaciones ACHE con bandas ancho de 40 mm

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
F28-14MGT-40-SK	77114328	28	4.912	4.3	GI	SK	1/2 - 2 1/2
F29-14MGT-40-SK	77114329	29	5.088	4.6	GI	SK	1/2 - 2 1/2
F30-14MGT-40-SK	77114330	30	5.263	5.2	GI	SK	1/2 - 2 1/2
F31-14MGT-40-SK	77114331	31	5.439	5.6	GI	SK	1/2 - 2 1/2
F32-14MGT-40-SK	77114332	32	5.614	6.4	GI	SK	1/2 - 2 1/2
F33-14MGT-40-SK	77114333	33	5.79	6.7	GI	SK	1/2 - 2 1/2
F34-14MGT-40-SK	77114334	34	5.965	7.1	GI	SK	1/2 - 2 1/2
F35-14MGT-40-SK	77114335	35	6.141	7.7	GI	SK	1/2 - 2 1/2

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
F140-14MGT-40-E	77114340	140	24.562	64.6	GI	E	7/8 - 3 1/2
F168-14MGT-40-E	77114368	168	29.475	85.3	GI	E	7/8 - 3 1/2
F180-14MGT-40-E	77114380	180	31.58	95	GI	E	7/8 - 3 1/2
F192-14MGT-40-E	77114392	192	33.686	109	GI	E	7/8 - 3 1/2
F200-14MGT-40-E	77114320	200	35.089	112.2	GI	E	7/8 - 3 1/2
F216-14MGT-40-E	77114316	216	37.895	125	GI	E	7/8 - 3 1/2
F224-14MGT-40-F	77114322	224	39.3	134.6	GI	F	1 - 3 15/16

Sprokets QD® paso 14 mm PowerGrip GT para aplicaciones ACHE con bandas ancho de 55 mm

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
F28-14MGT-55-SK	77115528	28	4.912	5	GI	SK	1/2 - 2 1/2
F29-14MGT-55-SK	77115529	29	5.088	5.5	GI	SK	1/2 - 2 1/2
F30-14MGT-55-SK	77115530	30	5.263	6	GI	SK	1/2 - 2 1/2
F31-14MGT-55-SK	77115531	31	5.439	6.5	GI	SK	1/2 - 2 1/2
F32-14MGT-55-SK	77115532	32	5.614	7.1	GI	SK	1/2 - 2 1/2
F33-14MGT-55-SK	77115533	33	5.79	7.6	GI	SK	1/2 - 2 1/2

Descripción	Código	No. Dientes	Diam. Paso (Pulg.)	Peso (Lbs.)	Material	Buje Requerido	Rango. Apertura Buje
F34-14MGT-55-SK	77115534	34	5.965	8.2	GI	SK	1/2 - 2 1/2
F35-14MGT-55-SK	77115535	35	6.141	8.8	GI	SK	1/2 - 2 1/2
F180-14MGT-55-F	77115580	180	31.58	119.2	GI	F	1 - 3 15/16
F200-14MGT-55-F	77115520	200	35.089	141.6	GI	F	1 - 3 15/16
F224-14MGT-55-F	77115522	224	39.3	170.8	GI	F	1 - 3 15/16